

|                                                                                   |                                                                               |            |                    |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|----------------|
|  | <b>Turbo Systems Italy S.p.A.</b>                                             | MOD-HSE-03 |                    |      |                |
|                                                                                   |                                                                               |            |                    |      |                |
| Emesso<br>HSE                                                                     | Documento<br>DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza | Stato      | Data<br>08/01/2025 | Rev. | Pag.<br>1 (10) |

### Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali

|                                             |                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Committente</b>                          | <b>Turbo Systems Italy S.p.A.</b>    |
| Sede di                                     | Molo Giano – area riparazione navali |
| RSPP Committente                            | Camilla Saddi                        |
| Riferimento Committente per l'attività      | Giampaolo Pomodoro, Daniel Marzal    |
| <b>Appaltatore</b>                          | <b>Safety-kleen Italia SPA</b>       |
| Rappresentante dell'appaltatore             | Riccardo Salmin                      |
| Preposti ai lavori in sito dell'appaltatore | Stefania Luongo                      |
| Periodo di esecuzione dei lavori            | 01.01.2025 – 31.12.2025              |

Luoghi ove si svolgeranno i lavori (specificare locali e/o impianti):

|                                             |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Service Station Turbo Systems Italy, Genova | <input type="checkbox"/> Intero Insediamento                    |
|                                             | <input type="checkbox"/> Bordo-Impianto Industriale             |
|                                             | <input type="checkbox"/> Uffici                                 |
|                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Officina                    |
|                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Magazzino                   |
|                                             | <input checked="" type="checkbox"/> Aree esterne pertinentziali |

#### 1. Elenco delle attività da svolgersi:

- servizio in comodato d'uso di macchine lavapezzi con liquido integrato
- manutenzione ordinaria e straordinaria
- pulizia completa delle macchine lavapezzi
- sostituzione del liquido di lavaggio
- Ritiro del rifiuto prodotto da Safety Kleen

#### 2. Elenco del personale direttamente impiegato

Il personale impiegato verrà comunque confermato/comunicato di volta in volta.

ELENCO ALLEGATO

#### 3. Elenco delle attrezzature e dei DPI utilizzati

(ove applicabile allegare certificazioni):

Oltre ai dispositivi di protezione individuale previsti dalla consueta valutazione dei rischi si richiede che gli operatori si attengano alle misure contenute nel Manuale Prevenzione COVID-19.

Nel seguito l'elenco delle attrezzature utilizzate dall'appaltatore e dei DPI che esso individua dopo condivisione dei rischi.  
Da inserire vostro elenco

ELENCO ALLEGATO

|                                                                                   |                                                                  |       |            |      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|--------|
|  | <b>Turbo Systems Italy S.p.A.</b>                                |       | MOD-HSE-03 |      |        |
|                                                                                   |                                                                  |       |            |      |        |
| Emesso                                                                            | Documento                                                        | Stato | Data       | Rev. | Pag.   |
| HSE                                                                               | DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza |       | 08/01/2025 |      | 2 (10) |

Nota 1: il presente documento analizza e fornisce indicazione dei rischi per la sicurezza dell'appaltatore e del committente in relazione alle attività che l'appaltatore svolgerà (al fine di fornire il servizio concordato e specificato nell'ordine-contratto a cui si rimanda per i dettagli del caso) limitatamente alle possibili interferenze con i processi e le attività ivi svolte ed in relazione ai rischi ambientali presenti nelle aree in cui opererà.

|                                                                                   |                                                                               |            |                    |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|----------------|
|  | <b>Turbo Systems Italy S.p.A.</b>                                             | MOD-HSE-03 |                    |      |                |
|                                                                                   |                                                                               |            |                    |      |                |
| Emesso<br>HSE                                                                     | Documento<br>DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza | Stato      | Data<br>08/01/2025 | Rev. | Pag.<br>3 (10) |

## 1. RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO INTERESSATO

(a cura del rappresentante della Committente)

× barrare se si pone il caso, (\*) seguono informazioni sul rischio specifico in scheda a parte

|                                                                                                   |                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| × Presenza di parti elettriche in tensione                                                        | <input type="checkbox"/> Rischio presenza H2S e/o CO                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Presenza cavi elettrici interrati                                        | <input type="checkbox"/> Presenza di tubi interrati, gas e/o liquidi infiammabili/corrosivi/tossici                         |
| × Lavoro in prossimità di aree transito mezzi (carrelli elevatori-automezzi TURBO SYSTEMS ITALY). | × Impiego di utensili o attrezzi sviluppanti scintille o fiamme libere.                                                     |
| × Presenza di macchine in movimento                                                               | × Presenza di parti ad alta temperatura                                                                                     |
| × Presenza di rumore superiore a 80 dba                                                           | <input type="checkbox"/> Lavori in quota (es. aree con uso di imbrago)                                                      |
| × Presenza di sostanze chimiche (*)                                                               | × Percorsi di accesso scivolosi                                                                                             |
| × Presenza di sostanze infiammabili                                                               | × Presenza di personale TURBO SYSTEMS ITALY nelle aree di lavoro (*)                                                        |
| <input type="checkbox"/> Aree classificate a rischio esplosione (atex) (*)                        | × Presenza di terzi nelle aree di lavoro                                                                                    |
| <input type="checkbox"/> Presenza di polveri nocive                                               | × Carichi sospesi                                                                                                           |
| × Presenza di polveri sottili (particelle derivanti dalla sabbiatura/micro sfere in vetro         | × Possibilità di azionamento involontario di comandi a bordo macchina o di impianti con pericolo per l'incolumità personale |
| × Presenza di fumi                                                                                | × Possibile interferenza con Gru da Banchina (esterna)                                                                      |
| × Inciampo                                                                                        | Altro                                                                                                                       |
| × Caduta oggetti                                                                                  |                                                                                                                             |

Zone ad accesso ristretto per cui occorre autorizzazione preventiva:

L'appaltatore è autorizzato ad accedere esclusivamente alla zona di lavoro in prossimità delle aree indicate nel presente documento e che sono oggetto del contratto, tutto il resto non è accessibile.

Attività per cui occorre autorizzazione preventiva:

Utilizzo di attrezzature della committente Turbo Systems Italy S.p.A.; in caso di necessità di utilizzo di attrezzature di proprietà della committente il loro utilizzo è condizionato:

- a vostra esplicita richiesta al nostro rappresentante;
- all'insindacabile autorizzazione dello stesso;
- all'uso da parte di personale dell'appaltatore/subappaltatore idoneo a svolgere tale attività e che dovrà essere preventivamente ed adeguatamente informato e formato sull'uso di dette attrezzature a cura dell'appaltatore/subappaltatore.

Riferimento al documento "Autorizzazione all'utilizzo di attrezzature aziendali." , quando necessario.

Accesso a qualsiasi altra area aziendale non prevista.

|           |                                                                  |                            |            |            |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| Acce/eron |                                                                  | Turbo Systems Italy S.p.A. |            | MOD-HSE-03 |        |
| Emesso    | Documento                                                        | Stato                      | Data       | Rev.       | Pag.   |
| HSE       | DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza |                            | 08/01/2025 |            | 4 (10) |

**2. RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA DELLE ATTIVITÀ DELL'APPALTATORE E NEI LUOGHI DI LAVORO (a cura del rappresentante dell'appaltatore - subappaltatore)**

× barrare se si pone il caso, (\*) seguono informazioni sul rischio specifico in scheda a parte

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Attività in quota (pericolo caduta oggetti)                                                                                                     | <input type="checkbox"/> Attività saldatura elettrica                                                                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> Accesso alle aree di lavoro con automezzo                                                                                                       | <input type="checkbox"/> Uso di fiamme libere                                                                                                                                                                                |
| <input type="checkbox"/> Uso di carrelli o altri attrezzi di trasporto (cella di sollevamento)                                                                           | X Aree di transito di autoveicoli o mezzi pesanti                                                                                                                                                                            |
| <input type="checkbox"/> Impiego sorgenti di rumore superiore a 80 dba                                                                                                   | <input type="checkbox"/> Impiego gas tecnici                                                                                                                                                                                 |
| X Impiego di sostanze chimiche (es. solventi)                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> Uso di trabatello                                                                                                                                                                                   |
| <input type="checkbox"/> Agenti biologici (es. sostituzioni liquidi lubrorefrigeranti)                                                                                   | X Rischio elettrico per contatto con cavi alimentazione attrezzature                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> Rischio elettrico conseguenti ad interventi su impianti elettrici di BT                                                                         | <input type="checkbox"/> Cesoimento, schiacciamento, urti, contatto accidentale con parti mobili di macchine e/o impianti, riconducibili all'uso di macchine/attrezzature                                                    |
| <input type="checkbox"/> Proiezione di schegge e/o corpi minuti nello svolgimento del servizio/lavoro e/o proiezione di altro materiale                                  | <input type="checkbox"/> Esposizione a polveri e/o fibre riconducibili, esempio: addattamento e/o taglio di materiali di diversa natura; rimozione materiali di diversa natura (sfridi edili, materiali di isolamento, ecc.) |
| <input type="checkbox"/> Contatto con materiali e/o oggetti taglienti e/o appuntiti (vetri, elementi metallici a profilo tagliente, sfridi di lavorazione, chiodi, ecc.) | <input type="checkbox"/> Contatto con contatti elettrici diretti o indiretti                                                                                                                                                 |
| X Movimentazione manuale dei carichi                                                                                                                                     | Altro RISCHIO INCENDIO MACCHINARI ULTRASUONI<br>RISCHIO SCIVOLAMENTO DA SVERSAMENTO LIQUIDI                                                                                                                                  |

|           |                                                                  |                            |            |            |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| Acce/eron |                                                                  | Turbo Systems Italy S.p.A. |            | MOD-HSE-03 |        |
| Emesso    | Documento                                                        | Stato                      | Data       | Rev.       | Pag.   |
| HSE       | DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza |                            | 08/01/2025 |            | 5 (10) |

### 3. DECISIONI CONCORDATE RELATIVAMENTE AGLI ASPETTI DI PREVENZIONE (a cura della committente e dell'appaltatore - subappaltatore)

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le situazioni che potrebbero dare origine a "rischi interferenziali" sono riconducibili alle seguenti enunciazioni:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | La normale attività lavorativa presso il sito ( officina e magazzino) introduce i rischi elencati nella sezione 1. Le attività di manutenzione dell'appaltatore saranno pertanto concordate/coordinate a monte dell'intervento con il capo officina così da limitare al massimo l'interferenza (limitazione delle aree). |
| 2                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| In relazione ai rischi di cui sopra si evidenziano le seguenti misure di prevenzione e protezione e di tipo organizzativo da porre in atto a cura dell'appaltatore/subappaltatore salvo ove diversamente indicato: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1                                                                                                                                                                                                                  | Coordinamento con il capo officina/magazzino appena prima di intervenire in base alle attività previste per la giornata                                                                                                                                                                                                  |
| 2                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### 4. DISPOSIZIONI GENERALI PER LA TUTELA AMBIENTALE/SICUREZZA

#### Gestione rifiuti di cantiere (quando applicabile)

- I rifiuti derivanti dalle vs. prestazioni devono essere asportati e smaltiti a vs. carico; nei casi previsti dalle norme deve essere trasmessa ad Turbo Systems Italy spa copia dei documenti di avvenuto smaltimento;
- È fatto divieto di versare liquidi di qualsiasi genere nel sistema fognario di stabilimento.

#### Schede di sicurezza dei prodotti chimici

Nel caso di uso da parte dell'appaltatore di prodotti chimici, le schede di sicurezza degli stessi dovranno essere fornite dal responsabile dell'appaltatore al responsabile della committente Turbo Systems Italy preliminarmente all'inizio dell'attività.

#### Subappalto

E' proibito il ricorso da parte dell'appaltatore al subappalto per le attività oggetto del presente documento, a meno che questo non sia stato preventivamente comunicato alla committente e da essa autorizzato ed accettato per iscritto.

#### Gestione emergenze/infortuni

In caso di incendio

| Ipotesi                                                            | Norme compartimentali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il lavoratore individua di prima persona l'insorgere dell'incendio | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Non prendere iniziative personali;</li> <li>- Individuare il pulsante di segnalazione "ALLARME INCENDIO" più vicino ed in posizione sicura. Attivare la segnalazione mediante la pressione dello stesso;</li> <li>- Abbandonare immediatamente i locali seguendo le indicazioni poste sulle vie di esodo senza correre ed accalcarsi;</li> <li>- Avvertire il preposto della situazione di pericolo indicando possibilmente il punto esatto dell'insorgere del pericolo;</li> <li>- Recarsi il più rapidamente possibile al punto di raccolta più vicino</li> </ul> |

|            |                                                                  |                            |            |            |        |
|------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| Acce/feron |                                                                  | Turbo Systems Italy S.p.A. |            | MOD-HSE-03 |        |
| Emesso     | Documento                                                        | Stato                      | Data       | Rev.       | Pag.   |
| HSE        | DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza |                            | 08/01/2025 |            | 6 {10} |

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il lavoratore percepisce la situazione di pericolo attraverso la segnaletica acustica della sirena. | (seguendo la segnaletica di emergenza).                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Abbandonare immediatamente i locali seguendo le indicazioni poste sulle vie di esodo senza correre ed accalcarsi;</li> <li>- Recarsi il più rapidamente possibile al punto di raccolta più vicino (seguendo la segnaletica di emergenza).</li> </ul> |

In caso di infortunio il lavoratore deve:

- Non prendere iniziative personali se non strettamente necessario per l'incolumità del ferito;
- Avvertire immediatamente il preposto, il quale provvederà ad attivare la procedura interna aziendale di pronto soccorso.

Riferimento al Piano di emergenza di Sito Allegato

#### 5. LINEE GUIDA DI PREVENZIONE COVID-19

Al fine di contrastare il rischio CoViD-19 l'azienda fornirà eventuali linee guida interne elaborate in base alle modifiche di legge in atto.


#### 6. SOTTOSCRIZIONE DEL DUVRI E ATTESTAZIONE DEL COORDINAMENTO

Data di firma: 23/01/2025

Il Rappresentante della Committente:

Il Rappresentante dell'Appaltatore:


Stefania Luongo (Preposto delegato dal datore di lavoro)



|           |                                                                  |                            |            |            |        |
|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|--------|
| Acce/eron |                                                                  | Turbo Systems Italy S.p.A. |            | MOD-HSE-03 |        |
| Emesso    | Documento                                                        | Stato                      | Data       | Rev.       | Pag.   |
| HSE       | DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza |                            | 08/01/2025 |            | 7 (10) |

## 7. ALLEGATI

### Allegato 1 – Planimetria di tutta la sede di Molo Giano



#### LEGENDA

|  |                                 |  |                     |
|--|---------------------------------|--|---------------------|
|  | Estintore                       |  | Deposito bombole    |
|  | Carrellato a polvere            |  | Quadro Elettrico    |
|  | DAE                             |  | Uscita di Emergenza |
|  | Kit Emer. Ambientali            |  | Pronto Soccorso     |
|  | Pulsante di Emerg.              |  | Punto di Raccolta   |
|  | Interr. Gen. corrente elettrica |  | Io sono qui         |

Pianta Piano Terra  
VIE DI ESODO

REDATTO DA:  
Turbo System Italy S.p.a

Red.: 05 agosto 2022

Acce/eron

|               |                                                                               |                            |                    |            |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Acce/eron     |                                                                               | Turbo Systems Italy S.p.A. |                    | MOD-HSE-03 |                |
| Emesso<br>HSE | Documento<br>DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza | Stato                      | Data<br>08/01/2025 | Rev.       | Pag.<br>8 (10) |



## Allegato 2 – Planimetria aree esterne





|               |                                                                               |            |                    |      |                |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|------|----------------|
| Acce/eron     | Turbo Systems Italy S.p.A.                                                    | MOD-HSE-03 |                    |      |                |
|               |                                                                               |            |                    |      |                |
| Emesso<br>HSE | Documento<br>DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza | Stato      | Data<br>08/01/2025 | Rev. | Pag.<br>9 (10) |



|                                                                                   |                                                                  |                                   |            |            |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|------------|-------------|
|  |                                                                  | <b>Turbo Systems Italy S.p.A.</b> |            | MOD-HSE-03 |             |
| Emesso                                                                            | Documento                                                        | Stato                             | Data       | Rev.       | Pag.        |
| HSE                                                                               | DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza |                                   | 08/01/2025 |            | 10 (10<br>) |

### Allegato 3 - Contatti di emergenza Turbo Systems Italy

Genova

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Coordinatori Squadra Emergenza</b> |                        |
| Ponschin Marina                       | <b>+39 335 343124</b>  |
| Poggi Flavio                          | <b>+39 366 6149209</b> |
| <b>Addetti Primo Soccorso</b>         |                        |
| Pinna Claudio                         | <b>+39 366 6728393</b> |
| Pomodoro Giampaolo                    | <b>+39 335 8724536</b> |
| Corallo Giulio                        | <b>+39 338 6190972</b> |
| Crosetti Andrea                       | <b>+39 335 6229863</b> |
| Daniel Marzal Cepeda                  | <b>+39 366 7521643</b> |
| <b>Addetti antincendio</b>            |                        |
| Deluigi Costantino                    | <b>+39 334 6386268</b> |
| Pinna Claudio                         | <b>+39 366 6728393</b> |
| Corallo Giulio                        | <b>+39 338 6190972</b> |
| Crosetti Andrea                       | <b>+39 335 6229863</b> |
| Daniel Marzal Cepeda                  | <b>+39 366 7521643</b> |
| Stefano Botti                         | <b>+39 335 8113018</b> |