



IndianOil

பயண ஆபத்து மேலாண்மை (JRM) படிப்பு

தூத்துக்குடி முனையம் - தமிழ்நாடு செய்தித்தாள்கள் &
பேப்பர்ஸ் லிமிடெட்

JRM அறிக்கையின் நோக்கம்

இந்த JRM அறிக்கை, மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகள், 1989 (CMVR), AIS 140 தரநிலைகள் மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கை (RTSP) ஆகியவற்றுடன் இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட பாதைகளில் அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான விரிவான இடர் மதிப்பீட்டை இது வழங்குகிறது. இந்த சட்ட கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், பாதை சார்ந்த அபாயங்களைக் கண்டறிந்து தணிப்பதற்கான ஒரு பரந்த உத்தியை அறிக்கை வழங்குகிறது.

ஒழுங்குமுறை இணக்கம்

இந்த அறிக்கை மத்திய மோட்டார் வாகனங்கள் (பதினொன்றாவது திருத்தம்) விதிகள், 2022 உடன் இணங்குகிறது, இது N2 மற்றும் N3 வகை வாகனங்களுக்கு ஆபத்தான பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து நடைமுறைகளை கட்டாயமாக்குகிறது. இந்த விதிகளுக்கு பாதுகாப்பு இணக்கத்தை உறுதி செய்வதற்காக, குறிப்பாக சாலை நிலைமைகள், வேக வரம்புகள் மற்றும் ஆபத்து பகுதிகள் குறித்து விரிவான பாதை மதிப்பீடுகள் தேவைப்படுகின்றன.

இடர் மேலாண்மை உத்தி

இந்த அறிக்கை போக்குவரத்து வழிகளை அதிக ஆபத்துள்ள மற்றும் நடுத்தர ஆபத்துள்ள பகுதிகளாக வகைப்படுத்துகிறது, கூர்மையான திருப்பங்கள், விபத்துக்குள்ளாகும் பகுதிகள் மற்றும் உயர மாற்றங்கள் போன்ற காரணிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. செயல்படக்கூடியவற்றை வழங்குவதே இதன் குறிக்கோள்.

வேக விதிமுறைகள், அபாயகரமான மண்டலங்களுக்கான ஓட்டுநர் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மாற்றுப் பாதைகளின் விருப்பம் உள்ளிட்ட இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான

பரிந்துரைகள்.

சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கையுடன் (RTSP) இணங்குதல்

இந்த அறிக்கை கட்டாய வாகனம் ஓட்டும் நேரம், ஓய்வு நேரங்கள் மற்றும் இரவு நேர வாகனம் ஓட்டும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட RTSP விதிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வு இடைவெளிகளை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் மோசமான பார்வை, அதிக கூட்டம் அல்லது உச்ச நேரங்களில் அதிக போக்குவரத்து உள்ள பகுதிகள்

போன்ற ஆபத்தான சாலை நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பது போன்ற அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களை ஓட்டுநர்கள் பின்பற்றுவதை இது உறுதி செய்கிறது.

அவசரகால தயார்நிலை மற்றும் பதில்

எரிபொருள் நிரப்புதல், ஓய்வு மற்றும் இரவு தங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட அவசர நிறுத்தங்களின் முக்கியத்துவத்தை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சாலைகள் மூடப்பட்டாலோ அல்லது கடுமையான வானிலை ஏற்பட்டாலோ சாலை ஆபத்துகளுக்கு பாதுகாப்பான பதில்கள், மாற்று வழிகள் மற்றும் மாற்று வழித்தட

செயல்முறைகளுக்கான நெறிமுறைகள் இதில் அடங்கும். இது ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான போக்குவரத்து மீதான RTSP முக்கியத்துவத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.

அவசரகால பதில்.

சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள்

சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் மிக்க மண்டலங்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்து, இந்தப் பாதையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்

அபாயங்களை JRM அறிக்கை நிவர்த்தி செய்கிறது. நீர்நிலைகள், காடுகள் அல்லது மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளை அடையாளம் காண்பது

மற்றும் போக்குவரத்தின் போது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவது போன்ற உத்திகளை இது

பரிந்துரைக்கிறது.

பயண இடர் குறைப்பு

இந்த அறிக்கையில் ஒவ்வொரு போக்குவரத்து பாதைக்கும் குறிப்பிட்ட பாதை ஆபத்து மதிப்பீடுகள், விரிவான பயண விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தற்காப்பு ஓட்டுநர்

வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை அடங்கும். வாகன கண்காணிப்பு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு, RTSP மற்றும் CMVR பாதுகாப்புக்கு இணங்க, ஆபத்தான பகுதிகள்,

வேக வரம்புகள் மற்றும் கட்டாய நிறுத்தங்கள் குறித்த நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகளை உறுதி செய்கிறது.

விதிமுறைகள்.

அரசாங்க உத்தரவுகளுக்கு இணங்குதல்

இந்த அறிக்கை ஆபத்தான பொருட்களின் போக்குவரத்து, கட்டாய வேக வரம்புகளை செயல்படுத்துதல், இரவு நேர ஓட்டுநர் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விரிவான


ஓட்டுநர் விளக்கங்கள் தொடர்பான அரசாங்க உத்தரவுகளை முழுமையாகப் பின்பற்றுகிறது.

மற்றும் பாதை தொடர்பான அபாயங்கள் பற்றிய நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகள்.



பாதை சுருக்கம்:
மொத்த தூரம்: 311.20 கி.மீ.
மதிப்பிடப்பட்ட காலம்: 4.9 மணிநேரம்

சரிசெய்யப்பட்ட காலம் (கனரக வாகனம்): 6.1 மணிநேரம்
தொடக்கம்: (8.75759, 78.1896)
முடிவு: (11.05342, 77.99582)



பயண இடர் மேலாண்மை ஆய்வுக்கு வருக.

1. பாதை வரைபடத்தின் கண்ணோட்டம்

தூத்துக்குடியிலிருந்து காகிதபுரம் வரையிலான பாதை தோராயமாக 311.2 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்டது. இந்தப் பயணம் பல முக்கிய சாலைகள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் வழியாகச் செல்வதை உள்ளடக்கியது, இதில் தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளை இணைக்கும் முதன்மையான நெடுஞ்சாலையான NH-44 அடங்கும். இந்தப் பாதையில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் திருநெல்வேலி, மதுரை மற்றும் கரூர் ஆகியவை அடங்கும். இந்தப் பாதை முதன்மையாக கனரக வாகனப் பயணத்திற்கு ஏற்ற நடைபாதை நெடுஞ்சாலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

2. வழக்கமான வானிலை நிலைமைகள் மற்றும் சாத்தியமான வானிலை தொடர்பான ஆபத்துகள்

- வானிலை கண்ணோட்டம்: தமிழ்நாடு பொதுவாக வெப்பமண்டல காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது, இது ஈரப்பதமான மற்றும் வறண்ட காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது. பருவங்கள்.
- சாத்தியமான ஆபத்துகள்: பருவமழை மாதங்களில் (ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை), கனமழை நீர் தேங்கி, பார்வைக் குறைவை ஏற்படுத்தும். கோடையில் (மார்ச் முதல் ஜூன் வரை), அதிக வெப்பநிலை வாகன செயல்திறனைப் பாதிக்கலாம். பனிமூட்டம் அரிதானது, ஆனால் குளிர்கால மாதங்களில் (டிசம்பர் முதல் பிப்ரவரி வரை) அதிகாலையில் இது சாத்தியமாகும்.

3. போக்குவரத்து முறைகளின் பகுப்பாய்வு

- உச்ச நேரங்கள்: குறிப்பாக திருநெல்வேலி மற்றும் மதுரை போன்ற நகர்ப்புற மையங்களில் காலை (காலை 8:00 - 10:00) மற்றும் மாலை (மாலை 5:00 - 7:00) நெரிசல் நேரங்களில் அதிக நெரிசல் ஏற்படும்.
- நெரிசல் ஏற்படக்கூடிய பகுதிகள்: நகரங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்கள், குறிப்பாக மதுரை மற்றும் தொழில்துறைக்கு அருகில் மண்டலங்கள்.

4. சாலை தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மதிப்பீடு

- ஒட்டுமொத்த சாலை தரம்: NH-44 இல் அகலமான பாதைகளுடன் பொதுவாக நன்றாக இருக்கும், இருப்பினும் சில பகுதிகளில் பள்ளங்கள் அல்லது தேய்ந்த மேற்பரப்புகள் இருக்கலாம், குறிப்பாக மழைக்காலத்திற்குப் பிறகு.
- உள்கட்டமைப்பு: நகர்ப்புறங்களில் போதுமான அறிவிப்பு பலகைகள் மற்றும் விளக்குகள்; கிராமப்புறங்களில் இரவில் போதுமான வெளிச்சம் இல்லாமல் இருக்கலாம்.

5. அவசரநிலைகளுக்கான மாற்று வழிகளுக்கான பரிந்துரைகள்

சாலை மூடல்கள் அல்லது கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டால், தூத்துக்குடியிலிருந்து மதுரைக்கு NH-32 ஐப் பயன்படுத்தி, பின்னர் காகிதபுரம் நோக்கி NH-38 ஐ அடைய மாற்று வழி இருக்கலாம். இந்த மாற்று வழி நீண்டதாக இருக்கலாம், ஆனால் பிரச்சனைக்குரிய பகுதிகளைத் தவிர்த்துச் செல்லக்கூடும்.

6. அபாயகரமான பொருள் போக்குவரத்தை பாதிக்கும் உள்ளூர் விதிமுறைகளின் சுருக்கம்

- அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதிகள் மற்றும் மாநில விதிமுறைகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட பாதைகளைப் பின்பற்றுவது அவசியம்.
- வேக வரம்புகள் குறைவாக இருக்கலாம், மேலும் நெரிசல் நேரங்களில் சுரங்கப்பாதை பயன்பாடு மற்றும் அடர்த்தியான நகர்ப்புறங்களுக்குள் நுழைவதில் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.

7. வரலாற்று சம்பவங்களின் கண்ணோட்டம்

குறிப்பிட்ட வரலாற்றுத் தரவு குறைவாக இருந்தாலும், கனரக வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட கடந்த கால சம்பவங்கள் முக்கியமாக இயந்திரக் கோளாறுகள் அல்லது மனிதப் பிழைகள் காரணமாகப் பதிவாகியுள்ளன. விபத்துக்கள் முதன்மையாக மதுரை பகுதியைச் சுற்றி.

8. சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள் மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகள்

- உணர்திறன் பகுதிகள்: பாதையின் தொடக்கப் புள்ளிக்கு அருகில் மன்னார் வளைகுடாவிற்கு அருகாமையில் எச்சரிக்கை தேவை.
சாத்தியமான சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைத் தடுக்க போக்குவரத்து.
- பாதுகாக்கப்பட்ட மண்டலங்கள்: மதுரைக்கு அருகிலுள்ள உள்ளூர் வனவிலங்கு சரணாலயங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் அவற்றுக்கான அபாயங்களைக் குறைத்தல்
தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அவசியம்.

9. தகவல் தொடர்பு கவரேஜ் பகுப்பாய்வு

இந்த வழித்தடம் பொதுவாக நல்ல செல்லுலார் கவரேஜிலிருந்து பயனடைகிறது. இருப்பினும், கிராமப்புறங்களில் சுருக்கமான செயலற்ற மண்டலங்கள் இருக்கலாம்.
மதுரைக்கும் கரூர்க்கும் இடையில் நீண்டுள்ளது, இருப்பினும் இவை பொதுவாக குறுகிய காலமே நீடிக்கும்.

10. மதிப்பிடப்பட்ட அவசரகால பதில் நேரங்கள்

- நகர்ப்புறங்கள்: அவசர சேவைகள் அருகாமையில் இருப்பதால் 15-30 நிமிடங்களுக்குள் விரைவான பதில் கிடைக்கும்.
- கிராமப்புற நீட்சிகள்: உள்ளூர் உள்கட்டமைப்பைப் பொறுத்து 40-60 நிமிடங்கள் வரை நீட்டிக்கப்படலாம் மற்றும் அணுகல்.

11. இடர் மதிப்பீட்டின் ஒட்டுமொத்த சுருக்கம்

இந்த வழித்தடம் நீண்ட தூர போக்குவரத்திற்கு பொதுவான மிதமான அபாயங்களை முன்வைக்கிறது, இதில் ஏற்ற இறக்கமான போக்குவரத்தும் அடங்கும்.
நிலைமைகள் மற்றும் வானிலை தொடர்பான சவால்கள். போதுமான சாலை உள்கட்டமைப்பு பொதுவாக அத்தகைய பாதைகளை ஆதரிக்கிறது,
சில பகுதிகளில் உள்கட்டமைப்பு இடைவெளிகள் இருந்தாலும். அபாயகரமான பொருட்களின் போக்குவரத்து சாத்தியமானது
பொருத்தமான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் மற்றும் அனுமதிகளுடன் உள்ளூர் விதிமுறைகள். போதுமான திட்டமிடல் மற்றும் விழிப்புணர்வு
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் போக்குவரத்து நிலைமைகள் சாத்தியமான அபாயங்களைக் குறைக்க உதவும்.

இடர் மதிப்பீடு - திருப்பங்கள்

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
0	ரவுண்டானா	உயர்	8.75581, 78.17055	மணிக்கு 15 கிமீ
1	ரவுண்டானா	உயர்	8.76484, 78.13327	மணிக்கு 15 கிமீ
2	திரும்பு	உயர்	8.75801, 78.18772	மணிக்கு 15 கிமீ
3	திரும்பு	உயர்	8.75497, 78.18630	மணிக்கு 15 கிமீ
4	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.77650, 78.11148	மணிக்கு 30 கிமீ
5	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.80639, 78.08222	மணிக்கு 30 கிமீ
6	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.81412, 78.08045	மணிக்கு 30 கிமீ
7	திரும்பு	உயர்	8.85701, 78.11864	மணிக்கு 15 கிமீ
8	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.01663, 78.04796	மணிக்கு 30 கிமீ
9	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.02944, 78.04773	மணிக்கு 30 கிமீ

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
10	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.13850, 77.99966	மணிக்கு 30 கிமீ
11	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.14510, 78.00185	மணிக்கு 30 கிமீ
12	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.15410, 78.00110	மணிக்கு 30 கிமீ
13	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.36425, 78.09571	மணிக்கு 30 கிமீ
14	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.37105, 78.10494	மணிக்கு 30 கிமீ
15	திரும்பு	உயர்	9.39625, 78.11434	மணிக்கு 15 கிமீ
16	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.48440, 78.09980	மணிக்கு 30 கிமீ
17	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.52660, 78.11419	மணிக்கு 30 கிமீ
18	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.55026, 78.09523	மணிக்கு 30 கிமீ
19	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.60286, 78.08988	மணிக்கு 30 கிமீ
20 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.61767, 78.09594	மணிக்கு 30 கிமீ
21 ம.தே.	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.65770, 78.09819	மணிக்கு 30 கிமீ
22 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.67812, 78.08969	மணிக்கு 30 கிமீ
23 ஆரம்பம்	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.69113, 78.10102	மணிக்கு 30 கிமீ
24 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.81207, 78.09771	மணிக்கு 30 கிமீ
25	திரும்பு	உயர்	9.82430, 78.09213	மணிக்கு 15 கிமீ
26 திருப்பம்		உயர்	9.82709, 78.08043	மணிக்கு 15 கிமீ
27 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.83095, 78.07847	மணிக்கு 30 கிமீ
28 திருப்பம்		உயர்	9.84817, 78.01569	மணிக்கு 15 கிமீ
29 தமிழ்	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.87779, 78.02992	மணிக்கு 30 கிமீ
30 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.88159, 78.02926	மணிக்கு 30 கிமீ
31 மீனம்	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.88564, 78.03037	மணிக்கு 30 கிமீ
32 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.94193, 78.05904	மணிக்கு 30 கிமீ
33 வது	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.94843, 78.05715	மணிக்கு 30 கிமீ
34 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.99899, 78.02445	மணிக்கு 30 கிமீ
35 ம.தே.	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.03974, 78.01202	மணிக்கு 30 கிமீ
36 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.06618, 77.97880	மணிக்கு 30 கிமீ
37 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.08756, 77.97735	மணிக்கு 30 கிமீ
38 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.15604, 77.91668	மணிக்கு 30 கிமீ
39 கனம்	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.16665, 77.91821	மணிக்கு 30 கிமீ
40 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.33630, 77.95724	மணிக்கு 30 கிமீ
41 (அ)	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.34813, 77.95017	மணிக்கு 30 கிமீ
42 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.37074, 77.95157	மணிக்கு 30 கிமீ
43	திரும்பு	உயர்	10.38503, 77.96429	மணிக்கு 15 கிமீ

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
44 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.42836, 77.95371	மணிக்கு 30 கிமீ
45	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.50473, 77.94309	மணிக்கு 30 கிமீ
46 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.51614, 77.93510	மணிக்கு 30 கிமீ
47 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.54068, 77.93798	மணிக்கு 30 கிமீ
48 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.54724, 77.94557	மணிக்கு 30 கிமீ
பட்டியல்	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.54978, 77.94711	மணிக்கு 30 கிமீ
50 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.60350, 77.93505	மணிக்கு 30 கிமீ
51 மீள	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.64590, 77.94324	மணிக்கு 30 கிமீ
52 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.70335, 77.93337	மணிக்கு 30 கிமீ
-----	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.75352, 77.91248	மணிக்கு 30 கிமீ
54 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.78543, 77.92650	மணிக்கு 30 கிமீ
-----	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.84648, 77.97121	மணிக்கு 30 கிமீ
56 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.87353, 78.00012	மணிக்கு 30 கிமீ
57 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.87594, 78.00643	மணிக்கு 30 கிமீ
58 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.92337, 78.04648	மணிக்கு 30 கிமீ
பட்டியல்	திரும்பு	நடுத்தரம்	11.00971, 78.06885	மணிக்கு 30 கிமீ
-----	திரும்பு	நடுத்தரம்	11.05252, 78.05134	மணிக்கு 30 கிமீ
61 61 தரீழ்	திரும்பு	உயர்	11.06998, 78.00021	மணிக்கு 15 கிமீ
பட்டியல்	குருட்டுப் புள்ளி	குருட்டுப் புள்ளி	11.05717, 77.99207	மணிக்கு 10 கி.மீ.
63 தரீழ்	திரும்பு	உயர்	11.05623, 77.99394	மணிக்கு 15 கிமீ
64 வது	குருட்டுப் புள்ளி	குருட்டுப் புள்ளி	11.05381, 77.99319	மணிக்கு 10 கி.மீ.
பட்டியல்	திரும்பு	உயர்	11.05415, 77.99466	மணிக்கு 15 கிமீ

அவசரகால இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக_வரம்பு ஆபத்து_நிலை	
3	மருத்துவமனை	கஸ்தூரிபா மருத்துவமனை	10.2793566, 77.9225713 30 கிமீ/ம		நடுத்தரம்
4	மருத்துவமனை	கஸ்தூரிபா மருத்துவமனை	10.27923, 77.923078	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
6	மருத்துவமனை	ஜே.ஜே. அருள் மருத்துவமனை	10.3310469, 77.9566165 30 கிமீ/ம		நடுத்தரம்
8	மருத்துவமனை	அரசு மருத்துவமனை, தாடிகொம்பு	10.4384149, 77.9550422	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்

நெரிசலான இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக_வரம்பு ஆபத்து_நிலை	
0	பள்ளி	நடுநிலைப்பள்ளி	9.1868329, [தொகு]. 78.0204447	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
1	பள்ளி	கிருஷ்ணமால் ராமசுப்பையர் சி.பி.எஸ்.இ. பள்ளி	9.7973299, மற்றும் 78.0926871	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
2	கல்லூரி	சுப்பலட்சுமி லட்சுமிபதி கல்லூரி அறிவியல்	9.8002021, 78.0926551	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
5	பள்ளி	அனுக்ரஹா சர்வதேச பள்ளி	10.32991, [ஆன்லைன்]. 77.9559959	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
7	சந்தை	திண்டுக்கல் மொத்த விற்பனை சந்தை	10.3721879, [ஆன்லைன்]. 77.9541993	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
9	கல்லூரி	வள்ளுவர் கேட்டரிங்	10.9553473, [தொகு] 78.0606583	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
10	பள்ளி	ஸ்ரீ சரஸ்வதி வித்யா மந்திர் மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலைப்பள்ளி	11.03358, [ஆன்லைன்]. 78.0613455	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
11	கல்லூரி	எம். குமாரசாமி பொறியியல் கல்லூரி	11.054444, 78.0485308	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்

ஆபத்தான இடங்களின் வழித்தட புகைப்படங்கள்



ஆபத்து வகை: ரவுண்டானா

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75581, 78.17055



ஆபத்து வகை: ரவுண்டானா

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.76484, 78.13327



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75497, 78.18630



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.77650, 78.11148



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.80639, 78.08222



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.81412, 78.08045



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.85701, 78.11864



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.01663, 78.04796



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.02944, 78.04773



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.13850, 77.99966



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.14510, 78.00185



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.15410, 78.00110



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.36425, 78.09571



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.37105, 78.10494



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 9.39625, 78.11434



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.48440, 78.09980



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.52660, 78.11419



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.55026, 78.09523



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.60286, 78.08988



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.61767, 78.09594



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.65770, 78.09819



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.67812, 78.08969



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.69113, 78.10102



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.81207, 78.09771



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயத்தொலைவுகள்: 9.82430, 78.09213



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 9.82709, 78.08043



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.83095, 78.07847



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.84817, 78.01569



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.87779, 78.02992



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.88159, 78.02926



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.88564, 78.03037



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.94193, 78.05904



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.94843, 78.05715



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.99899, 78.02445



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.03974, 78.01202



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.06618, 77.97880



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.08756, 77.97735



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.15604, 77.91668



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.16665, 77.91821



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.34813, 77.95017



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.37074, 77.95157



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.38503, 77.96429



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.42836, 77.95371



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.50473, 77.94309



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.51614, 77.93510



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.54068, 77.93798



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.54724, 77.94557



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.54978, 77.94711



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.60350, 77.93505



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.64590, 77.94324



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.70335, 77.93337



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.75352, 77.91248



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.78543, 77.92650



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.84648, 77.97121



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.87353, 78.00012



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.87594, 78.00643



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.92337, 78.04648



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 11.00971, 78.06885



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 11.05252, 78.05134



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 11.06998, 78.00021



ஆபத்து வகை: குருட்டுப்

புள்ளி ஆபத்து நிலை:

குருட்டுப் புள்ளி வேக வரம்பு:

10 கிமீ/மணி ஆயத்தொலைவுகள்: 11.05717, 77.99207

