



IndianOil

பயண ஆபத்து மேலாண்மை (JRM)
படிப்பு

தூத்துக்குடி முனையம் முதல் உடன்குடி வரை மிகவும் ஆபத்தானது.
அனல் மின் திட்டம்

JRM அறிக்கையின் நோக்கம்

இந்த JRM அறிக்கை, மத்திய மோட்டார் வாகன விதிகள், 1989 (CMVR), AIS 140 தரநிலைகள் மற்றும் சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கை (RTSP)

ஆகியவற்றுடன் இணங்குவதை உறுதி செய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. குறிப்பிட்ட பாதைகளில் அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கான

விரிவான இடர் மதிப்பீட்டை இது வழங்குகிறது. இந்த சட்ட கட்டமைப்புகளை ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம், பாதை சார்ந்த அபாயங்களைக்

கண்டறிந்து தணிப்பதற்கான ஒரு பரந்த உத்தியை அறிக்கை வழங்குகிறது.

ஒழுங்குமுறை இணக்கம்

இந்த அறிக்கை மத்திய மோட்டார் வாகனங்கள் (பதினொன்றாவது திருத்தம்) விதிகள், 2022 உடன் இணங்குகிறது, இது N2 மற்றும் N3 வகை வாகனங்களுக்கு

ஆபத்தான பொருட்களை ஏற்றிச் செல்லும் பாதுகாப்பான போக்குவரத்து நடைமுறைகளை கட்டாயமாக்குகிறது. இந்த விதிகளுக்கு பாதுகாப்பு இணக்கத்தை உறுதி

செய்வதற்காக, குறிப்பாக சாலை நிலைமைகள், வேக வரம்புகள் மற்றும் ஆபத்து பகுதிகள் குறித்து விரிவான பாதை மதிப்பீடுகள் தேவைப்படுகின்றன.

இடர் மேலாண்மை உத்தி

இந்த அறிக்கை போக்குவரத்து வழிகளை அதிக ஆபத்துள்ள மற்றும் நடுத்தர ஆபத்துள்ள பகுதிகளாக வகைப்படுத்துகிறது, கூர்மையான திருப்பங்கள்,

விபத்துக்குள்ளாகும் பகுதிகள் மற்றும் உயர மாற்றங்கள் போன்ற காரணிகளில் கவனம் செலுத்துகிறது. செயல்படக்கூடியவற்றை வழங்குவதே இதன் குறிக்கோள்.

வேக விதிமுறைகள், அபாயகரமான மண்டலங்களுக்கான ஓட்டுநர் எச்சரிக்கைகள் மற்றும் மாற்றுப் பாதைகளின் விருப்பம் உள்ளிட்ட இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான

பரிந்துரைகள்.

சாலைப் போக்குவரத்து பாதுகாப்புக் கொள்கையுடன் (RTSP) இணங்குதல்

இந்த அறிக்கை கட்டாய வாகனம் ஓட்டும் நேரம், ஓய்வு நேரங்கள் மற்றும் இரவு நேர வாகனம் ஓட்டும் கட்டுப்பாடுகள் உள்ளிட்ட RTSP விதிகளை ஒருங்கிணைக்கிறது.

பரிந்துரைக்கப்பட்ட ஓய்வு இடைவெளிகளை எடுத்துக்கொள்வது மற்றும் மோசமான பார்வை, அதிக கூட்டம் அல்லது உச்ச நேரங்களில் அதிக போக்குவரத்து உள்ள பகுதிகள்

போன்ற ஆபத்தான சாலை நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பது போன்ற அதிகாரப்பூர்வ வழிகாட்டுதல்களை ஓட்டுநர்கள் பின்பற்றுவதை இது உறுதி செய்கிறது.

அவசரகால தயார்நிலை மற்றும் பதில்

எரிபொருள் நிரப்புதல், ஓய்வு மற்றும் இரவு தங்குதல் ஆகியவற்றிற்கு முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட அவசர நிறுத்தங்களின் முக்கியத்துவத்தை இந்த அறிக்கை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

சாலைகள் மூடப்பட்டாலோ அல்லது கடுமையான வானிலை ஏற்பட்டாலோ சாலை ஆபத்துகளுக்கு பாதுகாப்பான பதில்கள், மாற்று வழிகள் மற்றும் மாற்று வழித்தட

செயல்முறைகளுக்கான நெறிமுறைகள் இதில் அடங்கும். இது ஓட்டுநர் பாதுகாப்பு மற்றும் விரைவான போக்குவரத்து மீதான RTSP முக்கியத்துவத்துடன் ஒத்துப்போகிறது.

அவசரகால பதில்.

சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள்

சுற்றுச்சூழல் ரீதியாக உணர்திறன் மிக்க மண்டலங்களில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புச் சட்டங்களுக்கு இணங்குவதை உறுதிசெய்து, இந்தப் பாதையில் உள்ள சுற்றுச்சூழல்

அபாயங்களை JRM அறிக்கை நிவர்த்தி செய்கிறது. நீர்நிலைகள், காடுகள் அல்லது மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகளுக்கு அருகிலுள்ள பகுதிகளை அடையாளம் காண்பது

மற்றும் போக்குவரத்தின் போது சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகளைக் குறைப்பதற்கான பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவது போன்ற உத்திகளை இது

பரிந்துரைக்கிறது.

பயண இடர் குறைப்பு

இந்த அறிக்கையில் ஒவ்வொரு போக்குவரத்து பாதைக்கும் குறிப்பிட்ட பாதை ஆபத்து மதிப்பீடுகள், விரிவான பயண விளக்கப்படங்கள் மற்றும் தற்காப்பு ஓட்டுநர்

வழிகாட்டுதல்கள் ஆகியவை அடங்கும். வாகன கண்காணிப்பு அமைப்புகளுடன் ஒருங்கிணைப்பு, RTSP மற்றும் CMVR பாதுகாப்புக்கு இணங்க, ஆபத்தான பகுதிகள்,

வேக வரம்புகள் மற்றும் கட்டாய நிறுத்தங்கள் குறித்த நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகளை உறுதி செய்கிறது.


விதிமுறைகள்.

அரசாங்க உத்தரவுகளுக்கு இணங்குதல்


இந்த அறிக்கை ஆபத்தான பொருட்களின் போக்குவரத்து, கட்டாய வேக வரம்புகளை செயல்படுத்துதல், இரவு நேர ஓட்டுநர் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் விரிவான

ஓட்டுநர் விளக்கங்கள் தொடர்பான அரசாங்க உத்தரவுகளை முழுமையாகப் பின்பற்றுகிறது.

மற்றும் பாதை தொடர்பான அபாயங்கள் பற்றிய நிகழ்நேர எச்சரிக்கைகள்.



பாதை சுருக்கம்:
மொத்த தூரம்: 286.73 கி.மீ
மதிப்பிடப்பட்ட காலம்: 4.8 மணிநேரம்
சரிசெய்யப்பட்ட காலம் (கனரக வாகனம்): 6.0 மணிநேரம்
தொடக்கம்: (8.75759, 78.1896)
முடிவு: (10.562872, 77.33792)



பயண இடர் மேலாண்மை ஆய்வுக்கு வருக.

வழித்தட கண்ணோட்டம்

தூத்துக்குடியின் Q55Q+2VX இலிருந்து கிருஷ்ணாபுரம் H87Q+56Q வரையிலான பாதை தோராயமாக 286.73 கிலோமீட்டர்களைக் கொண்டுள்ளது மற்றும் முதன்மையாக தேசிய மற்றும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளைப் பின்பற்றுகிறது. இந்தப் பயணம் தூத்துக்குடியின் கடலோர நகரத்தில் தொடங்கி, கிராமப்புற மற்றும் அரை நகர்ப்புறப் பகுதிகள் வழியாகப் பயணித்து, கிருஷ்ணாபுரத்தில் முடிகிறது. இந்தப் பாதை பல நகரங்களைக் கடந்து, நன்கு அமைக்கப்பட்ட மற்றும் கிராமப்புற சாலைகளில் பயணிப்பதை உள்ளடக்கியது.

வானிலை நிலைமைகள் மற்றும் ஆபத்துகள்

தூத்துக்குடி வெப்பமான, ஈரப்பதமான வெப்பமண்டல காலநிலையைக் கொண்டுள்ளது, மழைக்காலங்களில் (அக்டோபர் முதல் டிசம்பர் வரை) குறிப்பிடத்தக்க மழைப்பொழிவு இருக்கும். வானிலை தொடர்பான முதன்மையான ஆபத்துகளில், குறிப்பாக மழைக்காலங்களில், வெள்ளப்பெருக்குக்கு வழிவகுக்கும் கனமழை மற்றும் குறைவான தெரிவுநிலை ஆகியவை அடங்கும். திடீர் மாற்றங்களுக்கான வானிலை முன்னறிவிப்புகளைக் கண்காணிக்கவும், குறிப்பாக மழைக்காலங்களில், சாத்தியமான தாமதங்கள் அல்லது சாலை மூடல்களை எதிர்பார்க்கவும்.

போக்குவரத்து வடிவங்கள்

நகர்ப்புறப் பகுதிகளில் போக்குவரத்து தொடங்கி முடியும் இடங்களில் மிதமானது முதல் கடுமையானது வரை இருக்கும், உச்சக்கட்ட நெரிசல் பொதுவாக காலை 8-10 மணி முதல் மாலை 5-7 மணி வரை ஏற்படும். கிராமப்புறப் பகுதிகளில் போக்குவரத்து குறைவாக இருக்கும், ஆனால் டிராக்டர்கள் அல்லது கால்நடைகள் கடக்கும் பாதைகள் போன்ற மெதுவாக நகரும் வாகனங்கள் காரணமாக கணிக்க முடியாததாக இருக்கலாம். நகர்ப்புற மையங்களின் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்கள் மற்றும் பரபரப்பான சந்தைப் பகுதிகளுக்கு அருகில் நெரிசல் ஏற்படும் பகுதிகள் அடங்கும்.

சாலை தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு

இந்தப் பாதை நன்கு பராமரிக்கப்படும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் குறைவாக வளர்ச்சியடைந்த கிராமப்புற சாலைகளின் கலவையைக் கொண்டுள்ளது. தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் பொதுவாக நல்ல நிலையில் உள்ளன, நன்கு குறிக்கப்பட்டுள்ளன, அதே நேரத்தில் சில மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் கிராமப்புற சாலைகளில் பள்ளங்கள், சீரற்ற மேற்பரப்புகள் அல்லது வரையறுக்கப்பட்ட அறிவிப்பு பலகைகள் இருக்கலாம். இந்த நிலைமைகளுக்கு, குறிப்பாக கனரக வாகனங்களுக்கு, கவனமாக வழிசெலுத்தல் தேவைப்படுகிறது.

அவசரநிலைகளுக்கான மாற்று வழிகள்

- விருப்பம் 1: NH44 மற்றும் SH170 வழியாக - நீண்ட தூரம் என்றாலும், இந்த பாதை சிறந்த சாலை நிலைமைகளையும் அணுகக்கூடிய வசதியையும் வழங்குகிறது. சேவைகள்.
- விருப்பம் 2: இயற்கை நிகழ்வுகள் அல்லது அடைப்புகள் காரணமாக சில பகுதிகள் அணுக முடியாததாகிவிட்டால், அருகிலுள்ள நகரங்கள் வழியாக உள்ளூர் மாற்றுப்பாதைகள், ஆனால் இவை பெரிய வாகனங்களை திறம்பட ஆதரிக்காமல் போகலாம்.

அபாயகரமான பொருள் போக்குவரத்து தொடர்பான உள்ளூர் விதிமுறைகள்

தமிழ்நாட்டில், அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட போக்குவரத்து நேரங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு தரங்களுடன் வாகன இணக்கம் உள்ளிட்ட கடுமையான விதிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். லாரிகள் தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களுடன் பொருத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும் மற்றும் ஓட்டுநர்களுக்கு முறையான பயிற்சி அளிக்கப்பட வேண்டும்.

வரலாற்று சம்பவங்கள்

இந்தப் பகுதியில் அவ்வப்போது கனரக வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்கள் பதிவாகியுள்ளன, முக்கியமாக ஓட்டுநர் தவறு அல்லது மோசமான சாலை நிலைமைகள் காரணமாக. அபாயகரமான பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட சம்பவங்கள் குறைவாகவே காணப்படுகின்றன, ஆனால் கவனமாக திட்டமிடுதல் மற்றும் பாதுகாப்பு விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகின்றன.

சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள்

இந்த பாதை குறிப்பிடத்தக்க விவசாய நடவடிக்கைகள் உள்ள பகுதிகள் மற்றும் கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் வனப்பகுதிகள் போன்ற உணர்திறன் வாய்ந்த சுற்றுச்சூழல் அமைப்புகளுக்கு அருகில் செல்கிறது. லாரிகள், குறிப்பாக அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்லும்போது, இந்த சூழல்களைப் பாதுகாக்க, உமிழ்வு மற்றும் ஒலி மாசுபாட்டைக் குறைக்க வேண்டும்.

தகவல் தொடர்பு பாதுகாப்பு

பொதுவாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள தகவல் தொடர்பு வலையமைப்புகள் முக்கிய நெடுஞ்சாலைகளில் நல்ல கவரேஜை வழங்குகின்றன, ஆனால் அங்கே குறைந்த மக்கள் தொகை அல்லது கிராமப்புறங்களில் இறந்த மண்டலங்களாக இருக்கலாம். மொபைல் நெட்வொர்க்குகள் உள்ளதா என்பதை உறுதிப்படுத்துவது பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த மண்டலங்களில் இணைப்பைக் கொண்டிருக்க வேண்டும் அல்லது தேவையான தகவல் தொடர்பு சாதனங்களுடன் அதற்கேற்ப திட்டமிட வேண்டும்.

மதிப்பிடப்பட்ட அவசரகால பதிலளிப்பு நேரங்கள்

- நகர்ப்புறங்கள்: அவசர சேவைகளுக்கு அருகாமையில் இருப்பதால், பதிலளிக்கும் நேரம் 15-30 நிமிடங்கள் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
- கிராமப்புறங்கள்: அருகிலுள்ள டவுன்ஷிப்பிற்கான தூரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, பதிலளிப்பதற்கு 30-60 நிமிடங்கள் ஆகலாம் அல்லது அவசர வசதி.

ஒட்டுமொத்த இடர் மதிப்பீட்டு சுருக்கம்

இந்த பாதை வானிலை, சாலை தரம் மற்றும் போக்குவரத்து முறைகள் ஆகியவற்றுடன் தொடர்புடைய மிதமான அபாயங்களை முன்வைக்கிறது. உள்கட்டமைப்பு கனரக வாகன போக்குவரத்தை ஆதரிக்கிறது, ஆனால் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கு எச்சரிக்கையான வழிசெலுத்தல் தேவைப்படுகிறது மற்றும் சாலை தரத்தில் ஏற்படும் மாறுபாடுகள் மற்றும் சாத்தியமான தகவல் தொடர்பு சவால்கள் காரணமாக பாதுகாப்பு நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றுதல். அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வதற்கு விழிப்புணர்வும் உள்ளூர் விதிமுறைகளுடன் இணங்குவதும் மிக முக்கியம், அபாயங்களைத் திறம்படக் குறைக்கத் தேவையான முக்கியமான பிரிவுகளின் தொடர்ச்சியான கண்காணிப்பு.

இடர் மதிப்பீடு - திருப்பங்கள்

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
0	ரவுண்டானா	உயர்	8.75581, 78.17055	மணிக்கு 15 கிமீ
1	ரவுண்டானா	உயர்	8.76484, 78.13327	மணிக்கு 15 கிமீ
2	திரும்பு	உயர்	8.75801, 78.18772	மணிக்கு 15 கிமீ
3	திரும்பு	உயர்	8.75369, 78.18579	மணிக்கு 15 கிமீ
4	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.77650, 78.11148	மணிக்கு 30 கிமீ
5	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.80639, 78.08222	மணிக்கு 30 கிமீ
6	திரும்பு	நடுத்தரம்	8.81412, 78.08045	மணிக்கு 30 கிமீ
7	திரும்பு	உயர்	8.85701, 78.11864	மணிக்கு 15 கிமீ
8	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.01947, 78.04714	மணிக்கு 30 கிமீ
9	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.02944, 78.04773	மணிக்கு 30 கிமீ
10	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.13850, 77.99966	மணிக்கு 30 கிமீ
11	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.14510, 78.00185	மணிக்கு 30 கிமீ
12	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.15410, 78.00110	மணிக்கு 30 கிமீ
13	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.36425, 78.09571	மணிக்கு 30 கிமீ
14	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.37105, 78.10494	மணிக்கு 30 கிமீ

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
15	திரும்பு	உயர்	9.39625, 78.11434	மணிக்கு 15 கிமீ
16	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.48440, 78.09980	மணிக்கு 30 கிமீ
17	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.52660, 78.11419	மணிக்கு 30 கிமீ
18	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.55026, 78.09523	மணிக்கு 30 கிமீ
19	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.60286, 78.08988	மணிக்கு 30 கிமீ
20 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.61767, 78.09594	மணிக்கு 30 கிமீ
21 ம.மீ.	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.65770, 78.09819	மணிக்கு 30 கிமீ
22 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.67568, 78.08893	மணிக்கு 30 கிமீ
23 கி.மீ.	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.69113, 78.10102	மணிக்கு 30 கிமீ
24 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.81207, 78.09771	மணிக்கு 30 கிமீ
25	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.82430, 78.09213	மணிக்கு 30 கிமீ
26 திருப்பம்		உயர்	9.82709, 78.08043	மணிக்கு 15 கிமீ
27 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.83095, 78.07847	மணிக்கு 30 கிமீ
28 திருப்பம்		உயர்	9.84817, 78.01569	மணிக்கு 15 கிமீ
29 த.மீ.	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.87779, 78.02992	மணிக்கு 30 கிமீ
30 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.88159, 78.02926	மணிக்கு 30 கிமீ
31 மீளம்	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.88564, 78.03037	மணிக்கு 30 கிமீ
32 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.89896, 78.04365	மணிக்கு 30 கிமீ
33 வது	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.94193, 78.05904	மணிக்கு 30 கிமீ
34 திருப்பம்		நடுத்தரம்	9.94843, 78.05715	மணிக்கு 30 கிமீ
35 ம.மீ.	திரும்பு	நடுத்தரம்	9.99899, 78.02445	மணிக்கு 30 கிமீ
36 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.03974, 78.01202	மணிக்கு 30 கிமீ
37 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.06618, 77.97880	மணிக்கு 30 கிமீ
38 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.08756, 77.97735	மணிக்கு 30 கிமீ
39 கி.மீ.	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.16665, 77.91821	மணிக்கு 30 கிமீ
40 திருப்பம்		உயர்	10.23153, 77.90757	மணிக்கு 15 கிமீ
41 (அ)	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.23437, 77.90299	மணிக்கு 30 கிமீ
42 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.23343, 77.89251	மணிக்கு 30 கிமீ
43	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.37731, 77.83271	மணிக்கு 30 கிமீ
44 திருப்பம்		உயர்	10.37789, 77.83063	மணிக்கு 15 கிமீ
45	திரும்பு	உயர்	10.39459, 77.82441	மணிக்கு 15 கிமீ
46 திருப்பம்		உயர்	10.39724, 77.81675	மணிக்கு 15 கிமீ
47 திருப்பம்		உயர்	10.42931, 77.80948	மணிக்கு 15 கிமீ
48 திருப்பம்		உயர்	10.43036, 77.81032	மணிக்கு 15 கிமீ

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு
புதுச்சேரி	திரும்பு	உயர்	10.46085, 77.78933	மணிக்கு 15 கிமீ
50 திருப்பம்		உயர்	10.47356, 77.79197	மணிக்கு 15 கிமீ
51 மீசை	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.47996, 77.77631	மணிக்கு 30 கிமீ
52 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.49439, 77.77253	மணிக்கு 30 கிமீ
-----	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.52619, 77.42302	மணிக்கு 30 கிமீ
54 திருப்பம்		உயர்	10.56988, 77.35295	மணிக்கு 15 கிமீ
-----	திரும்பு	நடுத்தரம்	10.56615, 77.34903	மணிக்கு 30 கிமீ
56 திருப்பம்		உயர்	10.56706, 77.34109	மணிக்கு 15 கிமீ
57 திருப்பம்		நடுத்தரம்	10.56537, 77.33956	மணிக்கு 30 கிமீ
58 திருப்பம்		உயர்	10.56361, 77.33946	மணிக்கு 15 கிமீ

அவசரகால இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக வரம்பு	ஆபத்து நிலை
3	மருத்துவமனை அரசு மருத்துவமனை-ஸ்ரீராமபுரம்	10.435557, 77.8061096	மணிக்கு 30 கி.மீ.		நடுத்தரம்

நெரிசலான இடங்கள்

	பெயரை தட்டச்சு செய்யவும்	ஆயத்தொலைவுகள்	வேக_வரம்பு ஆபத்து_நிலை	
0	பள்ளி நடுநிலைப்பள்ளி	9.1868329, [தொகு]. 78.0204447	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
1	பள்ளி கிருஷ்ணமால் ராமசுப்பையர் சிபிஎஸ்இ பள்ளி	9.7973299, மற்றும் 78.0926871	மணிக்கு 30 கி.மீ.	நடுத்தரம்
2	கல்லூரி	சுப்பலட்சுமி லட்சுமிபதி கல்லூரி அறிவியல்	9.8002021, 78.0926551	மணிக்கு 30 கி.மீ. நடுத்தரம்

ஆபத்தான இடங்களின் வழித்தட புகைப்படங்கள்



ஆபத்து வகை: ரவுண்டானா

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75581, 78.17055



ஆபத்து வகை: ரவுண்டானா

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.76484, 78.13327



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 8.75369, 78.18579



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.77650, 78.11148



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 8.80639, 78.08222



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.81412, 78.08045



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 8.85701, 78.11864



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.01947, 78.04714



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.02944, 78.04773



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.13850, 77.99966



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.14510, 78.00185



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.15410, 78.00110



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.36425, 78.09571



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.37105, 78.10494



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 9.39625, 78.11434



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.48440, 78.09980



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.52660, 78.11419



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.55026, 78.09523



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.60286, 78.08988



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.61767, 78.09594



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.65770, 78.09819



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.67568, 78.08893



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.69113, 78.10102



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.81207, 78.09771



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.82430, 78.09213



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.82709, 78.08043



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.83095, 78.07847



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 9.84817, 78.01569



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.87779, 78.02992



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.88159, 78.02926



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.88564, 78.03037



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 9.89896, 78.04365



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.94193, 78.05904



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.94843, 78.05715



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 9.99899, 78.02445



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.03974, 78.01202



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.06618, 77.97880



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.08756, 77.97735



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.16665, 77.91821



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 10.23153, 77.90757



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.23437, 77.90299



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.23343, 77.89251



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.37731, 77.83271



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆயங்கள்: 10.37789, 77.83063



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆய அச்சுகள்: 10.39459, 77.82441



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.39724, 77.81675



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.46085, 77.78933



ஆபத்து வகை:

திருப்பம் ஆபத்து

நிலை: அதிவேக வரம்பு: 15

கிமீ/மணி ஆய அச்சுகள்: 10.47356, 77.79197



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.47996, 77.77631



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: 30 கிமீ/மணி

ஆயங்கள்: 10.49439, 77.77253



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 30 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.52619, 77.42302



ஆபத்து வகை: திருப்பம்

ஆபத்து நிலை: உயர்

வேக வரம்பு: மணிக்கு 15 கி.மீ.

ஆயத்தொலைவுகள்: 10.56706, 77.34109

