





IndianOil

பயண இடர் மேலாண்மை (JRM) படிப்பு
செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) பயன்படுத்துதல்

தூத்துக்குடி முனையம் - தூத்துக்குடி-டோம்.பங்கர்
மண்டபம்



மொத்த தூரம்: 180.41 கி.மீ; தொடக்கம்: (8.75759, 78.1896), முடிவு: (9.283364, 79.179248)



பயண இடர் மேலாண்மை ஆய்வுக்கு வருக.

1. பாதை வரைபடத்தின் கண்ணோட்டம்

தூத்துக்குடியிலிருந்து குருகுசாலை மற்றும் ஏர்வாடி வழியாக மண்டபம் செல்லும் பாதை தோராயமாக 180.41 கி.மீ. நீளத்தை உள்ளடக்கியது. இது முதன்மையாக மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் உள்ளூர் சாலைகளைப் பின்பற்றுகிறது, நகர்ப்புற மற்றும் கிராமப்புற பகுதிகள் வழியாக செல்கிறது. இந்தப் பயணம் தூத்துக்குடியின் தொழில்துறைப் பகுதியில் தொடங்கி, விவசாய மற்றும் அரை நகர்ப்புறப் பகுதிகள் வழியாக நகர்ந்து, கடலோர நகரமான மண்டபத்தில் முடிகிறது.

2. வழக்கமான வானிலை நிலைமைகள் மற்றும் சாத்தியமான வானிலை தொடர்பான ஆபத்துகள்

- வானிலை நிலைமைகள்: இப்பகுதி வெப்பமான கோடை, மிதமான பருவமழை மற்றும் லேசான குளிர்காலம் கொண்ட வெப்பமண்டல காலநிலையை அனுபவிக்கிறது.
- சாத்தியமான ஆபத்துகள்: பருவமழைக் காலத்தில் (ஜூன் முதல் செப்டம்பர் வரை), கனமழையால் நீர் தேங்கி, பார்வைக் குறைபாடு ஏற்படலாம். சூறாவளிகள், அரிதாக இருந்தாலும், கடுமையான இடையூறுகளை ஏற்படுத்தும்.

3. போக்குவரத்து முறைகளின் பகுப்பாய்வு

- உச்ச நேரம்: போக்குவரத்து நெரிசல் பொதுவாக காலை (காலை 8-10) மற்றும் மாலை (மாலை 5-7) நேரங்களில் அதிகமாக இருக்கும், குறிப்பாக தூத்துக்குடி போன்ற நகர்ப்புற மையங்களுக்கு அருகில்.
- நெரிசல் மிகுந்த பகுதிகள்: தூத்துக்குடி நகர எல்லைகள் மற்றும் சிறிய நகரங்களுக்கு அருகில் தாமதங்களை எதிர்பார்க்கலாம். உள்ளூர் போக்குவரத்து மற்றும் சந்தை நடவடிக்கைகள் காரணமாக குருகுசாலை மற்றும் ஏர்வாடி.

4. சாலை தரம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மதிப்பீடு

- சாலை தரம்: மாநில நெடுஞ்சாலைகள் பொதுவாக நன்கு பராமரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் உள்ளூர் சாலைகளில் பள்ளங்கள் இருக்கலாம். மற்றும் சீரற்ற மேற்பரப்புகள்.
- உள்கட்டமைப்பு: முக்கிய நெடுஞ்சாலைகளில் போதுமான அறிவிப்பு பலகைகள் மற்றும் விளக்குகள் உள்ளன, ஆனால் அவை குறைவாக இருக்கலாம். கிராமப்புற சாலைகள்.

5. அவசரநிலைகளுக்கான மாற்று வழிகளுக்கான பரிந்துரைகள்

- மாற்று வழி: சாலைத் தடைகள் அல்லது அவசரநிலைகள் ஏற்பட்டால், முதன்மை வழித்தடத்திற்கு இணையாக அமைந்துள்ள NH 38 மற்றும் NH 32 ஐப் பயன்படுத்துவதைக் கருத்தில் கொள்ளுங்கள், மேலும் அவை சிறந்த உள்கட்டமைப்பு மற்றும் வசதிகளை வழங்குகின்றன.

6. அபாயகரமான பொருள் போக்குவரத்தை பாதிக்கும் உள்ளூர் விதிமுறைகளின் சுருக்கம்

- விதிமுறைகள்: அபாயகரமான பொருட்களை கொண்டு செல்வது கடுமையான விதிமுறைகளுக்கு உட்பட்டது, இதில் அனுமதிகள் மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட பாதைகளைப் பின்பற்றுதல் ஆகியவை அடங்கும். சில பகுதிகளில் இரவுப் பயணம் தடைசெய்யப்படலாம்.

7. வரலாற்று சம்பவங்களின் கண்ணோட்டம்

- வரலாற்று சம்பவங்கள்: ஓட்டுநர் சோர்வு மற்றும் சாலை நிலைமைகள் காரணமாக கனரக வாகனங்கள் சம்பந்தப்பட்ட விபத்துக்கள் குறித்து அவ்வப்போது தகவல்கள் வந்துள்ளன. ஆபத்தான பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்ட பெரிய சம்பவங்கள் எதுவும் சமீபத்தில் பதிவு செய்யப்படவில்லை.

8. சுற்றுச்சூழல் பரிசீலனைகள் மற்றும் உணர்திறன் பகுதிகள்

- உணர்திறன் பகுதிகள்: இந்தப் பாதை கடலோர மற்றும் விவசாய மண்டலங்களுக்கு அருகில் செல்கிறது. நீர்நிலைகள் மற்றும் விவசாய நிலங்கள் மாசுபடுவதைத் தடுக்க கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
- பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகள்: மன்னார் வளைகுடா கடல்சார் தேசிய பூங்கா அருகில் இருப்பதால், சுற்றுச்சூழல் சீர்குலைவுகளைத் தவிர்க்க எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

9. தகவல் தொடர்பு கவரேஜ் பகுப்பாய்வு

- கவரேஜ்: முக்கிய நகரங்கள் மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் நல்ல மொபைல் நெட்வொர்க் கவரேஜ் கொண்டுள்ளன. இருப்பினும், கிராமப்புறப் பகுதிகள், குறிப்பாக தொலைதூர விவசாயப் பகுதிகளில், இறந்த மண்டலங்களை அனுபவிக்கக்கூடும்.

10. மதிப்பிடப்பட்ட அவசரகால பதில் நேரங்கள்

- மறுமொழி நேரங்கள்: தூத்துக்குடி போன்ற நகர்ப்புறங்களில், அவசர சேவைகள் 30 நிமிடங்களுக்குள் பதிலளிக்க முடியும். கிராமப்புறங்களில், தூரம் மற்றும் சாலை நிலைமைகள் காரணமாக மறுமொழி நேரங்கள் 1-2 மணிநேரம் வரை நீட்டிக்கப்படலாம்.

11. இடர் மதிப்பீட்டின் ஒட்டுமொத்த சுருக்கம்

- ஆபத்து நிலை: மிதமானது. இந்தப் பாதை பொதுவாக பாதுகாப்பானது, ஆனால் பாதகமான வானிலையிலும், மோசமான சாலை நிலைமைகள் உள்ள கிராமப்புறங்களிலும் எச்சரிக்கை தேவை.
- பரிந்துரைகள்: ஓட்டுநர்கள் அவசரகால நடவடிக்கைகளில் பயிற்சி பெற்றிருக்க வேண்டும், அனுப்புநருடனான தொடர்பைப் பராமரிக்க வேண்டும் மற்றும் அனைத்து பாதுகாப்பு விதிமுறைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும். வாகனப் பழுதடைவதைத் தடுக்க வழக்கமான வாகன பராமரிப்பு சோதனைகள் அவசியம்.

இந்த விரிவான பகுப்பாய்வு, பாதுகாப்பான பயணத்திற்கு லாரி ஓட்டுநர்களைத் தயார்படுத்தவும் பயிற்சி அளிக்கவும் உதவும். இந்த பாதை.

	ஆபத்து வகை ஆபத்து நிலை ஒருங்கிணைப்புகள்			தொடக்கத்திலிருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேக தூரம்	
0 திருப்பம்	உயர்	8.75801, 78.18772	0.21 கி.மீ.	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
1 திருப்பம்	உயர்	8.75369, 78.18579	0.62 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
2 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.77751, 78.10998	9.02 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
3 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.78973, 78.10354	10.11 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
4 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.8068, 78.08185	13.04 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
5 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.81441, 78.08047	13.55 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
6 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.8552, 78.1177	13.41 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
7 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.85727, 78.11868	13.53 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
8 திருப்பம்	உயர்	8.93147, 78.08843	22.29 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
9 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.97417, 78.14816	24.49 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
10 திருப்பம்	நடுத்தரம்	8.97887, 78.15572	24.87 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
11 திருப்பம்	உயர்	8.97892, 78.15684	24.85 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
12 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.03142, 78.2551	31.27 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
13 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.05378, 78.27313	34.17 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
14 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.06047, 78.28538	35.26 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
15 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.06404, 78.28735	35.71 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
16 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.07133, 78.28716	36.48 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
17 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.07454, 78.29204	36.98 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
18 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.10541, 78.31715	41.12 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
19 திருப்பம்	உயர்	9.10615, 78.31787	41.22 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
20 திருப்பம்	உயர்	9.08373, 78.36049	40.82 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
21 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.08876, 78.36098	41.34 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
22 திருப்பம்	உயர்	9.08979, 78.36204	41.49 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
23 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.09092, 78.37372	42.20 கி.மீ.	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
24 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.10318, 78.38363	43.92 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
25 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.10537, 78.38458	44.19 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
26 திருப்பம்	உயர்	9.12367, 78.41671	47.72 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்	
27 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.1318, 78.41756	48.54 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	
28 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.16474, 78.4438	53.17 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.	

	ஆபத்து வகை	ஆபத்து நிலை ஒருங்கிணைப்புகள்	தொடக்கத்திலிருந்து பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேக தூரம்	
29 திருப்பம்	உயர்	9.16937, 78.44556	53.71 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
30 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.16878, 78.44697	53.74 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
31 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.1712, 78.48294	56.14 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
32 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.17721, 78.49571	57.49 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
33 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.20941, 78.57349	65.57 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
34 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.24737, 78.64075	73.61 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
35 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.24598, 78.68638	76.96 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
36 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.24436, 78.68704	76.89 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
37 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.22384, 78.6946	75.91 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
38 திருப்பம்	உயர்	9.22309, 78.71018	77.11 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
39 திருப்பம்	உயர்	9.228, 78.71172	77.60 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
40 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.22835, 78.71231	77.67 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
41 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.23534, 78.75637	81.82 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
42 திருப்பம்	உயர்	9.23954, 78.78451	84.49 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
43 திருப்பம்	உயர்	9.25476, 78.78995	86.03 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
44 திருப்பம்	உயர்	9.25468, 78.79207	86.20 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
45 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.33118, 78.83526	95.35 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
46 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.34358, 78.86883	99.02 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
47 திருப்பம்	உயர்	9.35444, 78.87317	100.18 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
48 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.301, 79.02563	109.90 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
49 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.2775, 79.14992	120.26 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
50 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.27834, 79.1517	120.47 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
51 திருப்பம்	நடுத்தரம்	9.28106, 79.15373	120.81 கி.மீ	மணிக்கு 25-30 கி.மீ.
52 திருப்பம்	உயர்	9.2818, 79.17001	122.42 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்
53 திருப்பம்	உயர்	9.28427, 79.17112	122.66 கி.மீ	10-15 கி.மீ./மணி நேரம்

முக்கிய இடங்கள்

	வகை	பெயர்	ஆயத்தொலைவுகள்
0	எரிபொருள்	பாரத் பெட்ரோலியம்	8.7830083, 78.102818
1	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.7979656, 78.0930298
2	எரிபொருள்	பாரத் பெட்ரோலியம்	8.8258373, 78.0883445
3	எரிபொருள்	ரிலையன்ஸ்	8.8781902, 78.1113708
4	எரிபொருள்	ஹெச்.பி	8.8726963, 78.1133063
5	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.8862993, 78.109201
6	எரிபொருள்	பாரத் பெட்ரோலியம்	8.8953394, 78.1055707
7	மருத்துவமனை	ஹபீபியா மருத்துவமனை	8.9315938, 78.0895673
8	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	8.9291842, 78.0891658
9	எரிபொருள்	எஸ்ஸார்	9.1394297, 78.4223718
10	மருத்துவமனை	அரசு மருத்துவமனை, சாயல்குடி	9.1673279, 78.4439116
11	மருத்துவமனை	ஆர்.சி மருத்துவமனை	9.1681479, 78.4449296
12	மருத்துவமனை	கனிஷ்கா மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை	9.1695987, 78.444998
13	மருத்துவமனை	சரவணன் மருத்துவமனை	9.1694971, 78.4508797
14	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	9.1750128, 78.4895386
15	எரிபொருள்	இந்திய எண்ணெய்	9.2187924, 78.6036386
16	மருத்துவமனை	தரணி மருத்துவமனை	9.247775, 78.64155
17	எரிபொருள்	இந்துஸ்தான் பெட்ரோலியம்	9.2481663, 78.6657511
18	எரிபொருள்	பாரத் பெட்ரோலியம்	9.2238995, 78.6951856
19	மருத்துவமனை	அரசு மருத்துவமனை, ஏர்வாடி	9.22199, 78.701598
20	மருத்துவமனை	குமரன் மருத்துவமனை	9.310729, 79.01464

STREET இன் படங்கள்



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.75369, 78.18579



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.77751, 78.10998



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.78973, 78.10354



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.8068, 78.08185



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.81441, 78.08047



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.8552, 78.1177



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.85727, 78.11868



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.93147, 78.08843



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.97417, 78.14816



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.97887, 78.15572



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 8.97892, 78.15684



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.03142, 78.2551



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.05378, 78.27313



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.06047, 78.28538



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.06404, 78.28735



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.07133, 78.28716



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.07454, 78.29204



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.10541, 78.31715



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.10615, 78.31787



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.08373, 78.36049



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.08876, 78.36098



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.08979, 78.36204



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.09092, 78.37372



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.10318, 78.38363



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.10537, 78.38458



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.12367, 78.41671



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.1318, 78.41756



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.16474, 78.4438



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.16937, 78.44556



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.16878, 78.44697



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.1712, 78.48294



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.17721, 78.49571



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.20941, 78.57349



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.24737, 78.64075



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.24598, 78.68638



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.24436, 78.68704



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.22384, 78.6946



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.22309, 78.71018



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: அதிகம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.228, 78.71172



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.22835, 78.71231



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.23534, 78.75637



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.23954, 78.78451



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.25476, 78.78995



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.25468, 78.79207



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.33118, 78.83526



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.34358, 78.86883



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.35444, 78.87317



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.301, 79.02563



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.2775, 79.14992



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.27834, 79.1517



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: நடுத்தரம்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.28106, 79.15373



படம்: திருப்பம்; ஆபத்து நிலை: உயர்; ஆயத்தொலைவுகள்: 9.2818, 79.17001

விரிவான பயண இடர் மேலாண்மை (JRM) ஆய்வு, தொடக்கத்திலிருந்து இறுதி வரை பாதையின் ஆழமான பகுப்பாய்வை வழங்கியுள்ளது, முக்கியமான ஆபத்து புள்ளிகள், பரிந்துரைக்கப்பட்ட வேகங்கள் மற்றும் சாத்தியமான ஆபத்துகளை எடுத்துக்காட்டுகிறது. மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்கள் மற்றும் தரவு சார்ந்த நுண்ணறிவுகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம், இந்த அறிக்கை ஆபத்தான பொருள் போக்குவரத்திற்கான பாதுகாப்பு மற்றும் தயார்நிலையை மேம்படுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, பாதுகாப்பான மற்றும் திறமையான பயணத்தை உறுதி செய்கிறது.

எக்செல் அறிக்கையைப் பதிவிறக்கவும்

HTML வரைபடத்தைப் பதிவிறக்கவும்