



**JUNTA DE ANDALUCIA**

---

**Framework PLATINA**

**PLATINA**

Versión: 1.0

[Versión del Producto]

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito de la Junta de Andalucía.

## HOJA DE CONTROL

<b>Organismo</b>	Consejería de Hacienda y Administración Pública		
<b>Proyecto</b>	PLATINA		
<b>Entregable</b>	Framework PLATINA		
<b>Autor</b>	SANDETEL		
<b>Aprobado por</b>		<b>Fecha Aprobación</b>	DD/MM/AAAA
		<b>Nº Total de Páginas</b>	6

### REGISTRO DE CAMBIOS

<b>Versión</b>	<b>Causa del Cambio</b>	<b>Responsable del Cambio</b>	<b>Fecha del Cambio</b>
0100	Versión inicial	Juan Antonio Campano Berlanga	24/05/15

### CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

<b>Nombre y Apellidos</b>
<Nombre Apellido1 Apellido2>

## ÍNDICE

<u>1</u>	<u>Introducción.....</u>	<u>4</u>
1.1	Objeto.....	4
1.2	Alcance.....	4
1.3	Glosario y definiciones.....	4
<u>2</u>	<u>Despliegue del componente en el ESB.....</u>	<u>5</u>
<u>3</u>	<u>Configuración adicional en ESB.....</u>	<u>6</u>
3.1	Actualización profile de BAM.....	6

## **1 Introducción**

### **1.1 Objeto**

En el presente documento se describen las acciones necesarias para desplegar y configurar correctamente el componente Framework PLATINA.

### **1.2 Alcance**

El documento va dirigido a personal técnico encargado de los sistemas que componen PLATINA.

### **1.3 Glosario y definiciones**

N/A

## 2 Despliegue del componente en el ESB

Para desplegar el proxy, se utilizará el fichero suministrado FRAMEWORK\_PLATINA\_1.0.0.car, que desplegará todos los artefactos necesarios.

Para desplegar el fichero, solo tendremos que acceder a la consola de administración del ESB y dentro de la pestaña MAIN → Carbon Applications → Add , seleccionaremos el archivo proporcionado y pulsaremos sobre “Upload”

Al finalizar el despliegue, se deben haber creado los siguientes artefactos en el BUS:

- *Secuencia: FP\_CAPTURAR\_MENSAJE*
- *Secuencia: FP\_NOTIFICACION\_ERROR*
- *Secuencia: FP\_RECOPILAR\_PROPIEDADES*

y las siguientes entradas en el registro:

*/\_system/config/bamServerProfiles/Framework\_PLATINA*

Si existen todos esos artefactos, el componente se ha desplegado correctamente.

### 3 Configuración adicional en ESB

Una vez desplegado los artefactos, es necesario realizar algunas modificaciones adicionales para adaptarlos al entorno. A continuación se describen estas modificaciones.

#### 3.1 Actualización profile de BAM

Es necesario actualizar el profile por defecto de BAM, para que apunte a la instancia correcta de BAM. Para ello accederemos a la pestaña “Configure → BAM Server Profile” y pulsaremos sobre “Edit” en el profile “*FRAMEWORK\_PLATINA*”. En dicha pestaña se deberán actualizar los siguientes datos en caso de ser necesario:

*User Name: Nombre usuario administrador de BAM*

*Password: Contraseña*

*IP Address: Dirección de la instancia de BAM*

*Authentication Port: Puerto Apache Thrift.*

Una vez modificados todos los valores, pulsaremos sobre “Save” para persistir los datos.