P2 ·숨은 binary 와 외부 경로 찾기

과제 큐시트

선행: P1 **독립 작업:** 0.5–1 시간 (계획치)

지난 실행의 흔적이 없어도 다시 만들 수 있는가?

소스 폴더에.o·.mod·실행파일이 섞여 있다. 그것들이 없어도 계산을 다시 만들 수 있어야 하는 이유를 검사 전에 설명하자.

먼저 한두 문장으로 답한 뒤 아래 설명을 읽자. 첫 예측이 틀렸거나 아직 모르겠다고 적는 것은 감점하지 않는다.

필요한 관계와 읽을 위치

이 과제는 물리 방정식의 추가가 아니다. 동일한 소스와 공용 의존성을 보존하고, 다른 위치에서 실제로 빌드·실행할 수 있는지 확인한다.

`notes/chapters/ch11.md`, `tools/export_learner.py`, `tools/verify_export.py`, `tools/make_calculation.py`

계산으로 옮기기

P1–P4 의 자동 검사는 직접 구현한 learner 의 독립 export 경로다. 제공 계산만 사용하는 독자는 별도 계산 폴더에서 같은 소스·의존성·실행 설명을 확인한다.

1. learner export 에서 binary·외부 경로·원본 소스 변경을 검사한다.
2. 아래 명령은 SOURCE_FILES.json 을 가진 learner export 에 사용한다. CALCULATION.json 만 있는 폴더에는 적용하지 않는다.
3. 거절된 항목의 실제 경로를 확인하고 과학 결과와 구별한다.

실행해서 무엇을 볼 것인가

P0 의 `export_learner.py` 로 만든 `../my_solver` 에 사용한다. 출력 파일은 새 이름으로 둔다.

```
python tools/verify_export.py --export ../my_solver --output ../source_check.json
```

결과를 설명하기

숨은 binary 나 원래의 절대 경로가 있으면 새 소스로 계산했다는 주장을 뒷받침하기 어렵다. 소스 보존 검사와 실행 성공은 구별한다.

남길 증거. 확인한 소스 목록, 외부 경로·binary 점검 결과와 그 한계

판단 기준. 2 점: 실제 소스 보존·의존성·실행 기록을 연결하고, 계산하지 않은 물리 결과까지 검증했다고 말하지 않는다. 최초 예측의 정오보다, 결과를 본 뒤 이유를 고치고 다른 입력에도 적용하는지를 본다.

막혔을 때

힌트 1. 경로는 실행한 현재 폴더가 아니라 fpm.toml 의 위치를 기준으로 해석한다.

힌트 2. SOURCE_FILES.json 에 기록된 파일과 실제 learner 파일의 내용을 비교한다.

다음 만남에 다시 묻기

다음 회차에는 결과가 같은 두 폴더에서 실제 사용한 소스가 같은지 확인할 자료를 고른다. 파일명만 비교하지 않는다. 먼저 짧게 답한 뒤 본문과 자신의 기록을 열어 확인한다.

범위. 소스 보존과 build 성공은 별 전체의 물리 검증과 다르다. 작성하지 않은 함수는 새 폴더에서도 미완성이다.