Регламент: как делать и публиковать карусели для @bravo.konstantin

Версия от 05.11.2026. Документ полностью описывает рабочий процесс, чтобы новый чат мог продолжить работу без повторных объяснений. Перенесите этот PDF в новый чат и начните со стартового промпта из раздела 16.

1. Коротко о процессе

1. Найти тему: новость, вирусная карусель другого автора или идея Константина.
2. Собрать смыслы, проверить факты (новости только через веб-поиск, с источниками).
3. Написать план слайдов (8–10, иногда до 15).
4. Подготовить ОДНО фото на обложку из фото-базы (или иллюстрацию, если фото не подходит по смыслу).
5. Сверстать слайды кодом (HTML/CSS → Playwright → PNG → JPG), используя модуль tools/gendesign.py из репозитория.
6. Посмотреть контакт-лист всех слайдов глазами.
7. Сохранить JPG и подпись в GitHub-репозиторий, сделать push.
8. Написать подпись 1300–1900 знаков с кодовым словом 3 раза.
9. Запланировать в Metricool (Instagram, тип POST) по raw-ссылкам GitHub.
10. Отчитаться коротко: что сделано, когда выйдет, прислать контакт-лист.

Постоянное указание Константина: **«Не спрашивать и не тормозить процесс»**. Решения принимать самостоятельно, а спорные моменты коротко отметить в отчёте.

2. Аккаунт, аудитория, часовые пояса

- Instagram: **bravo.konstantin** (основной аккаунт). Константин Браво, бизнес-ментор, живёт в Швейцарии.
- Аудитория: русскоязычные люди **40–80 лет** в Германии, Польше, других странах Европы, США и Канаде. Отсюда крупный шрифт и простые слова.
- Часовой пояс пользователя: **Europe/Berlin**. Бренд в Metricool настроен на **Europe/Kyiv = Берлин + 1 час** (круглый год).
- Пример: 11:30 Берлин = 12:30 Киев; 17:30 Берлин = 18:30 Киев.

3. Правила текста (обязательно)

- Обращение на **«вы»**.
- **Никаких длинных тире** (—). Вместо них точка, двоеточие или запятая. Короткие предложения.

- Валюта **евро**. Исключение: исторические факты Константина, которые изначально в долларах (150 млн $, 50 000 $, акции по 1 $).
- **Никаких выдуманных цифр, результатов, отзывов, кейсов и фактов о Константине.** Если факта нет в списке ниже, не писать. Нельзя «я начал с цели», «я сомневался» и т. п., если он этого не говорил.
- Чужие смыслы пересказывать своими словами, не копировать текст дословно.
- Хорошо работает добавление смысла для 40+: «ваш опыт это преимущество, а не помеха».
- Новости: только проверенные через веб-поиск, указывать даты и суммы как в источниках. Если пример не совсем подходит под формулировку (например, Кипр 2013 это не хакеры, а решение властей), писать честно.
- Нельзя ставить на обложку чужое лицо (основатели бирж и т. п.): авторские права и ложная ассоциация. Использовать иллюстрацию.

Разрешённые факты о Константине

- 28 лет в бизнесе. Инженер-математик-программист.
- Организовал продажи на **150 млн $** в недвижимости.
- **5 раз менял направление бизнеса.** Он новатор: заходит в новые тренды, пока маржа высокая, и уходит, когда маржа становится маленькой. **Не из-за кризисов.** Сферы бизнеса **не перечислять** (просто «5 разных направлений»).
- Не купил акции Google, Apple и биткоин по 1 $ (была возможность, упустил).
- Вложил **50 000 $ в ЧУЖОЙ стартап электровелосипедов** (это инвестиция, не его стартап), стартап обанкротился из-за войны. Лучшие проекты дали **×10 и ×14**.
- В **52 года**, после переезда в Швейцарию, начал онлайн с нуля.
- **300 000+ подписчиков за год** без рекламы и коллабораций. Более **100 млн охватов за 2025 год**.
- Сейчас его тренд **ИИ**, у него команда ИИ-сотрудников.
- Раньше тратил на контент по 10 часов в день, сейчас около часа (это из его же постов).

4. Кодовые слова и продукты

Кодовое слово пишется ЗАГЛАВНЫМИ в кавычках-ёлочках: «ЦЕЛИ». Человек пишет его в комментариях, чат-бот присылает ссылку.

- **ЦЕЛИ** (основное сейчас): бесплатный практикум «Воплощение целей», 5 дней. Практикум стартовал 2 ноября, поэтому **дату старта больше не писать**. Решение 03.11.2026: продолжаем «ЦЕЛИ».
- **КЛУБ**: ссылка на клуб «Цифровое золото», платформа, на которую Константин выгружает бизнес-опыт за 28 лет. Формулировка Константина: «забрать этот опыт можно только сейчас». Под КЛУБ **нельзя обещать документ**, только ссылку.
- **УРОК**: бесплатный урок о системе ИИ-сотрудников.
- **ЧЕКАП**: бесплатная 25-минутная диагностика (пишется слитно).
- Пропорция призывов (решение 20.10): ~60% ЦЕЛИ, ~20% УРОК, ~20% ЧЕКАП. Пользователь может прямо указать другое слово для конкретной карусели (как КЛУБ

для карусели про взлом биржи).

- Файл **KODOVOE_SLOVO.md** в корне репозитория: актуальное кодовое слово и формулировки для ежедневной задачи. При смене слова обновить этот файл.

5. Структура карусели

Типовой вариант на 9 слайдов:

1. **Обложка**: одно фото Константина сверху (760 px) + заголовок 72–76 px заглавными с жёлтой подсветкой ключевых слов + подзаголовок.
2. **Проблема / «Знакомо?»**: цитаты-мысли аудитории в карточках, или что изменилось. 3–7. **Пункты / шаги / уроки**: на каждом слайде иллюстрация сверху (SVG/HTML) и текст снизу: тег (жёлтый, капс), заголовок, 1–2 предложения с одной жёлтой подсветкой.
3. **Личное / условие**: факт Константина или «но есть условие: нужна цель».
4. **CTA**: практикум + кнопка «Пишите «ЦЕЛИ» ↓ в комментариях».

Новостная карусель (пример «взлом Binance», 15 слайдов): обложка-иллюстрация с объёмным заголовком → хронология → 10 слайдов-примеров (название, год, сумма крупно жёлтым, что произошло, красный блок «что с деньгами клиентов») → вывод → что делать → CTA.

6. Дизайн (фирменный стиль)

- Размер **1080×1350** (4:5). Экспорт PNG, затем JPG качество 93.
- Фон: тёмно-синий градиент **#0E2244 → #081428**, лёгкая сетка 60 px, голубое свечение справа сверху и жёлтое слева снизу.
- Акцент **жёлтый #F5C542**, второй акцент **голубой #6FB7FF**, тревога **красный #FF6B6B**, второстепенный текст **#9AA6B8**.
- Шрифты: **Inter** (ExtraBold 800 для заголовков, SemiBold 600 для текста) и **Lora Italic** (акценты, названия продуктов). Файлы: /usr/share/fonts/opentype/inter/ и /usr/share/fonts/truetype/google-fonts/.
- Размеры: заголовок h1 **72 px** заглавными; текст **44 px**; тег 30 px с разрядкой. Для 40+ не уменьшать текст ниже ~36 px.
- Шапка каждого слайда: слева «@bravo.konstantin», справа «i / N →» (на последнем без стрелки).
- Выделение: `<span class="y">` жёлтая плашка с тёмным текстом. Одна-две подсветки на слайд.
- Иллюстрации делать кодом: карточки, экраны телефона с чатами, графики, шкалы, календарь, монеты, иконки-эмодзи в плашках. Стильно, без фото.
- Объёмный заголовок (обложка новости): многослойный text-shadow (6 слоёв по 2 px вниз, всё темнее) + мягкая тень.
- CTA-слайд: тег «БЕСПЛАТНО · 5 ДНЕЙ», «Практикум» + «Воплощение целей» (Lora italic жёлтым), 5 плиток «день 1…5», строка по теме, жёлтая кнопка «Пишите «ЦЕЛИ» ↓ / в комментариях».

7. Фото: правила

- **Только ОДНО личное фото на карусель, на обложке.** Остальные слайды: дизайн и иллюстрации. («Вы сжигаете мои фотографии».)
- Образ: **синий пиджак + очки** (узнаваемый). Без очков не брать.
- **Без фильтров** (фильтр Paris больше не нужен), только лёгкая резкость: UnsharpMask(1.5, 80, 2) — скрипт tools/prep_photo.py.
- Не повторять обложки подряд. Перед выбором посмотреть slide_01 в последних папках репозитория.
- Фото должно подходить по смыслу. Если тема про потерю/кражу, а фото «держится за голову», это выглядит так, будто пострадал Константин. В таких случаях обложка без фото, иллюстрация.
- Фото-база: репозиторий, папка **foto-baza/2026-10-zheneva/** (81 файл), каталог с описаниями и raw-ссылками: README.md в той же папке и документ проекта «фото-база-женева-2026-10».
- **g** *синий пиджак + очки (использовать), x* **без очков (не использовать),** s*** семья (редко).
- Не использовать без нужды кадры с вывесками брендов: **g41 (Rolex), g65 (Montblanc), g68–g70 (Dior)**.
- По смыслу: время g38, g51, g62–g64 (цветочные часы, горизонтальные); проблема/усталость g59; размышление g49, g50, g53, g58, g71; успех g67; телефон/ИИ g65 (вывеска), g66; лучшие для обложек g27, g39, g42, g46, g72–g76.

8. Как сверстать (технически)

Окружение: облачный Linux, Python, Playwright с Chromium установлен (`chromium.launch()` без опций, не переустанавливать). GitHub доступен через git; raw.githubusercontent.com из shell не открывается (это нормально, Metricool его открывает).

```
# 1. Подключить и клонировать репозиторий (в Claude Code: add_repo owner=costa0001 repo=chernoviki-karuseli access=push)
git clone --depth 1 https://github.com/costa0001/chernoviki-karuseli
cd chernoviki-karuseli
# 2. Фото на обложку
python3 tools/prep_photo.py foto-baza/2026-10-zheneva/g58_park_ruka-u-podborodka_dumaet.jpg sharp/cover.jpg
# 3. Скрипт карусели (по образцу tools/example_anti_kontent.py)
PYTHONPATH=tools python3 my_carousel.py      # создаёт out/slide_NN.png и out/sheet.png
# 4. JPG в папку репозитория
python3 tools/to_jpg.py out 2026-11-06-tema-celi
```

Модуль **tools/gendesign.py** даёт:

- `S(i, N, inner, last=False)` — обёртка слайда (фон, сетка, шапка).
- `cover(img, pos, title, sub, N)` — обложка: фото сверху 760 px, заголовок и подзаголовок снизу. `pos` — object-position, например 'center 28%'.
- `cta(i, N, line, word='ЦЕЛИ', tag='бесплатно · 5 дней', title='Практикум', product='«Воплощение целей»', days_tiles=True)` — финальный слайд.

- `render(sl, OUT)` — рендер словаря {номер: html} в PNG + контакт-лист sheet.png.
- Классы: `.txt` (текстовый блок, позиционировать top:...), `.tag`, `h1`, `.p`, `.y` (жёлтая подсветка), `.it` (Lora italic жёлтым). Константы: `Y`, `NV`, `SKY`, `SH` (папка sharp/).

Шаблон текстового блока слайда:

```
sl[3]=S(3,N,f'''<svg ...иллюстрация... style="position:absolute;top:120px;left:0"></svg>
<div class="txt" style="top:700px"><div class="tag">шаг 1</div><h1>Заголовок слайда</h1>
<div class="p">Пояснение. <span class="y">Ключевая мысль.</span></div></div>''')
```

Иллюстрация обычно занимает зону 120–680 px, текст начинается с 640–780 px. Если текст длинный, поднять top.

9. Проверка перед публикацией

Открыть sheet.png (контакт-лист) и проверить:

- текст не обрезан и не налезает на иллюстрацию или нижний край;
- нет длинных тире, «вы» везде, валюта верная;
- кодовое слово на CTA правильное, дата старта не указана;
- одно фото на обложке, образ «синий пиджак + очки», без вывесок;
- факты только из разрешённого списка, новости с проверкой;
- номера слайдов 1/N ... N/N.

10. Репозиторий GitHub

- **costa0001/chernoviki-karuseli** (публичный, ветка main). Нужен, чтобы Metricool мог забрать картинки по raw-ссылке.
- Папка карусели: `YYYY-MM-DD-tema-latinicej-<слово>/slide_01.jpg … slide_NN.jpg` + `podpis.txt` (подпись).
- tools/: gendesign.py, prep_photo.py, to_jpg.py, примеры скриптов.
- foto-baza/2026-10-zheneva/: фото + README.md каталог.
- KODOVOE_SLOVO.md: текущее кодовое слово.
- Commit message заканчивать строкой `Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <noreply@anthropic.com>`.
- `git push` может печатать «push negotiation failed», но срабатывает. Проверять: `git ls-remote origin main` = `git rev-parse HEAD`. Если push отклонён (другие запуски тоже пушат): `git pull --rebase` и снова push.
- Ссылка на картинку: `https://raw.githubusercontent.com/costa0001/chernoviki-karuseli/main/<папка>/slide_01.jpg`.
- **Если заменяете картинку, которая уже была загружена**, сохраните её под новым именем (slide_01_v2.jpg): raw-ссылки кэшируются несколько минут, и Metricool может забрать старую версию.

11. Подпись к посту

- Длина **1300–1900 символов** (считать `len()` в Python).
- Кодовое слово **ровно 3 раза**: в начале, в середине, в конце.
- Начало (ЦЕЛИ): «Пишите «ЦЕЛИ» в комментариях, и я пришлю ссылку на бесплатный практикум «Воплощение целей». 5 дней, без сложных заданий.»
- Середина: «Хотите ...? Напишите «ЦЕЛИ».»
- Конец: «Сохраните карусель и пишите «ЦЕЛИ» в комментариях.»
- Тело: хук → суть слайдов своими словами (можно нумерованный список) → смысл для 40+ → один-два факта Константина → что даёт практикум.
- Без простыни хэштегов. Без выдуманных цифр. Для финансовых тем фраза «Это не инвестиционный совет».
- Для КЛУБ: «Напишите «КЛУБ» в комментариях, и я пришлю ссылку, чтобы присоединиться к платформе, на которую я выгружаю свой бизнес-опыт за 28 лет.»

12. Публикация через Metricool

- Бренд: **BRAVO Kosta - Business Mentor**, **blogId 5124907**, Instagram bravo.konstantin, timezone бренда **Europe/Kyiv**.
- Инструмент: `createScheduledPost(blogId, date, info)`. Поле **date обязательно** (ISO с +02:00 для Киева), плюс publicationDate внутри info.
- Шаблон info для карусели:

```
{"autoPublish": true, "descendants": [], "draft": false, "firstCommentText": "",
 "hasNotReadNotes": false, "mediaAltText": [], "shortener": false,
 "smartLinkData": {"ids": []}, "providers": [{"network": "instagram"}],
 "media": ["https://raw.githubusercontent.com/costa0001/chernoviki-karuseli/main/<папка>/slide_01.jp
g", "..."],
 "publicationDate": {"dateTime": "2026-11-06T12:30:00", "timezone": "Europe/Kyiv"},
 "text": "<подпись>",
 "instagramData": {"type": "POST", "showReelOnFeed": true, "isAiGenerated": false}}
```

- Типы Instagram: **POST** (карусель/фото), **STORY**, **REEL**, **TRIAL_REEL** (пробные рилс, только видео).
- Расписание каруселей: **11:30 и 17:30 по Берлину** (12:30 и 18:30 Киев). Срочные новости ставить сразу (минимум через 2–3 минуты от текущего времени, в прошлое нельзя). Не ставить в одну минуту с другим Instagram-постом.
- Уже стоящие рилс (не трогать): обычно 9:40, 14:10, 18:40 по Киеву + YouTube shorts.
- Перенос / замена: `getScheduledPosts` → `updateScheduledPost(id, uuid, info)`. В update передавать **весь пост целиком** (текст, все media, publicationDate). После update **id меняется**, uuid остаётся. Media уже загруженного поста можно передавать ссылками static.metricool.com из ответа getScheduledPosts.
- getScheduledPosts на большой период даёт слишком большой ответ: запрашивать по 3–4 дня, а если ответ сохранился в файл, разбирать через Python.
- Metricool копирует картинки к себе при планировании, поэтому после публикации файлы в репозитории можно удалять (но лучше хранить как архив).

- Проверка дня: «карусель» = instagram, тип POST, 5+ картинок.

13. Поиск тем через Instagram (Claude in Chrome)

- Расширение Chrome подключено, Instagram залогинен. Начинать с `tabs_context_mcp(createIfEmpty: true)`, работать в своей вкладке, в конце закрыть.
- Профили-источники: **matvienko.viktoriya, liza.tkachyk, ilia.paliy, maysoulme** и другие эксперты по онлайн-доходу, ИИ, целям, личному бренду 40+.
- Карусели в сетке профиля: элементы с `svg[aria-label]`, где есть «карус» (интерфейс может быть на украинском).
- Популярность поста: meta description «X likes, Y comments».
- Сбор слайдов поста: открыть пост, кликать кнопку «Далі»/«Далее»/«Next» и собирать `img.src` у картинок шире 300 px; затем заменить body на просмотрщик одной картинки высотой в окно и делать скриншот каждого слайда по очереди.
- Если скриншот завис (timeout), закрыть вкладку и открыть новую. Не показывать по 2 картинки сразу.
- Брать свежие посты (до 2–3 недель), не повторять уже использованные темы (смотреть названия папок в репозитории).

14. Ежедневная автоматическая задача

- Название: **«Ежедневные карусели ЦЕЛИ»**, id `trig_01HirGxfgEY99Cory7MNKTbT`, запуск ежедневно **9:52 по Берлину**, режим без подтверждений, уведомление пушем.
- Логика: держать **запас каруселей на 3 дня**. Каждый запуск находит ближайший день, где на 11:30/17:30 меньше 2 каруселей, и делает недостающие (2 шт.) по смыслам 2 вирусных каруселей других авторов. Если всё заполнено на 7 дней вперёд, ничего не делает.
- Кодовое слово берёт из KODOVOE_SLOVO.md (сейчас ЦЕЛИ, без даты старта).
- Если лимиты закончились (статус USAGE_LIMIT_REACHED), запуск пропускается; запас в 3 дня страхует.
- Изменить задачу можно через `update_trigger` (текст полностью заменяется), посмотреть через `list_triggers`.
- Есть ещё задача «Очистка репозитория со слайдами сторис» (по воскресеньям 9:52, репозиторий chernoviki-stori).

15. Уроки из правок Константина (не повторять)

- «Брак»: если в оригинале суть в картинке, а мы её потеряли (пуповина), карусель не работает. Сохранять ключевой визуал.
- Последний слайд должен быть в том же стиле, что вся карусель, и по теме аудитории.
- Однотипные фото надоели: одно фото на карусель, разные ракурсы, остальное дизайн.
- Не писать «кризис заставил»: он сам уходит в новые тренды.
- Не перечислять сферы бизнеса (типография и т. п.).
- Электровелосипеды: инвестиция в чужой стартап, не свой.

- Образ только в синем пиджаке и очках.
- Новость про кражу: не ставить его лицо в «расстроенной» позе; объёмный крупный заголовок, акцент на «УКРАЛИ».
- Срочные новости публиковать сразу, а не вечером.
- Не задавать лишних вопросов, делать и коротко отчитываться.

16. Стартовый промпт для нового чата

```
Ты работаешь как дизайнер и публикатор каруселей для Instagram bravo.konstantin.
Регламент в приложенном PDF, следуй ему полностью. Меня не спрашивай и не тормози
процесс: решай сам, спорное коротко отметь в отчёте.
1) Подключи репозиторий costa0001/chernoviki-karuseli (access push), клонируй --depth 1.
   Модуль дизайна: tools/gendesign.py, примеры: tools/example_*.py,
   фото: foto-baza/2026-10-zheneva (README.md), кодовое слово: KODOVOE_SLOVO.md.
2) Сделай карусель: <тема / ссылка / новость>.
3) Сохрани в репозиторий, опубликуй через Metricool (blogId 5124907, Europe/Kyiv)
   на <время по Берлину или «сразу»>, подпись 1300-1900 знаков, кодовое слово 3 раза.
4) Пришли контакт-лист слайдов и одну строку, когда выйдет.
```

17. Приложение: код tools/gendesign.py

Тот же файл лежит в репозитории. Если репозиторий недоступен, создайте файл из этого кода.

```
import os, sys, math
from playwright.sync_api import sync_playwright
I='/usr/share/fonts/opentype/inter/'; G='/usr/share/fonts/truetype/google-fonts/'
SH=os.path.abspath('sharp')+'/'  # папка с подготовленными фото обложек
Y='#F5C542'; NV='#0E2244'; SKY='#6FB7FF'
CSS=f'''@font-face{{font-family:S;font-weight:800;src:url(file://{I}Inter-ExtraBold.otf)}}
@font-face{{font-family:S;font-weight:600;src:url(file://{I}Inter-SemiBold.otf)}}
@font-face{{font-family:L;src:url(file://{G}Lora-Variable.ttf);font-weight:400 700}}
@font-face{{font-family:L;font-style:italic;src:url(file://{G}Lora-Italic-Variable.ttf);font-weight:4
00 700}}
body{{margin:0}} .s{{width:1080px;height:1350px;position:relative;overflow:hidden;font-family:S;colo
r:#fff;background:#0A1730}}
.bg{{position:absolute;inset:0;background:radial-gradient(900px 600px at 85% 8%,rgba(111,183,255,.1
8),transparent 60%),radial-gradient(800px 700px at 0% 100%,rgba(245,197,66,.12),transparent 60%),line
ar-gradient(180deg,#0E2244,#081428)}}
.grid{{position:absolute;inset:0;background-image:linear-gradient(rgba(255,255,255,.035) 1px,transpar
ent 1px),linear-gradient(90deg,rgba(255,255,255,.035) 1px,transparent 1px);background-size:60px 60p
x}}
.top{{position:absolute;top:44px;left:72px;right:72px;display:flex;justify-content:space-between;font
-size:26px;color:#9AA6B8;font-weight:600;z-index:3}}
.tag{{font-weight:800;font-size:30px;letter-spacing:4px;color:{Y};text-transform:uppercase}}
h1{{font-weight:800;font-size:72px;line-height:1.06;margin:14px 0 0;text-transform:uppercase}}
.p{{font-weight:600;font-size:44px;line-height:1.32;margin-top:30px;color:#E6ECF5}}
.y{{background:{Y};color:{NV};padding:0 10px;border-radius:6px;-webkit-box-decoration-break:clone;box
-decoration-break:clone}}
.it{{font-family:L;font-style:italic;color:{Y}}}
.txt{{position:absolute;left:72px;right:72px;z-index:2}}'''
def S(i,N,inner,last=False): return f'<div class="s"><div class="bg"></div><div class="grid"></div><d
iv class="top"><span>@bravo.konstantin</span><span>{i} / {N}{"" if last else " &rarr;"}</span></div>
{inner}</div>'
def render(sl,OUT):
    os.makedirs(OUT,exist_ok=True)
```

```
    with sync_playwright() as p:
        b=p.chromium.launch(); pg=b.new_page(viewport={'width':1080,'height':1350})
        for k in sorted(sl):
            open(f'{OUT}/_t.html','w').write(f'<html><head><meta charset="utf-8"><style>{CSS}</style>
</head><body>{sl[k]}</body></html>')
            pg.goto(f'file://{OUT}/_t.html'); pg.wait_for_timeout(300); pg.screenshot(path=f'{OUT}/sl
ide_{k:02d}.png')
        b.close()
    from PIL import Image
    ims=[Image.open(f'{OUT}/slide_{k:02d}.png').resize((300,375)) for k in sorted(sl)]
    n=len(ims); cols=5; rows=(n+cols-1)//cols
    sh=Image.new('RGB',(310*cols,385*rows),'#777')
    for j,im in enumerate(ims): sh.paste(im,((j%cols)*310,(j//cols)*385))
    sh.save(f'{OUT}/sheet.png')
def cover(img,pos,title,sub,N):
    return S(1,N,f'''<img src="file://{img}" style="position:absolute;top:0;left:0;width:1080px;heigh
t:760px;object-fit:cover;object-position:{pos}">
<div style="position:absolute;top:520px;left:0;right:0;height:260px;background:linear-gradient(180de
g,rgba(10,23,48,0),#0A1730)"></div>
<div class="txt" style="top:700px;bottom:90px;display:flex;flex-direction:column;justify-content:cent
er"><h1 style="font-size:76px">{title}</h1><div class="p">{sub}</div></div>''')
def cta(i,N,line,word='ЦЕЛИ',tag='бесплатно · 5 дней',title='Практикум',product='«Воплощение целей»',
days_tiles=True):
    days=''.join(f'<div style="flex:1;border:2px solid rgba(245,197,66,.6);border-radius:18px;paddin
g:18px 0;text-align:center;background:rgba(255,255,255,.04)"><div style="font-size:24px;color:#9AA6B
8;font-weight:600">день</div><div style="font-weight:800;font-size:58px;color:{Y if d==1 else "#ff
f"}">{d}</div></div>' for d in range(1,6))
    return S(i,N,f'''<div class="txt" style="top:0;bottom:70px;display:flex;flex-direction:column;jus
tify-content:center;text-align:center">
<div class="tag">{tag}</div>
<h1 style="font-size:68px;text-transform:none;margin-top:20px">{title}<br><span class="it" style="fon
t-size:84px">{product}</span></h1>
{('<div style="display:flex;gap:14px;margin-top:44px">'+days+'</div>') if days_tiles else ""}
<div class="p" style="margin-top:34px">{line}</div>
<div style="margin-top:40px;background:{Y};color:{NV};padding:34px 20px;border-radius:18px;box-shado
w:0 0 60px rgba(245,197,66,.35)"><div style="font-weight:800;font-size:86px;line-height:1;white-spac
e:nowrap">Пишите «{word}» &darr;</div><div style="font-weight:600;font-size:38px;margin-top:12px">в к
омментариях</div></div></div>''',last=True)
```