

# Programação Orientada a Objetos com PHP

*profº Mauricio Conceição Mario*

# Exemplo de Abstração → *Quarto Ciclo de SI*: **classe**

Salvar arquivo como: 'Quarto\_CicloSI.class.php'

```
<?php
class Quarto_CicloSI
{
    //atributos
    private $matéria;
    private $professor;
    private $Fatec;
    private $quantidade_alunos;
    private $período;
    /*métodos para inserir e retornar
    valores dos atributos: set() e get() */
    public function set_matéria($matéria)
    {
        $this->matéria = $matéria;
    }
    public function get_matéria()
    {
        return $this->matéria;
    }

    public function set_professor($professor)
    {
        $this->professor = $professor;
    }
    public function get_professor()
    {
        return $this->professor;
    }
}
```

```
public function set_Fatec($Fatec)
{
    $this->Fatec = $Fatec;
}
public function get_Fatec()
{
    return $this->Fatec;
}

public function set_quantidade_alunos($quantidade_alunos)
{
    $this->quantidade_alunos = $quantidade_alunos;
}
public function get_quantidade_alunos()
{
    return $this->quantidade_alunos;
}

public function set_período($período)
{
    $this->período = $período;
}
public function get_período()
{
    return $this->período;
}
}
?>
```

# Exemplo de Abstração → *Quarto Ciclo de SI*: manipulação do objeto

arquivo: 'Dados\_Quarto\_CicloSI.php'


```
=<?php
//insere a classe
include_once 'Quarto_CicloSI.class.php';

/*criação de objeto ou variável de instância
do tipo da classe: "SI"*/
$SI = new Quarto_CicloSI;

//atribuição de valores aos atributos
$SI->set_materia('Programação Orientada a Objetos');
$SI->set_professor('Mauricio');
$SI->set_Fatec('Baixada Santista');
$SI->set_quantidade_alunos(34);
$SI->set_período('manhã');

//retorno dos valores
echo nl2br($SI->get_materia()."\\n");
echo nl2br($SI->get_professor()."\\n");
echo nl2br($SI->get_Fatec()."\\n");
echo nl2br($SI->get_quantidade_alunos()."\\n");
echo nl2br($SI->get_período()."\\n");
?>
```

# Exemplo de Abstração → *Quarto Ciclo de SI*: manipulação do objeto



## Exercício proposto:

7. Escrever código que represente a abstração de um condomínio, com atributos pertinentes e os respectivos métodos `set( )` e `get( )` para inserir e retornar os valores dos atributos.

## Referências Bibliograficas

- *php* Programando com Orientação a Objetos  
Pablo Dall'Oglio - editora Novatec - 2014
- Desenvolvimento web com PHP e MySQL  
Evaldo Junior Bento – editora Casa do Código -  
2018