

SISTEMAS OPERACIONAIS II

CAMPUS BIRIGUI

EXERCÍCIOS DE SCRIPTS

EMILY DA SILVA COSTA BI3003892

SETEMBRO DE 2021

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./primeiroExercicio.sh enzo 12345678 /home/enzo workspace
GRUPO CRIADO COM SUCESSO COM O NOME: workspace
USUÁRIO CRIADO COM SUCESSO COM O NOME: enzo
SENHA DEFINIDA COM SUCESSO.
DIRETÓTIO INICIAL CRIADO COM SUCESSO EM: /home/enzo
```

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
          inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
          inet6 fe80::8bce:117a:b81b:4e17 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
          ether 08:00:27:9b:1a:57 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 2311 bytes 1130247 (1.1 MB)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 2019 bytes 702013 (702.0 KB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
          inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
          loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
RX packets 3876 bytes 370701 (370.7 KB)
          RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 3876 bytes 370701 (370.7 KB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./segundoExercicio.sh desativar
DESATIVANDO...
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ifconfig
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
          inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
          inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
          loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
RX packets 4012 bytes 381545 (381.5 KB)
          RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 4012 bytes 381545 (381.5 KB)
          TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
vitor@vitor-VirtualBox:~$
```

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./segundoExercicio.sh ativar
ATIVANDO...
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ifconfig
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 10.0.2.15 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.2.255
    inet6 fe80::8bce:117a:b81b:4e17 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether 08:00:27:9b:1a:57 txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 2384 bytes 1142894 (1.1 MB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2114 bytes 713899 (713.8 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Loopback Local)
    RX packets 4542 bytes 426280 (426.2 KB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 4542 bytes 426280 (426.2 KB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

vitor@vitor-VirtualBox:~$
```

O script foi programado para movimentar a seta "string" dentro das chaves e as barras também entre chaves na linha de baixo, por meio de manipulação de strings.

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quartoExercicio.sh
ESCOLHA UMA OPÇÃO:
1- EXIBA A HORA E DATA DO SISTEMA;
2- EXIBA O USUÁRIO CONECTADO;
3- EXIBA UMA MENSAGEM NA TELA
4- SAIR.
DATA E HORA ATUAL: sex 10 set 2021 03:17:16 -03.
ESCOLHA UMA OPÇÃO:
1- EXIBA A HORA E DATA DO SISTEMA;
2- EXIBA O USUÁRIO CONECTADO;
3- EXIBA UMA MENSAGEM NA TELA
4- SAIR.
USUÁRIO ATUAL: vitor.
ESCOLHA UMA OPÇÃO:
1- EXIBA A HORA E DATA DO SISTEMA;
2- EXIBA O USUÁRIO CONECTADO;
3- EXIBA UMA MENSAGEM NA TELA
4- SAIR.
```

```
ESCOLHA UMA OPÇÃO:

1- EXIBA A HORA E DATA DO SISTEMA;

2- EXIBA O USUÁRIO CONECTADO;

3- EXIBA UMA MENSAGEM NA TELA

4- SAIR.

3
HELLO WORLD

ESCOLHA UMA OPÇÃO:

1- EXIBA A HORA E DATA DO SISTEMA;

2- EXIBA O USUÁRIO CONECTADO;

3- EXIBA UMA MENSAGEM NA TELA

4- SAIR.

4
vitor@vitor-VirtualBox:~$
```

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 4 + 9
13
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 4 - 9
-5
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 4 x 9
36
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 4 / 9
0
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 9 / 4
2
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 9 / 0
NÃO É POSSÍVEL DIVISÃO POR ZERO!
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh 9 / a
DIGITE APENAS NÚMEROS INTEIROS
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./quintoExercicio.sh b / 8
DIGITE APENAS NÚMEROS INTEIROS
vitor@vitor-VirtualBox:~$
```

Este script requer 3 parâmetros. Um número inteiro, sua operação e outro número inteiro respectivamente.

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./sextoExercicio.sh
DIGITE O 10 NÚMERO:
DIGITE O 20 NÚMERO:
DIGITE O 30 NÚMERO:
DIGITE O 40 NÚMERO:
DIGITE O 50 NÚMERO:
DIGITE O 60 NÚMERO:
DIGITE O 70 NÚMERO:
DIGITE O 80 NÚMERO:
DIGITE O 90 NÚMERO:
DIGITE O 100 NÚMERO:
VETOR ANTES DA ORDENAÇÃO: 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
VETOR DEPOIS DA ORDENAÇÃO: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
vitor@vitor-VirtualBox:~$
```

```
Attingidot: Attingidot: S. /settineExercicio. sh vin
Attingidot: http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute InRelease
Obter: A http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-beckports InRelease [101 kB]
Obter: A http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-beckports InRelease [101 kB]
Obter: A http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-beckports InRelease [101 kB]
Obter: A http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main and64 Packages [187 kB]
Obter: A http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main and64 Packages [187 kB]
Obter: A http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main and64 Packages [187 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main and64 DEP-11 Metadata [93.9 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/main and64 DEP-11 Metadata [8.202 B]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/restricted da64 Packages [174 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/restricted da64 Packages [174 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/restricted da64 Packages [187 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/restricted da64 Packages [187 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 Packages [282 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 Packages [282 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 DEP-11 Metadata [480 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 DEP-11 Metadata [480 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 DEP-11 Metadata [480 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 DEP-11 Metadata [480 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 DEP-11 Metadata [480 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubuntu hirsute-updates/universe and64 DEP-11 Metadata [480 kB]
Obter: B http://br.archive.ubuntu.com/ubu
```

```
E preciso baixar 191 kB/59,1 MB de arquivos.

E preciso baixar 191 kB/59,1 MB de arquivos.

Depois desta operação, 401 kB adicionals de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicionals de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicionals de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicionals de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicionals de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicionals de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicional de espaço en disco serão usados.

Operação, 401 kB adicional de espaço en disco serão usados.

A descompactar firefox (92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) sobre (91.0.2-build1-0ubuntu0.21.04.1) ...

A preparar para desenpacotar .../firefox-locale-en 92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) sobre (91.0.2-build1-0ubuntu0.21.04.1) ...

A preparar para desenpacotar .../firefox-locale-pt 92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) sobre (91.0.2-build1-0ubuntu0.21.04.1) ...

A preparar para desenpacotar .../firefox-locale-pt 92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) sobre (91.0.2-build1-0ubuntu0.21.04.1) ...

A preparar para desenpacotar .../thermald_2.4.3-1ubuntu2.2 and6.4eb ...

A descompactar thermald (2.4.3-1ubuntu2) sobre (2.4.3-1) ...

A descompactar thermald (2.4.3-1ubuntu2) sobre (2.4.3-1) ...

Configurando firefox-locale-en (92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) ...

Please restart all running instances of firefox, or you will experience problems.

Configurando firefox-locale-en (92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) ...

Configurando firefox-locale-en (92.0-build3-0ubuntu0.21.04.1) ...

A processar 'triggers' para a hicolor-toon-theme (0.17-2) ...

A processar 'triggers' para discore-toon-theme (0.17-2) ...

A processar 'triggers' para discore-toon-theme (0.17-2) ...

A processar 'triggers' para desktop-file-utils (0.26-1ubuntu1) ...

A processar 'triggers' para desktop-
```

Este script requer o nome do pacote que deseja instalar como parâmetro.

```
Quando tu pegou na minha não, Meu coração se abalou.
Eu sempre gostel de axé, nas não tava acostumada áquele Olodum dentro de mim.
E tu me levou por um corredor que parecia infinito.
Mais longo que teus cabelos ondulados. Mas menos longo que a distância da tua até minha boca.
Ar quente. Ar rápido. Ar descompassado.
Tu se despiu. Tão rápido que mal pude admirar os flashes de cena do jeito que mereciam ser admirados.
Foi ali que percebi que pra entender teu amor, eu tinha que entender tua liberdade.
Tua liberdade me deu sede. E beijel teus lábios. Os beijel com tanta vontade, que tua boca teve inveja. E aí te beijel novamente.
Cada linha do teu corpo parecia um desconhecido canhino que meus dedos precisavam pover.
Cada linha do teu corpo parecia um desconhecido canhino que meus dedos precisavam percorrer.
E an como um só grande terremoto.
E en como um só grande terremoto.
E en como um só grande terremoto.
E com aqueles timidos raios de sol, chequei à conclusão de que Leminski pensou na gente quando escreveu:

"O tempo parecia pouco, e a gente parecia muitoo".
Te det um cheiro no cangote e um sorriso pra me despedir.
Não sei quando un virou a esquina, fiquei na dúvida:
A esperança é a última que morre, ou a primeira que me mata?

Vitorgator-vitrualBados-: 5, /oltavoExerciclo.sh texto
Quando tu pegou na minha não, Meu coração se abalou.

Tu sempre gostel de axé, mas não tava acostumada âquele Olodum dentro de mim.

I tu ne levou por um corredor que parecia infinito.

Mais longo que teus cabelos ondulados. Mas menos longo que a distância da tua até minha boca.

Ar quente. Ar rápido. Ar descompassado.

Tu se despiu. Tão rápido que mal pude admirar os flashes de cena do jeito que mereciam ser admiradosa.

Foi ali que percebi que pra entender teu amor, eu tinha que entender tua liberdade.

Tua liberdade me deu sede. E beijal teus lâbios. Os beijal con tanta vontade, que tua boca teve loveja. E aí te beijal novamente.
```

```
Attordy two-rytrus allow: $\( \), foltave Exercicles she texto quando tu pegou na minha mão, Heu coração se abalou.

E us sempre gostel de axé, mas não tava acostumada âquele Olodum dentro de min.

E tu me levou por um corredor que parecia infinito.

Mais longo que teus cabelos ondulados. Mas menos longo que a distância da tua até minha boca.

Ar quente, Ar râpido, Ar descompassado.

Tu se despiu. Tão râpido que mai pude admirar os flashes de cena do jeito que merecian ser admirados.

Fot ali que percebi que pra entender teu amor, eu tinha que entender tua liberdade.

Tua liberdade me deu sede. E betjei teus lábios. Os betjei con tanta vontade, que tua boca teve inveja. E ai te betjei novamente.

Cada pedaço de ti parecia un sabor novo e diferente que minha boca precisava provar.

Cada linha do teu corpo parecia un desconhecido caminho que meus dedos precisavan percorrer.

E eu te provet. Eu te percorri. Eu me perdi tanto, que só me achet quando tu me puxou tão forte pra si, que os corpos da gente treme ram como um só grande terremoto.

Pela manhã, te acordei devagar e suavemente, sentindo cada gota do teu mel. (Puta clichê, né? Porra, eu sou um bolso cheio de clichê s.)

I com aqueles tinidos ratos de sol, cheguet à conclusão de que Leminski pensou na gente quando escreveu:

To tempo parecia pouco, e a gente parecia muito".

Te del um cheiro no cangote e um sorriso pra me despedir.

Não sel quando nem se vou te ver de novo.

Só sel que quando tu virou a esquina, fiquei na dúvida:

**esperança é a última que norre, ou a primeira que ne mata?
```

Este script requer um arquivo .txt como parâmetro e com texto já salvo para poder executar.

```
vitor@vitor-VirtualBox:~$ ./nonoExercicio.sh agenda lixeira
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
   PARA CADASTRAR UM CONTATO;
2- PARA PESQUISAR UM CONTATO;
   IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5- IMPRIMIR LIXEIRA:
6- MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
DIGITE O NOME DO CONTATO QUE DESEJA ENCONTRAR:
emily
4:NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586.
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
1- PARA CADASTRAR UM CONTATO;
2- PARA PESQUISAR UM CONTATO;
   IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
4-
   IMPRIMIR LIXEIRA;
6- MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
```

```
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
    PARA CADASTRAR UM CONTATO;
1-
2- PARA PESQUISAR UM CONTATO;
3- IMPRIMIR AGENDA;
4- IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5- IMPRIMIR LIXEIRA;
6- MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
   RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
7-
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
3
AGENDA:
NOME: EDILSON DE PAULA PEREIRA COSTA - TELEFONE: 73545352637.
NOME: ENZO DA SILVA COSTA - TELEFONE: 374635745.
NOME: CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA COSTA - TELEFONE: 877485876886.
NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586.
NOME: FULANO DE TAL - TELEFONE: 85637587475.
```

DIGITE: 1-PARA CADASTRAR UM CONTATO; 2- PARA PESQUISAR UM CONTATO; IMPRIMIR AGENDA; IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA; 3-4-IMPRIMIR LIXEIRA; 5-MOVER CONTATO PARA LIXEIRA; 6-7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA; 8- ESVAZIAR LIXEIRA: ESVAZIAR AGENDA; 10- SAIR. AGENDA: NOME: CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA COSTA - TELEFONE: 877485876886. NOME: EDILSON DE PAULA PEREIRA COSTA - TELEFONE: 73545352637. NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586. NOME: ENZO DA SILVA COSTA - TELEFONE: 374635745. NOME: FULANO DE TAL - TELEFONE: 85637587475.

```
PARA CADASTRAR UM CONTATO;
2-
   PARA PESQUISAR UM CONTATO;
3-
   IMPRIMIR AGENDA;
    IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
4-
5-
   IMPRIMIR LIXEIRA;
6-
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
   RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA:
8-
  ESVAZIAR LIXEIRA;
   ESVAZIAR AGENDA;
9 -
10- SAIR.
5
LIXEIRA VAZIA!
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
    PARA CADASTRAR UM CONTATO;
2- PARA PESQUISAR UM CONTATO;
   IMPRIMIR AGENDA;
3-
4-
    IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5-
   IMPRIMIR LIXEIRA;
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
б-
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8-
  ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
DIGITE O NOME DO CONTATO QUE DESEJA MOVER PARA LIXEIRA:
emily
NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586.
```

```
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
    PARA CADASTRAR UM CONTATO;
   PARA PESQUISAR UM CONTATO;
2-
3-
   IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA:
4-
5-
   IMPRIMIR LIXEIRA;
6-
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9 -
  ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
5
LIXEIRA:
NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586.
```

```
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
1- PARA CADASTRAR UM CONTATO;
  PARA PESQUISAR UM CONTATO;
2-
3- IMPRIMIR AGENDA;
4- IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA:
5- IMPRIMIR LIXEIRA;
6-
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA:
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
DIGITE O NOME DO CONTATO QUE DESEJA RESTAURAR:
emily
NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586.
```

```
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
1- PARA CADASTRAR UM CONTATO;
2- PARA PESQUISAR UM CONTATO;
3- IMPRIMIR AGENDA;
4- IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5- IMPRIMIR LIXEIRA;
6- MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
3
AGENDA:
NOME: EDILSON DE PAULA PEREIRA COSTA - TELEFONE: 73545352637.
NOME: ENZO DA SILVA COSTA - TELEFONE: 374635745.
NOME: CLAUDIA CARNEIRO DA SILVA COSTA - TELEFONE: 877485876886.
NOME: FULANO DE TAL - TELEFONE: 85637587475.
NOME: EMILY DA SILVA COSTA - TELEFONE: 39486757586.
```

```
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
1- PARA CADASTRAR UM CONTATO;
  PARA PESQUISAR UM CONTATO;
3- IMPRIMIR AGENDA:
4- IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5- IMPRIMIR LIXEIRA;
6- MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
8
LIXEIRA VAZIA!
---- AGENDA DE CONTATOS -----
DIGITE:
1- PARA CADASTRAR UM CONTATO;
2- PARA PESQUISAR UM CONTATO;
3- IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5- IMPRIMIR LIXEIRA;
6- MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7- RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
8- ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
AGENDA VAZIA!
```

```
---- AGENDA DE CONTATOS ----
DIGITE:
   PARA CADASTRAR UM CONTATO;
   PARA PESQUISAR UM CONTATO;
3 -
   IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5-
   IMPRIMIR LIXEIRA:
6-
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
7-
   RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA:
   ESVAZIAR LIXEIRA:
9- ESVAZIAR AGENDA:
10- SAIR.
3
AGENDA VAZIA!
---- AGENDA DE CONTATOS ---
DIGITE:
1-
   PARA CADASTRAR UM CONTATO:
   PARA PESQUISAR UM CONTATO;
   IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
5 -
   IMPRIMIR LIXEIRA:
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
   RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA:
8 -
  ESVAZIAR LIXEIRA;
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
5
LIXEIRA VAZIA!
```

```
AGENDA DE CONTATOS ---
DIGITE:
1-
    PARA CADASTRAR UM CONTATO;
    PARA PESQUISAR UM CONTATO;
2 -
3 -
   IMPRIMIR AGENDA;
   IMPRIMIR AGENDA EM ORDEM ALFABÉTICA;
4-
5 -
   IMPRIMIR LIXEIRA;
6-
   MOVER CONTATO PARA LIXEIRA;
    RESTAURAR CONTATO DA LIXEIRA;
   ESVAZIAR LIXEIRA;
8 -
9- ESVAZIAR AGENDA;
10- SAIR.
10
SAINDO...
vitor@vitor-VirtualBox:~$
```

Este script servirá como uma agenda de contatos. Será muito mais fácil gerenciá-los com este script em mãos. Ele conta com as opções de:

- Cadastro de contatos:
- Consulta por nome;
- Exibir agenda;
- Exibir em ordem alfabética;
- Exibir a lixeira;
- Mover contato para a lixeira;
- Restaurar contato da lixeira;
- Esvaziar a lixeira:
- Esvaziar a agenda.

Este script requer dois arquivos .txt, um para armazenar os contatos da agenda e o outro para servir como "lixeira", que serão passados por parâmetro.