

TRABALHO FINAL · ENTREGA 1

Plano de Trabalho

ZERO GRAU

Sistema web de pedidos para distribuidora de bebidas — varejo e atacado

Disciplina: [PREENCHER]

Professor(a): [PREENCHER]

Equipe: [PREENCHER]

Data: [PREENCHER]



Problema e escopo

0°

Dois públicos, um só estoque

- Consumidor quer a unidade, gelada, entregue rápido.
- Revendedor quer caixa fechada e preço de atacado.
- Sem sistema: preço, estoque e frete informados à mão e nenhum registro dos pedidos.

FUNCIONALIDADE PRINCIPAL

Pedido online em duas vitrines: CPF compra no varejo, CNPJ compra no atacado.



Cadastro com CPF ou CNPJ



Catálogo e carrinho



Entrega calculada pelo CEP



Pix no site ou pagamento na entrega



Pedido gravado e enviado ao WhatsApp



Painel: produtos, regras e pedidos

Público-alvo

0°



Consumidor final

CPF · loja de varejo

Maior de 18 anos, na área de entrega. Compra por unidade, quase sempre pelo celular.



Revendedor

CNPJ · balcão de atacado

Comércio que revende bebidas. Caixa fechada, desconto de revenda e pedido mínimo próprio.



Administrador

Dono ou equipe da loja

Mantém catálogo, preços, estoque, regras, horário e Pix, e acompanha os pedidos.

Tecnologias

0°



Front-end

HTML · JavaScript

React + Bootstrap 5

Componentes reaproveitados nas duas lojas e no painel; grade responsiva pronta.

✓ exigido no enunciado



Back-end

Node.js + Express

bcrypt + JWT

Mesma linguagem do front; API REST com login por token.

✓ exigido no enunciado



Banco de dados

MySQL 8

Sequelize (ORM)


Pedido → itens → produto é relacional; transação ao baixar estoque.

✓ exigido no enunciado

Integrações ViaCEP · WhatsApp · Pix BR Code **Qualidade** GitHub Actions · Playwright **Hospedagem** Vercel

Casos de uso — loja

0°



Atores

Cliente, especializado em Consumidor (CPF) e Revendedor (CNPJ)


Sistemas externos

ViaCEP e WhatsApp

«include» sempre executa
«extend» opcional

Casos de uso — painel

0°



Administrador

5 casos principais

Gerenciar pedidos

recebido → confirmado → em preparo → saiu → entregue

Estoque atualizado a cada pedido

Requisitos

0°

21

requisitos funcionais

MVP (Entrega 2)

RF01 Aviso 18+

RF02 Cadastro CPF/CNPJ

RF04 Loja pelo documento

RF05 Catálogo do banco

RF07 Carrinho

RF08 Entrega pelo CEP

RF10 Finalizar pedido

RF12 Pedido no WhatsApp

RF16 CRUD de produtos

RF19 Lista de pedidos

11

não funcionais

Não funcionais

Responsivo · Acessível (WCAG AA) · Senha em hash e HTTPS ·
Total recalculado no servidor · Venda só a maiores de 18 · LGPD ·
Imagens leves

10

entram no MVP

0°





ZERO GRAU

CRIAR CONTA

Inscrevendo-se no Zero Grau você compra um curso com ZPG, no atacado, e o cadastro de reserva é gratuito no primeiro pedido.

CNPJ ou CPF?

NOBRAS

Já tem conta? [Entrar](#)

Porta — Criar conta


[illegible]

Varejo — Início

Dizer de quem é a loja, se está aberta, quanto custa a entrega e o pedido mínimo antes do catálogo; consultar a taxa pelo CEP.


Protótipo das telas (2/3)

0°




Varejo — Catálogo

Mostrar os produtos com foto, preço, promoção e estoque; buscar e filtrar por categoria; adicionar ao carrinho.



Varejo — Carrinho

Revisar itens e quantidades, aplicar cupom e ver subtotal, entrega e total antes de continuar.




Varejo — Entrega e pagamento

Coletar nome e endereço (CEP pelo ViaCEP), calcular a entrega e escolher entre pagar pelo site ou enviar o pedido pelo WhatsApp.


Protótipo das telas (3/3)

0°




Varejo — Pagar com Pix

Mostrar QR code e "copia e cola" com o valor exato; após o pagamento, enviar o pedido com a referência do Pix.



Atacado — Balcão por caixa

Tabela sóbria com preço por unidade e por caixa, estoque em caixas e resumo do pedido com mínimo e prazo.



Painel de administração

Editar produtos (preço, promoção, estoque, foto) e as regras das duas lojas, com abas para varejo, atacado, loja e publicação.

0°

```

    erDiagram
        USUARIO ||--o{ PEDIDO : "faz"
        PEDIDO ||--o{ ITEM_PEDIDO : "contem"
        PEDIDO ||--o{ CUPOM : "utiliza"
        PEDIDO ||--o{ PAGAMENTO : "recebe"
        PEDIDO ||--o{ ENDERECO : "tem"
        PEDIDO ||--o{ CATEGORIA : "pertence"

        USUARIO {
            int PK_id
            string nome
            string email
            string senha_hash
            string documento
            string tipo_documento
            string perfil
            datetime criado_em
        }

        PEDIDO {
            int PK_id
            int FK_usuario_id
            int FK_endereco_id
            int FK_pedido_id
            int FK_cupom_id
            string canal
            string modalidade
            decimal subtotal
            decimal desconto
            decimal taxa_entrega
            decimal total
            string status
            boolean agendado
            string observacao
            datetime criado_em
        }

        ITEM_PEDIDO {
            int PK_id
            int FK_pedido_id
            int FK_produto_id
            int FK_quantidade
            string unidade
            decimal preco_unitario
            decimal subtotal
        }

        CUPOM {
            int PK_id
            string FK_codigo
            decimal percentual
            string valor_minimo
            datetime validade
            boolean ativo
        }

        PAGAMENTO {
            int PK_id
            int FK_pedido_id
            string FK_forma
            string momento
            decimal troco_para
            string txid
            string status
            datetime confirmado_em
        }

        ENDERECO {
            int PK_id
            int FK_usuario_id
            string cep
            string logradouro
            string numero
            string complemento
            string bairro
            string cidade
            string uf
            string referencia
        }

        CATEGORIA {
            int PK_id
            string FK_categoria_id
            string sku
            string marca
            string nome
            string volume
            string teor_alcoolico
            string embalagem
            decimal preco
            decimal preco_promo
            decimal unidades_caixa
            string estoque
            boolean gelada
            boolean alcoolica
            boolean retornavel
            decimal valor_casco
            string foto_url
            boolean ativo
        }
    
```

```


    graph LR
      subgraph "
        direction TB
        subgraph HORARIO
          PK1[PK] --- ID1[id]
          ID1 --- INT1[INT]
          FK1[FK] --- LOJA_ID[loja_id]
          LOJA_ID --- INT2[INT]
          dia_semana[dia_semana] --- TINYINT[TINYINT(0-6)]
          abre[abre] --- TIME1[TIME]
          fecha[fecha] --- TIME2[TIME]
        end
        subgraph LOJA
          PK2[PK] --- ID2[id]
          ID2 --- INT3[INT]
          nome[nome] --- VARCHAR80[VARCHAR(80)]
          cnpj[cnpj] --- VARCHAR18[VARCHAR(18)]
          whatsapp[whatsapp] --- VARCHAR20[VARCHAR(20)]
          telefone[telefone] --- VARCHAR20[VARCHAR(20)]
          email[email] --- VARCHAR160[VARCHAR(160)]
          endereco[endereço] --- VARCHAR200[VARCHAR(200)]
          chave_pix[chave_pix] --- VARCHAR77[VARCHAR(77)]
          cidade_pix[cidade_pix] --- VARCHAR15[VARCHAR(15)]
          taxa_base[taxa_base] --- DECIMAL10_2[DECIMAL(10,2)]
          taxa_km[taxa_km] --- DECIMAL10_2[DECIMAL(10,2)]
          raio_max_km[raio_max_km] --- DECIMAL5_3[DECIMAL(5,3)]
        end
        subgraph REGRA_VENDA
          PK3[PK] --- ID3[id]
          ID3 --- INT4[INT]
          FK2[FK] --- LOJA_ID2[loja_id]
          LOJA_ID2 --- INT5[INT]
          UK1[UK] --- canal[canal]
          canal --- ENUM[ENUM(variety.atacado)]
          pedido_minimo[pedido_minimo] --- DECIMAL10_2[DECIMAL(10,2)]
          frete_gratis_acima[frete_gratis_acima] --- DECIMAL10_2[DECIMAL(10,2)]
          desconto_canal[desconto_canal] --- DECIMAL4_2[DECIMAL(4,2)]
          prazo_pagamento[prazo_pagamento] --- VARCHAR60[VARCHAR(60)]
        end
        subgraph FAIXA_ATACADO
          PK4[PK] --- ID4[id]
          ID4 --- INT6[INT]
          FK3[FK] --- regra_id[regra_id]
          regra_id --- INT7[INT]
          caixas_minimas[caixas_minimas] --- INT8[INT]
          desconto_extra[desconto_extra] --- DECIMAL4_2[DECIMAL(4,2)]
        end
        HORARIO -- "D.N 1" --> LOJA
        LOJA -- "1 1.2" --> REGRA_VENDA
        REGRA_VENDA -- "1 0..N" --> FAIXA_ATACADO
      end
  
```

12 entidades · MySQL 8

- Pedido → itens → produto
- Pagamento 1:1 com o pedido
- Endereço nulo = retirada no balcão
- Item guarda o preço do momento da compra
- Regras, horário e faixas de atacado no banco, editáveis pelo painel

Arquitetura

0°



Preço calculado no servidor



Pedido e estoque na mesma transação



REST + JSON + token JWT

Divisão da equipe

0°



Gerente de Projeto

[PREENCHER]

Cronograma, integração front ↔ back, apresentações e relatórios



Desenvolvedor Front-end

[PREENCHER]

Interface em React + Bootstrap e consumo da API



Desenvolvedor Back-end

[PREENCHER]

Servidor Express, MySQL, autenticação e regras de preço e estoque



Designer UX/UI

[PREENCHER]

Wireframes, identidade visual, acessibilidade e testes de usabilidade

Funcionalidades básicas do MVP

0°



Aviso 18+ e cadastro CPF/CNPJ

No protótipo ✓ · RF01, RF02, RF04



Finalizar pedido e enviar ao WhatsApp

No protótipo ✓ · RF10, RF12



Catálogo lido do banco

No protótipo ✓ · RF05



Painel: CRUD de produtos

No protótipo ✓ · RF16



Carrinho

No protótipo ✓ · RF07



Painel: lista de pedidos e status

Novo · RF19




Entrega pelo CEP

No protótipo ✓ · RF08

Depois do MVP (Entrega 3): login com token, busca e filtro, atacado, Pix, cupom, histórico.

Cronograma

0°



Sprints de 2 semanas · uma issue no GitHub por requisito · datas das Entregas 2 e 3: [PREENCHER]

Obrigado!

Perguntas?

Protótipo <https://costamaiaavitor.github.io/Site-Zero-Grau/>

Repositório <https://github.com/costamaiaavitor/Site-Zero-Grau>

Equipe: [PREENCHER]