

Ορισμοί Γ' Λυκείου

Κωνσταντίνος Λόλας

2025

Ορισμός 1: Συνάρτηση

Εστω A ένα υποσύνολο του \mathbb{R} . Τι ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A ;

Απάντηση: Ονομάζουμε πραγματική συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A μια διαδικασία (κανόνα) f , με την οποία κάθε στοιχείο $x \in A$ αντιστοιχίζεται σε ένα μόνο πραγματικό αριθμό y . Το y ονομάζεται τιμή της f στο x και συμβολίζεται με $f(x)$. \square

Ορισμός 2: Γραφική Παράσταση

Τι ονομάζουμε γραφική παράσταση μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και Oxy ένα σύστημα συντεταγμένων στο επίπεδο. Το σύνολο των σημείων $M(x, y)$ για τα οποία ισχύει $y = f(x)$, δηλαδή το σύνολο των σημείων $M(x, f(x))$, $x \in A$, λέγεται γραφική παράσταση της f και συμβολίζεται συνήθως με C_f . \square

Ορισμός 3: Ισότητα Συναρτήσεων

Πότε λέμε ότι δύο συναρτήσεις f και g είναι ίσες;

Απάντηση: Δύο συναρτήσεις f και g λέγονται ίσες όταν:

- έχουν το ίδιο πεδίο ορισμού A και
 - για κάθε $x \in A$ ισχύει $f(x) = g(x)$.
- \square

Ορισμός 4: Πράξεις Συναρτήσεων

Εστω f και g δύο συναρτήσεις ορισμένες στα A και B αντίστοιχα. Πώς ορίζονται οι πράξεις άθροισμα, διαφορά, γινόμενο και πηλίκο των συναρτήσεων f και g ;

Απάντηση: Ορίζουμε ως άθροισμα $f + g$, διαφορά $f - g$, γινόμενο fg και πηλίκο $\frac{f}{g}$ δύο συναρτήσεων f, g τις συναρτήσεις με τύπους:

- $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$

- $(f - g)(x) = f(x) - g(x)$
- $(fg)(x) = f(x)g(x)$
- $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$

Το πεδίο ορισμού των $f + g$, $f - g$, fg είναι η τομή $A \cap B$ των πεδίων ορισμού των συναρτήσεων f και g , ενώ το πεδίο ορισμού της $\frac{f}{g}$ είναι το $A \cap B$ εξαιρουμένων των τιμών του x που μηδενίζουν τον παρανομαστή g . δηλαδή

$$\{x | x \in A \cap B, g(x) \neq 0\}$$


□

Ορισμός 5: Σύνθεση Συναρτήσεων

Εστω f και g δύο συναρτήσεις ορισμένες στα A και B αντίστοιχα. Πώς ορίζεται η σύνθεση των συναρτήσεων f και g ;

Απάντηση: Αν f, g είναι δύο συναρτήσεις με πεδίο ορισμού A, B αντίστοιχως, τότε ονομάζουμε σύνθεση της f με την g , και τη συμβολίζουμε με $g \circ f$, τη συνάρτηση με τύπο

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$



Το πεδίο ορισμού της $g \circ f$ αποτελείται από όλα τα στοιχεία x του πεδίου ορισμού της f για τα οποία το $f(x)$ ανήκει στο πεδίο ορισμού της g . Δηλαδή είναι το σύνολο $A_1 = \{x \in A | f(x) \in B\}$

□

Ορισμός 6: Γνησίως Αύξουσα Συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ αν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) < f(x_2)$.

□

Ορισμός 7: Γνησίως Φθίνουσα Συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ αν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) > f(x_2)$.

□

Ορισμός 8: Αύξουσα Συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται αύξουσα σε ένα διάστημα Δ ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέγεται αύξουσα σε ένα διάστημα Δ αν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \leq f(x_2)$. □

Ορισμός 9: Φθίνουσα Συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέγεται φθίνουσα σε ένα διάστημα Δ αν για κάθε $x_1, x_2 \in \Delta$ με $x_1 < x_2$ ισχύει $f(x_1) \geq f(x_2)$. □

Ορισμός 10: Γνησίως Μονότονη Συνάρτηση

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως μονότονη σε ένα διάστημα Δ ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέγεται γνησίως μονότονη σε ένα διάστημα Δ αν είναι γνησίως αύξουσα ή γνησίως φθίνουσα σε αυτό. □

Ορισμός 11: Μέγιστο

Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A θα λέμε ότι έχει μέγιστο στο x_0 ;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A . Θα λέμε ότι η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ μέγιστο το $f(x_0)$ αν ισχύει:

$$f(x_0) \geq f(x) \quad \forall x \in A$$

□

Ορισμός 12: Ελάχιστο

Πότε μια συνάρτηση f με πεδίο ορισμού το A θα λέμε ότι έχει ελάχιστο στο x_0 ;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού το A . Θα λέμε ότι η f παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ ελάχιστο το $f(x_0)$ αν ισχύει:

$$f(x_0) \leq f(x) \quad \forall x \in A$$

□

Ορισμός 13: Ακρότατο

Τι ονομάζουμε ακρότατα μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Το μέγιστο και το ελάχιστο μιας συνάρτησης f λέγονται ακρότατα της f . □

Ορισμός 14: 1-1

Πότε μια συνάρτηση f λέγεται 1-1;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέγεται 1-1 αν για κάθε $x_1, x_2 \in A$ με $x_1 \neq x_2$ ισχύει $f(x_1) \neq f(x_2)$. \square

Ορισμός 15: Αντίστροφη Συνάρτηση

Πώς ορίζεται η αντίστροφη συνάρτηση μιας f ;

Απάντηση: Εστω μια συνάρτηση $f : A \rightarrow \mathbb{R}$. Αν υποθέσουμε ότι αυτή είναι 1-1, τότε για κάθε στοιχείο y του συνόλου τιμών, $f(A)$, της f υπάρχει μοναδικό στοιχείο x του πεδίου ορισμού της A για το οποίο ισχύει $f(x) = y$. Επομένως ορίζεται μια συνάρτηση $g : f(A) \rightarrow \mathbb{R}$ με την οποία κάθε $y \in f(A)$ αντιστοιχίζεται στο μοναδικό $x \in A$ για το οποίο ισχύει $f(x) = y$. \square

Ορισμός 16: Κριτήριο Παρεμβολής

Να διατυπώσετε το κριτήριο παρεμβολής

Απάντηση: Εστω οι συναρτήσεις f, g, h . Αν

- $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$ για κάθε x κοντά στο x_0 και
- $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lambda$,

τότε

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lambda$$

\square

Ορισμός 17: Ακολουθία

Να δώσετε τον ορισμό της ακολουθίας.

Απάντηση: Ακολουθία ονομάζεται κάθε πραγματική συνάρτηση $\alpha : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$. \square

Ορισμός 18: Συνέχεια σε σημείο

Να δώσετε τον ορισμό της συνέχειας σε σημείο x_0 .

Απάντηση: Εστω μια συνάρτηση f και x_0 ένα σημείο του πεδίου ορισμού της. Θα λέμε ότι η f είναι συνεχής στο x_0 , όταν

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

\square

Ορισμός 19: Συνέχεια σε ανοικτό διάστημα

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) , όταν είναι συνεχής σε κάθε σημείο του (α, β) □

Ορισμός 20: Συνέχεια σε κλειστό διάστημα

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f θα λέμε ότι είναι συνεχής σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$, όταν είναι συνεχής στο ανοικτό (α, β) και επιπλέον

- $\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f(x) = f(\alpha)$
- $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = f(\beta)$

□

Ορισμός 21: Θεώρημα Bolzano

Να διατυπώσετε το θεώρημα Bolzano.

Απάντηση: Εστω μια συνάρτηση f , ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$. Αν:

- η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και
- $f(\alpha) \cdot f(\beta) < 0$


τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε $f(x_0) = 0$.

Δηλαδή, υπάρχει μια, τουλάχιστον, ρίζα της εξίσωσης $f(x) = 0$ στο ανοικτό διάστημα (α, β) . □

Ορισμός 22: Γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος Bolzano

Να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Bolzano.

Απάντηση: Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο $[\alpha, \beta]$. Επειδή τα σημεία $A(\alpha, f(\alpha))$ και $B(\beta, f(\beta))$ βρίσκονται εκατέρωθεν του άξονα x' , η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα σε ένα τουλάχιστον σημείο.



□

Ορισμός 23: Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών

Να διατυπώσετε το θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών.

Απάντηση: Εστω μια συνάρτηση f , η οποία είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$.
Αν:


- η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και
- $f(\alpha) \neq f(\beta)$

τότε, για κάθε αριθμό η μεταξύ των $f(\alpha)$ και $f(\beta)$ υπάρχει ένας, τουλάχιστον $x_0 \in (\alpha, \beta)$ τέτοιος, ώστε $f(x_0) = \eta$ □

Ορισμός 24: Γεωμετρική ερμηνεία Θ.Ε.Τ.

Να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Ενδιάμεσων Τιμών.

Απάντηση: Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο $[\alpha, \beta]$. Επειδή η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, η γραφική της παράσταση είναι μια συνεχή καμπύλη. Αν η είναι ένας αριθμός μεταξύ των $f(\alpha)$ και $f(\beta)$, τότε η γραφική παράσταση της f τέμνει την οριζόντια ευθεία $y = \eta$ σε ένα τουλάχιστον σημείο.



□

Ορισμός 25: Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης τιμής

Να διατυπώσετε το θεώρημα μέγιστης και ελάχιστης τιμής.

Απάντηση: Αν f είναι συνεχής συνάρτηση στο $[\alpha, \beta]$, τότε η f παίρνει στο $[\alpha, \beta]$ μια μέγιστη τιμή M και μια ελάχιστη τιμή m . □

Ορισμός 26: Εφαπτομένη

Πώς ορίζεται η εφαπτομένη μιας συνάρτησης f στο σημείο της $(x_0, f(x_0))$;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση και $A(x_0, f(x_0))$ ένα σημείο της C_f . Αν υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι ένας πραγματικός αριθμός λ , τότε ορίζουμε ως εφαπτομένη της C_f στο σημείο της A , την ευθεία ε που διέρχεται από το A και έχει συντελεστή διεύθυνσης λ . \square

Ορισμός 27: Παραγωγισιμότητα σε σημείο

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο x_0 ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σ' ένα σημείο x_0 του πεδίου ορισμού της, αν υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

και είναι πραγματικός αριθμός. Το όριο αυτό ονομάζεται παράγωγος της f στο x_0 και συμβολίζεται με $f'(x_0)$. Δηλαδή:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

\square

Ορισμός 28: Παραγωγίσιμη συνάρτηση

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη στο $A \subseteq \mathbb{R}$;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη στο $A \subseteq \mathbb{R}$, αν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x \in A$. \square

Ορισμός 29: Παραγωγισιμότητα σε ανοικτό διάστημα

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) του πεδίου ορισμού της;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα ανοικτό διάστημα (α, β) του πεδίου ορισμού της, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in (\alpha, \beta)$. \square

Ορισμός 30: Παραγωγισιμότητα σε κλειστό διάστημα

Πότε λέμε ότι μια συνάρτηση f είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ του πεδίου ορισμού της;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f λέμε ότι είναι παραγωγίσιμη σε ένα κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$ του πεδίου ορισμού της, όταν είναι παραγωγίσιμη σε κάθε σημείο $x_0 \in (\alpha, \beta)$ και επιπλέον

$$\lim_{x \rightarrow \alpha^+} f'(x) \in \mathbb{R} \text{ και } \lim_{x \rightarrow \beta^-} f'(x) \in \mathbb{R}$$

\square

Ορισμός 31: Παράγωγος συνάρτηση

Πώς ορίζεται η παράγωγος συνάρτηση μιας f ;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση με πεδίο ορισμού A και A_1 το σύνολο των σημείων του A στα οποία αυτή είναι παραγωγίσιμη. Αντιστοιχίζοντας κάθε $x \in A_1$ στο $f'(x)$, ορίζουμε τη συνάρτηση

$$f' : A_1 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f'(x)$$

η οποία ονομάζεται πρώτη παράγωγος της f ή απλά παράγωγος της f . □

Ορισμός 32: Ρυθμός μεταβολής

Πώς ορίζεται ο ρυθμός μεταβολής του y ως προς το x στο σημείο x_0 ;

Απάντηση: Αν δύο μεταβλητά μεγέθη x, y συνδέονται με τη σχέση $y = f(x)$, όταν f είναι μια συνάρτηση παραγωγίσιμη στο x_0 , τότε ονομάζουμε ρυθμό μεταβολής του y ως προς το x στο σημείο x_0 την παράγωγο $f'(x_0)$. □

Ορισμός 33: Θεώρημα Rolle

Να διατυπώσετε το θεώρημα Rolle.

Απάντηση: Αν μια συνάρτηση f είναι:

- συνεχής στο κλειστό διάστημα $[\alpha, \beta]$
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (α, β) και
- $f(\alpha) = f(\beta)$

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (\alpha, \beta)$ τέτοιο, ώστε:


$$f'(\xi) = 0$$

□

Ορισμός 34: Γεωμετρική ερμηνεία Θ. Rolle

Να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος Rolle.

Απάντηση: Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο $[\alpha, \beta]$. Επειδή η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$, η γραφική της παράσταση είναι μια συνεχή καμπύλη. Επίσης, επειδή $f(\alpha) = f(\beta)$, υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο ξ της C_f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα $x'x$. Δηλαδή, η $f'(\xi) = 0$.



□

Ορισμός 35: Θεώρημα Μέσης Τιμής

Να διατυπώσετε το θεώρημα μέσης τιμής.

Απάντηση: Αν μια συνάρτηση f είναι:

- συνεχής στο κλειστό διάστημα $[a, \beta]$
- παραγωγίσιμη στο ανοικτό διάστημα (a, β)

τότε υπάρχει ένα, τουλάχιστον, $\xi \in (a, \beta)$ τέτοιο, ώστε:


$$f'(\xi) = \frac{f(\beta) - f(a)}{\beta - a}$$

□

Ορισμός 36: Γεωμετρική ερμηνεία Θ.Μ.Τ.

Να δώσετε τη γεωμετρική ερμηνεία του θεωρήματος μέσης τιμής.

Απάντηση: Στο διπλανό σχήμα έχουμε τη γραφική παράσταση μιας συνεχούς συνάρτησης f στο $[a, \beta]$. Επειδή η f είναι συνεχής στο $[a, \beta]$, η γραφική της παράσταση είναι μια συνεχή καμπύλη. Υπάρχει τουλάχιστον ένα σημείο ξ της C_f στο οποίο η εφαπτομένη είναι παράλληλη στην εφαπτομένη της ευθείας που ενώνει τα σημεία $A(a, f(a))$ και $B(\beta, f(\beta))$.



□

Ορισμός 37: Τοπικό μέγιστο

Πώς ορίζεται το τοπικό μέγιστο μιας συνάρτησης f στο x_0 ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , θα λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ τοπικό μέγιστο, όταν υπάρχει $\delta > 0$, τέτοιο ώστε

$$f(x) \leq f(x_0)$$

για κάθε $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Το x_0 λέγεται θέση ή σημείο τοπικού μεγίστου, ενώ το $f(x_0)$ το τοπικό μέγιστο της f . □

Ορισμός 38: Τοπικό ελάχιστο

Πώς ορίζεται το τοπικό ελάχιστο μιας συνάρτησης f στο x_0 ;

Απάντηση: Μια συνάρτηση f , με πεδίο ορισμού A , θα λέμε ότι παρουσιάζει στο $x_0 \in A$ τοπικό ελάχιστο, όταν υπάρχει $\delta > 0$, τέτοιο ώστε

$$f(x) \geq f(x_0)$$

για κάθε $x \in A \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$. Το x_0 λέγεται θέση ή σημείο τοπικού ελαχίστου, ενώ το $f(x_0)$ το τοπικό ελάχιστο της f . □

Ορισμός 39: Θεώρημα Fermat

Να διατυπώσετε το θεώρημα Fermat.

Απάντηση: Εστω μια συνάρτηση f ορισμένη σ' ένα διάστημα Δ και x_0 ένα εσωτερικό σημείο του Δ . Αν η f παρουσιάζει τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο στο x_0 και είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό, τότε:

$$f'(x_0) = 0$$

□

Ορισμός 40: Πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων

Εστω μια συνάρτηση f ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων της f στο Δ ;

Απάντηση: Οι πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων της f στο διάστημα Δ είναι:

- Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η παράγωγος της f μηδενίζεται.
- Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f δεν παραγωγίζεται.
- Τα άκρα του Δ (αν ανήκουν στο πεδίο ορισμού της).

□

Ορισμός 41: Κρίσιμα σημεία

Πώς ορίζονται τα κρίσιμα σημεία μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f δεν παραγωγίζεται ή η παράγωγός της είναι ίση με το μηδέν, λέγονται κρίσιμα σημεία της f στο διάστημα Δ . ☐

Ορισμός 42: Κυρτή συνάρτηση

Πώς ορίζεται μια κυρτή συνάρτηση f στο Δ ;

Απάντηση: Εστω μία συνάρτηση f συνεχής σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Θα λέμε ότι η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω ή είναι κυρτή στο Δ , αν η f' είναι γνησίως φθίνουσα στο εσωτερικό του Δ . ☐

Ορισμός 43: Κοίλη συνάρτηση

Πώς ορίζεται μια κοίλη συνάρτηση f στο Δ ;

Απάντηση: Εστω μία συνάρτηση f συνεχής σ' ένα διάστημα Δ και παραγωγίσιμη στο εσωτερικό του Δ . Θα λέμε ότι η συνάρτηση f στρέφει τα κοίλα προς τα πάνω ή είναι κοίλη στο Δ , αν η f' είναι γνησίως αύξουσα στο εσωτερικό του Δ . ☐

Ορισμός 44: Σημείο καμπής

Πώς ορίζεται το σημείο καμπής μιας συνάρτησης f στο x_0 ;

Απάντηση: Εστω μια συνάρτηση f παραγωγίσιμη σ' ένα διάστημα (α, β) , με εξαίρεση ίσως ένα σημείο του x_0 . Αν

- η f είναι κυρτή στο (α, x_0) και κοίλη στο (x_0, β) , ή αντιστρόφως, και
- η C_f έχει εφαπτομένη στο σημείο $A(x_0, f(x_0))$,

τότε το σημείο $A(x_0, f(x_0))$ ονομάζεται σημείο καμπής της γραφικής παράστασης της f . ☐

Ορισμός 45: Πιθανές θέσεις σημείων καμπής

Ποιες είναι οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Οι πιθανές θέσεις σημείων καμπής μιας συνάρτησης f σ' ένα διάστημα Δ είναι:

- Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία η f'' μηδενίζεται.
- Τα εσωτερικά σημεία του Δ στα οποία δεν υπάρχει η f'' .

☐

Ορισμός 46: Κατακόρυφη ασύμπτωτη

Πώς ορίζεται η κατακόρυφη ασύμπτωτη μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Αν ένα τουλάχιστον από τα όρια

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty \text{ ή } \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

τότε η ευθεία $x = x_0$ λέγεται κατακόρυφη ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f . □

Ορισμός 47: Οριζόντια ασύμπτωτη

Πώς ορίζεται η οριζόντια ασύμπτωτη μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Αν $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lambda$ (αντιστοίχως $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lambda$), τότε η ευθεία $y = \lambda$ λέγεται οριζόντια ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$ (αντιστοίχως στο $-\infty$). □

Ορισμός 48: Ασύμπτωτη

Πώς ορίζεται η ασύμπτωτη μιας συνάρτησης f ;

Απάντηση: Η ευθεία $y = \lambda x + \beta$ λέγεται ασύμπτωτη της γραφικής παράστασης της f στο $+\infty$ (αντιστοίχως στο $-\infty$), αν

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$$

(αντιστοίχως $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (\lambda x + \beta)] = 0$). □

Ορισμός 49: Κανόνας de L' Hospital

Να διατυπώσετε το κανόνα de L' Hospital.

Απάντηση: Αν $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, $x_0 \in \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ και υπάρχει το

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(περασμένο ή άπειρο), τότε:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

□

Ορισμός 50: Αρχική συνάρτηση

Πώς ορίζεται η αρχική συνάρτηση μιας f ;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα Δ . Αρχική συνάρτηση ή παράγωγος της f στο Δ ονομάζεται κάθε συνάρτηση F που είναι παραγωγίσιμη στο Δ και ισχύει

$$F'(x) = f(x), \text{ για κάθε } x \in \Delta$$

□

Ορισμός 51: Ορισμένο ολοκλήρωμα

Πώς ορίζεται το ορισμένο ολοκλήρωμα μιας f στο $[\alpha, \beta]$;

Απάντηση: Εστω f μια συνάρτηση ορισμένη στο $[\alpha, \beta]$. Το ορισμένο ολοκλήρωμα της f στο $[\alpha, \beta]$ ορίζεται ως το όριο

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x$$

όπου $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ και $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, έτσι

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x$$

□

Ορισμός 52: Θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού

Να διατυπώσετε το θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού λογισμού.

Απάντηση: Εστω f μια συνεχής συνάρτηση σ' ένα διάστημα $[\alpha, \beta]$. Αν G είναι μια παράγουσα της f στο $[\alpha, \beta]$, τότε

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx = G(\beta) - G(\alpha)$$

□

Ευρετήριο

1-1, 4

Ακολουθία, 4

Ακρότατα, 3

Αντίστροφη, 4

Αρχική συνάρτηση, 12

Ασύμπτωτη, 12

Αύξουσα Συνάρτηση, 3

Γεωμετρική ερμηνεία Θ. Rolle, 8

Γεωμετρική ερμηνεία Θ.Ε.Τ., 6

Γεωμετρική ερμηνεία Θ.Μ.Τ., 9

Γεωμετρική ερμηνεία θεωρήματος
Bolzano, 5

Γνησίως Αύξουσα Συνάρτηση, 2

Γνησίως Μονότονη Συνάρτηση, 3

Γνησίως Φθίνουσα Συνάρτηση, 2

Γραφική Παράσταση, 1

Ελάχιστο, 3

Εφαπτομένη, 6

Θεμελιώδες θεώρημα του ολοκληρωτικού
λογισμού, 13

Θεώρημα Bolzano, 5

Θεώρημα Fermat, 10

Θεώρημα Rolle, 8

Θεώρημα Ενδιάμεσων Τιμών, 6

Θεώρημα Μέγιστης και Ελάχιστης τιμής, 6

Θεώρημα Μέσης Τιμής, 9

Ισότητα Συναρτήσεων, 1

Κανόνας de L' Hospital, 12

Κατακόρυφη ασύμπτωτη, 11

Κοίλη συνάρτηση, 11

Κρίσιμα σημεία, 10

Κριτήριο Παρεμβολής, 4

Κυρτή συνάρτηση, 11

Μέγιστο, 3

Οριζόντια ασύμπτωτη, 12

Ορισμένο ολοκλήρωμα, 12

Παράγωγος συνάρτηση, 8

Παραγωγίσιμη συνάρτηση, 7

Παραγωγισιμότητα σε ανοικτό διάστημα,
7

Παραγωγισιμότητα σε κλειστό διάστημα, 7

Παραγωγισιμότητα σε σημείο, 7

Πιθανές θέσεις σημείων καμπής, 11

Πιθανές θέσεις τοπικών ακροτάτων, 10

Πράξεις Συναρτήσεων, 1

Ρυθμός μεταβολής, 8

Σημείο καμπής, 11

Συνάρτηση, 1

Συνέχεια σε ανοικτό διάστημα, 4

Συνέχεια σε κλειστό διάστημα, 5

Συνέχεια σε σημείο, 4

Σύνθεση Συναρτήσεων, 2

Τοπικό ελάχιστο, 10

Τοπικό μέγιστο, 10

Φθίνουσα Συνάρτηση, 3