

# Συναρτήσεις

## Παράγωγος

Κωνσταντίνος Λόλας

10<sup>ο</sup> ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

# Μαγεία

Ξέρετε τι είναι η κλίση...

- ευθείας
- καμπύλης?

# Μαγεία

Ξέρετε τι είναι η κλίση...

- ευθείας
- καμπύλης?

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου



# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου διαφορικές εξισώσεις

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου διαφορικές εξισώσεις

# Τι θα μάθουμε

- Τι είναι η κλίση μιας οποιαδήποτε συνάρτηση στο  $x_0$  της (παράγωγος)
- Από κλίση στο  $x_0$  θα πάμε στο  $x \in D_f$  (παράγωγος συνάρτηση)
- Από παράγωγο συνάρτησης, μονοτονία και τα συναφή (ακρότατα, Σ.Τ.)
- Από παράγωγο παραγώγου, κυρτότητα
- Νέα θεωρήματα (Rolle, ΘΜΤ)
- Υπολογισμός ορίων που αφήσαμε πιο πίσω  $(\frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0})$
- Μελέτη συνάρτησης (Γραφικά)
- Το αγαπημένο μου διαφορικές εξισώσεις

# Κλίση σε σημείο = Παράγωγος

Ας παίξουμε Geogebra

# Ορισμός

## Παράγωγος

Έστω μια συνάρτηση  $f$ . Λέμε ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 \in D_f$  και γράφουμε  $f'(x_0)$  αν υπάρχει το όριο:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Με αντικατάσταση  $x = x_0 + h$

Άλλος τύπος

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

# Ορισμός

## Παράγωγος

Έστω μια συνάρτηση  $f$ . Λέμε ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 \in D_f$  και γράφουμε  $f'(x_0)$  αν υπάρχει το όριο:

$$f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

Με αντικατάσταση  $x = x_0 + h$

## Άλλος τύπος

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

# Άμεσες απορίες - παρατηρήσεις

- Τι σημαίνει λοιπόν υπάρχει  $f'(x_0)$
- Πότε δεν θα υπάρχει?
- Γραφικά πώς θα είναι η συνάρτηση που είναι (δεν είναι) παραγωγίσιμη
- Πάλι όρια!
- Με την συνέχεια τι έγινε?



# Άμεσες απορίες - παρατηρήσεις

- Τι σημαίνει λοιπόν υπάρχει  $f'(x_0)$
- Πότε δεν θα υπάρχει?
- Γραφικά πώς θα είναι η συνάρτηση που είναι (δεν είναι) παραγωγίσιμη
- Πάλι όρια!
- Με την συνέχεια τι έγινε?

# Άμεσες απορίες - παρατηρήσεις

- Τι σημαίνει λοιπόν υπάρχει  $f'(x_0)$
- Πότε δεν θα υπάρχει?
- Γραφικά πώς θα είναι η συνάρτηση που είναι (δεν είναι) παραγωγίσιμη
- Πάλι όρια!
- Με την συνέχεια τι έγινε?

# Άμεσες απορίες - παρατηρήσεις

- Τι σημαίνει λοιπόν υπάρχει  $f'(x_0)$
- Πότε δεν θα υπάρχει?
- Γραφικά πώς θα είναι η συνάρτηση που είναι (δεν είναι) παραγωγίσιμη
- Πάλι όρια!
- Με την συνέχεια τι έγινε?

# Άμεσες απορίες - παρατηρήσεις

- Τι σημαίνει λοιπόν υπάρχει  $f'(x_0)$
- Πότε δεν θα υπάρχει?
- Γραφικά πώς θα είναι η συνάρτηση που είναι (δεν είναι) παραγωγίσιμη
- Πάλι όρια!
- Με την συνέχεια τι έγινε?

# Θεώρημα

Παράγωγος  $\rightarrow$  Συνέχεια

Αν μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό

$$\text{Έχω } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \text{ Θέτω } g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$f(x) = g(x)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(x - x_0) + f(x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot (x_0 - x_0) + f(x_0) \\ &= f(x_0) \end{aligned}$$

# Θεώρημα

Παράγωγος  $\rightarrow$  Συνέχεια

Αν μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό

$$\text{Έχω } f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}. \text{ Θέτω } g(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

$$f(x) = g(x)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) &= \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)(x - x_0) + f(x_0) \\ &= f'(x_0) \cdot (x_0 - x_0) + f(x_0) \\ &= f(x_0) \end{aligned}$$

# Θεώρημα

Παράγωγος  $\rightarrow$  Συνέχεια

Αν μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό

Φτιάξτε συνάρτηση (γραφικά) που ενώ είναι συνεχής σε ένα σημείο, δεν είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

Άρα Συνέχεια  $\nrightarrow$  Παράγωγος

# Θεώρημα

Παράγωγος  $\rightarrow$  Συνέχεια

Αν μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό

Φτιάξτε συνάρτηση (γραφικά) που ενώ είναι συνεχής σε ένα σημείο, δεν είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

Άρα Συνέχεια  $\nrightarrow$  Παράγωγος



# Θεώρημα

Παράγωγος  $\rightarrow$  Συνέχεια

Αν μία συνάρτηση είναι παραγωγίσιμη σε ένα σημείο, τότε είναι και συνεχής στο σημείο αυτό

Φτιάξτε συνάρτηση (γραφικά) που ενώ είναι συνεχής σε ένα σημείο, δεν είναι παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.

Άρα Συνέχεια  $\nrightarrow$  Παράγωγος

# Συμβολισμοί

- Lagrange  $f'(x)$
- Leibniz  $\frac{df}{dx}$
- Euler  $f_x(x)$

# Συμβολισμοί

- Lagrange  $f'(x)$
- Leibniz  $\frac{df}{dx}$
- Euler  $f_x(x)$

# Συμβολισμοί

- Lagrange  $f'(x)$
- Leibniz  $\frac{df}{dx}$
- Euler  $f_x(x)$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση

## Ασκήσεις

# Εξάσκηση 1

Να βρείτε την παράγωγο των παρακάτω συναρτήσεων στο  $x_0$  εφόσον υπάρχει

①  $f(x) = 1 + \eta\mu x, x_0 = 0$

②  $f(x) = \sqrt{x-1}, x_0 = 1$

# Εξάσκηση 1

Να βρείτε την παράγωγο των παρακάτω συναρτήσεων στο  $x_0$  εφόσον υπάρχει

①  $f(x) = 1 + \eta\mu x, x_0 = 0$

②  $f(x) = \sqrt{x-1}, x_0 = 1$



## Εξάσκηση 2

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $f(x) = x + 1 - x\eta\mu|x|$ , στο σημείο  $x_0 = 0$ .

## Εξάσκηση 3

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $f$  στο σημείο  $x_0 = 0$ , όταν

$$\textcircled{1} \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ \sigma\upsilon\nu x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \begin{cases} x^2 \eta\mu \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

## Εξάσκηση 3

Να βρείτε την παράγωγο της συνάρτησης  $f$  στο σημείο  $x_0 = 0$ , όταν

$$① \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ \sigma\upsilon\nu x - 1, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$② \begin{cases} x^2 \eta\mu \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

## Εξάσκηση 4

Αν  $x + 1 \leq f(x) \leq x^2 + x + 1$  για κάθε  $x \in \mathbb{R}$ , να βρείτε την

$$\frac{df(0)}{dx}$$

## Εξάσκηση 5

Αν για μια συνάρτηση  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  ισχύει

$$f(3 + h) = 2 + h^2 + \eta\mu h, \text{ για κάθε } h \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι  $f(3) = 2$  και να βρείτε την  $f'(3)$ .

## Εξάσκηση 6

Αν η συνάρτηση  $f$  είναι συνεχής στο 0, να αποδείξετε ότι η συνάρτηση  $g(x) = f(x)\mu^2x$  είναι παραγωγίσιμη στο 0.

## Εξάσκηση 7

Αφού μελετήσετε ως προς τη συνέχεις στο  $x_0$  τις παρακάτω συναρτήσεις, να εξετάσετε αν είναι παραγωγίσιμες στο σημείο αυτό.

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}, \text{ αν } x_0 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = |x - 1| + 3x - 2, \text{ αν } x_0 = 1$$

## Εξάσκηση 7

Αφού μελετήσετε ως προς τη συνέχεις στο  $x_0$  τις παρακάτω συναρτήσεις, να εξετάσετε αν είναι παραγωγίσιμες στο σημείο αυτό.

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \begin{cases} e^x, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}, \text{ αν } x_0 = 0$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = |x - 1| + 3x - 2, \text{ αν } x_0 = 1$$



## Εξάσκηση 8

Να βρείτε τις τιμές των  $\alpha$  και  $\beta$ , για τις οποίες η συνάρτηση

$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^3 + 1, & x \leq 1 \\ \beta x + 3, & x > 1 \end{cases}, \text{ είναι παραγωγίσιμη στο } x_0 = 1$$

## Εξάσκηση 9

Έστω η συνάρτηση  $f$  με  $f(1) = 2$  και  $f'(1) = -1$ . Να βρείτε τα όρια:

①  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2x}{x^2 - x}$

②  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 2f(x)}{x^2 - 1}$

③  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - 2}{x - 1}$

## Εξάσκηση 9

Έστω η συνάρτηση  $f$  με  $f(1) = 2$  και  $f'(1) = -1$ . Να βρείτε τα όρια:

①  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2x}{x^2 - x}$

②  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 2f(x)}{x^2 - 1}$

③  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - 2}{x - 1}$

## Εξάσκηση 9

Έστω η συνάρτηση  $f$  με  $f(1) = 2$  και  $f'(1) = -1$ . Να βρείτε τα όρια:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2x}{x^2 - x}$$

$$\textcircled{2} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f^2(x) - 2f(x)}{x^2 - 1}$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{xf(x) - 2}{x - 1}$$

## Εξάσκηση 10

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση με  $f(3) = 0$  και  $f'(3) = 5$ . Να βρείτε το

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(2x - 1)}{x - 2}$$

## Εξάσκηση 11

Έστω μία συνάρτηση  $f$  η οποία είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 = 1$ . Να αποδείξετε ότι:

$$\textcircled{1} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 2f'(1)$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} = 2f'(1)$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} xf\left(1 + \frac{1}{x}\right) = f'(1), \text{ αν } f(1) = 0$$

## Εξάσκηση 11

Έστω μία συνάρτηση  $f$  η οποία είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 = 1$ . Να αποδείξετε ότι:

$$\textcircled{1} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 2f'(1)$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} = 2f'(1)$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = f'(1), \text{ αν } f(1) = 0$$

## Εξάσκηση 11

Έστω μία συνάρτηση  $f$  η οποία είναι παραγωγίσιμη στο  $x_0 = 1$ . Να αποδείξετε ότι:

$$\textcircled{1} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+2h) - f(1)}{h} = 2f'(1)$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1-h)}{h} = 2f'(1)$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x f\left(1 + \frac{1}{x}\right) = f'(1), \text{ αν } f(1) = 0$$



## Εξάσκηση 12

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο 1. Να βρείτε τις τιμές  $f(1)$  και  $f'(1)$ , όταν:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 4$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2h) - 2}{h} = 8$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x f\left(\frac{x+1}{x}\right) - 2x \right] = 4$$

## Εξάσκηση 12

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο 1. Να βρείτε τις τιμές  $f(1)$  και  $f'(1)$ , όταν:

$$\textcircled{1} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 4$$

$$\textcircled{2} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2h) - 2}{h} = 8$$

$$\textcircled{3} \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x f\left(\frac{x+1}{x}\right) - 2x \right] = 4$$

## Εξάσκηση 12

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση η οποία είναι συνεχής στο 1. Να βρείτε τις τιμές  $f(1)$  και  $f'(1)$ , όταν:

$$\textcircled{1} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 2}{x - 1} = 4$$

$$\textcircled{2} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1 + 2h) - 2}{h} = 8$$

$$\textcircled{3} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[ x f \left( \frac{x+1}{x} \right) - 2x \right] = 4$$

## Εξάσκηση 13

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση με

$$f^3(x) + f(x) + 1 = x^3, x \in \mathbb{R}$$

Να δείξετε ότι:

① Η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$

②  $f'(1) = 3$

③  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x^2 - x)}{x - 1}$

## Εξάσκηση 13

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση με

$$f^3(x) + f(x) + 1 = x^3, x \in \mathbb{R}$$

Να δείξετε ότι:

① Η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$

②  $f'(1) = 3$

③  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x^2 - x)}{x - 1}$

## Εξάσκηση 13

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση με

$$f^3(x) + f(x) + 1 = x^3, x \in \mathbb{R}$$

Να δείξετε ότι:

- ① Η  $f$  είναι συνεχής στο  $x_0 = 1$
- ②  $f'(1) = 3$
- ③  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x^2 - x)}{x - 1}$

## Εξάσκηση 14

Έστω  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  μία συνάρτηση η οποία είναι παραγωγίσιμη στο 0 με  $f'(0) = 1$  και ισχύει:

$$f(x + y) = f(x) + f(y) + xy, \text{ για κάθε } x, y \in \mathbb{R}$$

Να αποδείξετε ότι η  $f$  είναι παραγωγίσιμη σε κάθε  $x_0 \in \mathbb{R}$