

Άλγεβρα - Εξισώσεις

Εξισώσεις 1ου Βαθμού

Κωνσταντίνος Λόλας

6 Δεκεμβρίου 2025 — Έκδοση: 2.7

Ασκήσεις

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $x - 2(x - 1) = 5 - (1 - 3x)$

② $\frac{2x - 1}{2} - \frac{4x - 3}{4} = 2$

③ $\frac{3x - 6}{3} = \frac{2x - 4}{2}$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $x - 2(x - 1) = 5 - (1 - 3x)$

② $\frac{2x - 1}{2} - \frac{4x - 3}{4} = 2$

③ $\frac{3x - 6}{3} = \frac{2x - 4}{2}$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $x - 2(x - 1) = 5 - (1 - 3x)$

② $\frac{2x - 1}{2} - \frac{4x - 3}{4} = 2$

③ $\frac{3x - 6}{3} = \frac{2x - 4}{2}$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $(x - 1)^2 = 1 - x(3 - 2x)$

② $x^3 - 2x^2 = 9x - 18$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $(x - 1)^2 = 1 - x(3 - 2x)$

② $x^3 - 2x^2 = 9x - 18$

Να λύσετε την εξίσωση $2 - \frac{x^2 + 7x}{x^2 - 1} = \frac{2x - 1}{x + 1} + \frac{3}{1 - x}$

Να λύσετε την εξίσωση $\frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x + 1} - \frac{2x}{x^2 - x} - 1 = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $(\lambda - 1)x = \lambda + 1$, για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Να λύσετε την εξίσωση $\lambda(\lambda - x) - \lambda x(\lambda - 1) = 2(\lambda - 2x)$, για τις διάφορες τιμές του $\lambda \in \mathbb{R}$.

Να λύσετε την εξίσωση $x^3 + (x - 1)^3 - (2x - 1)^3 = 0$

Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες η εξίσωση

$$\lambda(x - \lambda) = 2(x - 2)$$

- ① έχει λύση το 2
- ② έχει μοναδική λύση το 2

Να βρείτε τις τιμές του λ , για τις οποίες η εξίσωση

$$\lambda(x - \lambda) = 2(x - 2)$$

- ① έχει λύση το 2
- ② έχει μοναδική λύση το 2

Να βρείτε τις τιμές των λ , μ , για τις οποίες η εξίσωση

$$\lambda(x - 2) - 1 = x - \mu$$

① είναι ταυτότητα

② είναι αδύνατη

Να βρείτε τις τιμές των λ , μ , για τις οποίες η εξίσωση

$$\lambda(x - 2) - 1 = x - \mu$$

- ① είναι ταυτότητα
- ② είναι αδύνατη

Να δείξετε ότι για κάθε $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, η παρακάτω εξίσωση έχει λύση

$$\frac{x + \alpha}{\beta} = \frac{x + \beta}{\alpha}$$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $|x| - 3 = 0$

② $1 - 2|x| = 0$

③ $3|x| + 1 = 0$

④ $d(2x, 3) - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $|x| - 3 = 0$

② $1 - 2|x| = 0$

③ $3|x| + 1 = 0$

④ $d(2x, 3) - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

- ① $|x| - 3 = 0$
- ② $1 - 2|x| = 0$
- ③ $3|x| + 1 = 0$
- ④ $d(2x, 3) - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

- ① $|x| - 3 = 0$
- ② $1 - 2|x| = 0$
- ③ $3|x| + 1 = 0$
- ④ $d(2x, 3) - 1 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\textcircled{1} \quad |-x| + |2x| - 6 \left| \frac{x}{3} \right| = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{|3x - 2|}{2} - \frac{|2 - 3x| - 3}{4} = 3 - |6x - 4|$$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

$$\textcircled{1} \quad |-x| + |2x| - 6 \left| \frac{x}{3} \right| = 0$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{|3x - 2|}{2} - \frac{|2 - 3x| - 3}{4} = 3 - |6x - 4|$$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

- ① $|3x - 1| = |x - 5|$
- ② $|2x - 3| - 2|x| = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

- ① $|3x - 1| = |x - 5|$
- ② $|2x - 3| - 2|x| = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = |x - 1|$

② $\sqrt{x^2 + 1} = |x - 1|$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $\sqrt{x^2 - 6x + 9} = |x - 1|$

② $\sqrt{x^2 + 1} = |x - 1|$

Να λύσετε την εξίσωση $|x - 1| = 3x - 7$

Να λύσετε την εξίσωση $|x| - |x - 1| + 2x - 3 = 0$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $|x - 2| - x = -2$

② $d(x, 3) = 3 - x$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $|x - 2| - x = -2$

② $d(x, 3) = 3 - x$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $||x - 1| + 1| = 3$

② $||x - 2| - 1| = 1$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $||x - 1| + 1| = 3$

② $||x - 2| - 1| = 1$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $\frac{|x+1|}{|1-x|} = 3$

② $|x-2| \cdot |x-3| = |x-2|$

③ $x^2 = 3\sqrt{x^2}$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $\frac{|x+1|}{|1-x|} = 3$

② $|x-2| \cdot |x-3| = |x-2|$

③ $x^2 = 3\sqrt{x^2}$

Να λύσετε τις εξισώσεις:

① $\frac{|x+1|}{|1-x|} = 3$

② $|x-2| \cdot |x-3| = |x-2|$

③ $x^2 = 3\sqrt{x^2}$

Να λύσετε την εξίσωση $|x^2 - x| + |x^2 - 1| = 0$

Να λύσετε την εξίσωση $|x| + 1 = \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1}}$