

Συναρτήσεις

Γραφική Παραστάση

Κωνσταντίνος Λόλας

10^ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης

29 Αυγούστου 2026 — Έκδοση: 3.1

Ορισμός

Ορισμός

Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης είναι το σύνολο των σημείων $A(x, f(x))$, $x \in D_f$, και συμβολίζεται με C_f

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Τι βλέπω

- Είναι γραφική παράσταση?
- Πεδίο Ορισμού
- Σύνολο τιμών
- Ρίζες
- Πρόσημο
- Κοινά σημεία
- Κατακόρυφη απόσταση
- Σχετική θέση

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \epsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \epsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \epsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \epsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \varepsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \varepsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \varepsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \varepsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \varepsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Γνωστές Γραφικές

- $y = a$
- $y = ax + b$
- $y = x^2, y = ax^2 + bx + c$
- $y = ax^3$
- $y = \frac{a}{x}$
- $y = |x|$
- $y = \eta\mu x, y = \sigma\upsilon\nu x, y = \varepsilon\varphi x$
- $y = a^x, y = e^x$
- $y = \ln x$
- Μετατοπίσεις

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Μετατοπίσεις

$$y = f(x)$$

- $y = f(x) + c$
- $y = f(x + c)$
- $a \cdot f(x)$
- $y = f(a \cdot x)$
- $y = -f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(-x)$

Ασκήσεις

► Άσκηση Geogebra

- 1 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών
- 2 Να βρείτε τις τιμές: $f(2)$ και $f(f(0))$
- 3 Να λύσετε γραφικά την $f(x) = 0$
- 4 Να λύσετε γραφικά την $f(x) < 0$
- 5 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \ln f(x)$

▶ Άσκηση Geogebra

- 1 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών
- 2 Να βρείτε τις τιμές: $f(2)$ και $f(f(0))$
- 3 Να λύσετε γραφικά την $f(x) = 0$
- 4 Να λύσετε γραφικά την $f(x) < 0$
- 5 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \ln f(x)$

▶ Άσκηση Geogebra

- 1 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών
- 2 Να βρείτε τις τιμές: $f(2)$ και $f(f(0))$
- 3 Να λύσετε γραφικά την $f(x) = 0$
- 4 Να λύσετε γραφικά την $f(x) < 0$
- 5 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \ln f(x)$

▶ Άσκηση Geogebra

- 1 Να βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών
- 2 Να βρείτε τις τιμές: $f(2)$ και $f(f(0))$
- 3 Να λύσετε γραφικά την $f(x) = 0$
- 4 Να λύσετε γραφικά την $f(x) < 0$
- 5 Να βρείτε το πεδίο ορισμού της συνάρτησης $g(x) = \ln f(x)$

▶ Άσκηση Geogebra

- ❶ Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ❷ Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ❸ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - α) $f(x) > g(x)$
 - β) $f(x) < g(x)$
- ❹ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ❺ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ② Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ③ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - ⓐ $f(x) > g(x)$
 - ⓑ $f(x) < g(x)$
- ④ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ⑤ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ❶ Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ❷ Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ❸ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - ❶ $f(x) > g(x)$
 - ❷ $f(x) < g(x)$
- ❹ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ❺ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

► Άσκηση Geogebra

- ❶ Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ❷ Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ❸ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - ❶ $f(x) > g(x)$
 - ❷ $f(x) < g(x)$
- ❹ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ❺ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

► Άσκηση Geogebra

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ② Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ③ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - ① $f(x) > g(x)$
 - ② $f(x) < g(x)$
- ④ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ⑤ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ② Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ③ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - ① $f(x) > g(x)$
 - ② $f(x) < g(x)$
- ④ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ⑤ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ① Να βρείτε τα κοινά σημεία των C_f και C_g
- ② Να λύσετε την $f(x) = g(x)$
- ③ Να λύσετε τις ανισώσεις:
 - ① $f(x) > g(x)$
 - ② $f(x) < g(x)$
- ④ Να λύσετε την εξίσωση $2g(x) = f(g(0))$
- ⑤ Να βρείτε την κατακόρυφη απόσταση των συναρτήσεων στο $x_0 = 0$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 - 5a + 1$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

- 1 την τιμή του a
- 2 τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$
- 3 τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 - 5a + 1$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

- 1 την τιμή του a
- 2 τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$
- 3 τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = ax^2 - 5a + 1$, της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο $A(3, 5)$. Να βρείτε:

- ① την τιμή του a
- ② τα κοινά σημεία της C_f με τους άξονες $y'y$ και $x'x$
- ③ τα διαστήματα του x που η C_f βρίσκεται πάνω από τον άξονα $x'x$

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{1}{x}$ και $g(x) = 1$. Να βρείτε:

- 1 τα κοινά τους σημεία
- 2 την σχετική τους θέση

Δίνονται οι συναρτήσεις $f(x) = \frac{1}{x}$ και $g(x) = 1$. Να βρείτε:

- 1 τα κοινά τους σημεία
- 2 την σχετική τους θέση

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$① \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$② \quad f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0 \\ -\sin x, & x \geq 0 \end{cases}$$

Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών σε καθεμία περίπτωση

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων:

$$\textcircled{1} \quad f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \quad f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x < 0 \\ -\sigma\upsilon\nu x, & x \geq 0 \end{cases}$$

Από τη γραφική παράσταση να προσδιορίσετε το σύνολο τιμών σε καθεμία περίπτωση

Στο ίδιο σύστημα αξόνων να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων e^x , $\eta\mu x$ για $x > 0$, να βρείτε τη σχετική τους θέση και να επιβεβαιώσετε αλγεβρικά την ανισότητα:

$$e^x > \eta\mu x, \text{ για κάθε } x > 0$$

Να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των παρακάτω συναρτήσεων στο ίδιο σύστημα αξόνων

$$f(x) = (x - 1)^2 + 1, x \geq 1 \text{ και } g(x) = 1 + \sqrt{x - 1}$$

▶ Άσκηση Geogebra

1 Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$

2 Να βρείτε πεδίο ορισμού της

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - 1}$$

3 Να Βρείτε το πλήθος ριζών των εξισώσεων

$$f(x) = g(x) = 0$$

$$g(x) = 2f(x) - 1 = 0$$

$$f(x) = 2f(x) - 1 \Leftrightarrow f(x) = 1, x \neq 0$$

▶ Άσκηση Geogebra

- 1 Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$
- 2 Να βρείτε πεδίο ορισμού της

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - 1}$$

- 3 Να Βρείτε το πλήθος ριζών των εξισώσεων

① $f(x) = 5/2$

② $2f(x) - 1 = 0$

③ $x^2 + 2x + 1 = 0, x \neq 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ① Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$
- ② Να βρείτε πεδίο ορισμού της

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - 1}$$

- ③ Να Βρείτε το πλήθος ριζών των εξισώσεων

- ① $f(x) = 5/2$
- ② $2f(x) - 1 = 0$
- ③ $f(x) = a^2 + 1, a \neq 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ❶ Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$
- ❷ Να βρείτε πεδίο ορισμού της

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - 1}$$

- ❸ Να Βρείτε το πλήθος ριζών των εξισώσεων

- ❶ $f(x) = 5/2$
- ❷ $2f(x) - 1 = 0$
- ❸ $f(x) = a^2 + 1, a \neq 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ① Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$
- ② Να βρείτε πεδίο ορισμού της

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - 1}$$

- ③ Να Βρείτε το πλήθος ριζών των εξισώσεων
 - ① $f(x) = 5/2$
 - ② $2f(x) - 1 = 0$
 - ③ $f(x) = a^2 + 1, a \neq 0$

▶ Άσκηση Geogebra

- ① Να λύσετε την εξίσωση $f(x) = 2$
- ② Να βρείτε πεδίο ορισμού της

$$g(x) = \frac{1}{f(x) - 1}$$

- ③ Να Βρείτε το πλήθος ριζών των εξισώσεων
 - ① $f(x) = 5/2$
 - ② $2f(x) - 1 = 0$
 - ③ $f(x) = a^2 + 1, a \neq 0$

► Άσκηση Geogebra

- 1 Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$
- 2 Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 3\eta\mu a - 5$ είναι αδύνατη, για κάθε $a \in \mathbb{R}$

► Άσκηση Geogebra

- ① Να βρείτε το πλήθος των λύσεων της εξίσωσης $f(x) = a$, για τις διάφορες τιμές του $a \in \mathbb{R}$
- ② Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 3\eta\mu a - 5$ είναι αδύνατη, για κάθε $a \in \mathbb{R}$

Να εξετάσετε

- ① αν ο αριθμός 2 ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης
 $f(x) = 1 + \sqrt{x}$
- ② αν ο αριθμός 0 ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης
 $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$

Να εξετάσετε

- ① αν ο αριθμός 2 ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης
 $f(x) = 1 + \sqrt{x}$
- ② αν ο αριθμός 0 ανήκει στο σύνολο τιμών της συνάρτησης
 $f(x) = \frac{e^x - 1}{x}$

Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $A = \mathbb{R}$ και $f(A) = (1, +\infty)$.

- ❶ Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2023$ έχει μία τουλάχιστον λύση
- ❷ Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = a^2 + 1$ έχει μία τουλάχιστον λύση, για κάθε $a \in \mathbb{R}^*$
- ❸ Να εξετάσετε αν υπάρχει $x_0 \leq 0$ τέτοιο ώστε $f(x) = e^{x_0}$

Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $A = \mathbb{R}$ και $f(A) = (1, +\infty)$.

- ① Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2023$ έχει μία τουλάχιστον λύση
- ② Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = a^2 + 1$ έχει μία τουλάχιστον λύση, για κάθε $a \in \mathbb{R}^*$
- ③ Να εξετάσετε αν υπάρχει $x_0 \leq 0$ τέτοιο ώστε $f(x) = e^{x_0}$

Έστω $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ μία συνάρτηση με $A = \mathbb{R}$ και $f(A) = (1, +\infty)$.

- ① Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = 2023$ έχει μία τουλάχιστον λύση
- ② Να δείξετε ότι η εξίσωση $f(x) = a^2 + 1$ έχει μία τουλάχιστον λύση, για κάθε $a \in \mathbb{R}^*$
- ③ Να εξετάσετε αν υπάρχει $x_0 \leq 0$ τέτοιο ώστε $f(x) = e^{x_0}$

Στο moodle θα βρείτε τις ασκήσεις που πρέπει να κάνετε, όπως και αυτή τη παρουσίαση