Casos de prueba Ñeque

Regresión funcional · 67 casos · Prioridad alta 28, media 33, baja 6 · 4 de noviembre de 2026

Antes de empezar

1. Prueba en el iPhone con la última IPA y en Safari móvil a 375 px y 320 px, en modo claro y oscuro.
2. Usa las cuentas de prueba del equipo: un entrenador y dos alumnos asignados a rutinas distintas. Nunca cuentas reales.
3. Si un caso falla, anota qué viste, el dispositivo y la hora para buscarlo en los logs.
4. Prioriza los casos de prioridad alta.

CÓDIGO	MÓDULO	CASOS
ACC	Acceso y sesión	8
INV	Invitaciones	5
ALU	Alumnos y ficha	7
RUT	Rutinas y ejercicios	11
ENT	Entrenamiento del alumno	7
AGE	Agenda y citas	7
MSJ	Mensajes	5
PRG	Progreso	5
NOT	Notificaciones	1
PER	Perfil y preferencias	3
UX	Interfaz y accesibilidad	4
SEG	Seguridad y privacidad	4

ACC Acceso y sesión

Inicio de sesión, recuperación de contraseña y sesión única.

ACC-01 Inicio de sesión correcto según el rol

Ambos · Alta

Precondición: Cuenta de entrenador y de alumno activas.

Pasos:

1. Abrir la app y tocar Ingresar.
2. Iniciar sesión con la cuenta de entrenador.
3. Cerrar sesión e iniciar con la de alumno.

Resultado esperado: El entrenador llega al Inicio del entrenador y el alumno al Inicio del alumno. Cada uno ve solo las pestañas de su rol.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-02 Credenciales incorrectas

Ambos · Alta

Precondición: Cuenta activa.

Pasos:

1. Ingresar el correo correcto y una contraseña equivocada.

Resultado esperado: Aparece «Correo o contraseña incorrectos.» sin revelar si el correo existe. La app no se cuelga.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-03 Bloqueo tras intentos fallidos

Ambos · Alta

Precondición: Cuenta de prueba que se pueda bloquear.

Pasos:

1. Fallar la contraseña 5 veces seguidas.
2. Intentar con la contraseña correcta.

Resultado esperado: Tras el quinto fallo aparece el aviso de demasiados intentos. Durante el bloqueo, ni la contraseña correcta entra; tras unos minutos sí.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-04 Recuperar contraseña en tres pasos

Ambos · Alta

Precondición: Acceso al correo de la cuenta de prueba.

Pasos:

1. Tocar «¿Olvidaste tu contraseña?» e ingresar el correo.
2. Ingresar el código de 6 dígitos que llega por correo.
3. Definir una contraseña nueva que cumpla las 4 reglas.
4. Iniciar sesión con la nueva.

Resultado esperado: Llega el correo con el código, el código se acepta una vez, la contraseña nueva funciona y la anterior ya no.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-05 Reglas de contraseña nueva

Ambos · Media

Precondición: Paso de nueva contraseña (recuperación o invitación).

Pasos:

1. Probar «abc», «abcdefgh», «Abcdefgh» y «Abcdefg1!».

Resultado esperado: Las tres primeras muestran qué regla falta (8+ caracteres, mayúscula, número, símbolo). La última se acepta.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-06 Sesión única por cuenta

Ambos · Alta

Precondición: Dos dispositivos con la app.

Pasos:

1. Iniciar sesión en el dispositivo A.
2. Iniciar sesión con la misma cuenta en el dispositivo B.
3. Volver a A y tocar cualquier sección.

Resultado esperado: A muestra el modal «Sesión cerrada» con «Entendido» y vuelve al inicio de sesión. B sigue funcionando.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-07 Cerrar sesión

Ambos · Media

Precondición: Sesión iniciada.

Pasos:

1. Ir a Perfil → Cerrar sesión.
2. Usar el botón atrás del sistema.

Resultado esperado: Vuelve al inicio de sesión y atrás no muestra datos de la cuenta.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ACC-08 Acceso web solo desde móvil

Sistema · Media

Precondición: NEQUE_WEB_ACCESS = mobile en Vercel.

Pasos:

1. Abrir el dominio en Chrome de escritorio.
2. Abrir el dominio en Safari del iPhone.

Resultado esperado: En escritorio aparece «Ñeque está disponible solo en la app». En el móvil se puede usar la app completa.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

INV Invitaciones

Alta de alumnos y aceptación de la invitación.

INV-01 Registrar alumno emite su invitación

Entrenador · Alta

Precondición: Entrenador con sesión.

Pasos:

1. Alumnos → +.
2. Completar nombre, apellido, correo y teléfono válidos y guardar.

Resultado esperado: El alumno aparece en Activos y su ficha muestra el panel de acceso con la invitación vigente por 48 h.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

INV-02 Validaciones del alta de alumno

Entrenador · Media

Precondición: Formulario de alta abierto.

Pasos:

1. Guardar vacío.
2. Ingresar teléfono «12ab».
3. Ingresar un correo ya usado.

Resultado esperado: Cada error aparece junto a su campo al intentar guardar. El correo duplicado avisa sin crear un alumno repetido.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

INV-03 Compartir invitación, QR y reemitir

Entrenador · Media

Precondición: Alumno con invitación vigente.

Pasos:

1. Tocar Compartir y elegir una app.
2. Tocar Ver QR.
3. Tocar Reemitir.

Resultado esperado: Se abre la hoja nativa con el enlace. El QR se ve completo. Al reemitir, el enlace anterior deja de funcionar.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

INV-04 Aceptar invitación en otro dispositivo

Alumno · Alta

Precondición: Enlace de invitación vigente.

Pasos:

1. Abrir el enlace en otro teléfono.
2. Crear la contraseña.
3. Iniciar sesión.

Resultado esperado: El alumno define su contraseña, entra a su Inicio y ve su rutina si tiene una asignada.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

`INV-05` **Invitación vencida o usada** Alumno Media

Precondición: Enlace ya usado o reemitido.

Pasos:

1. Abrir el enlace viejo.

Resultado esperado: Aparece «Esta invitación no es válida o ya fue utilizada.» y no deja crear contraseña.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU Alumnos y ficha

Cartera, datos, anamnesis, evaluaciones y estado de la cuenta.

ALU-01 Buscar alumno sin importar tildes

Entrenador · Media

Precondición: Al menos un alumno con tilde en el nombre.

Pasos:

1. Buscar «lopez» y luego «López».
2. Buscar por parte del correo.

Resultado esperado: Ambas búsquedas encuentran al alumno; el botón X limpia la búsqueda.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU-02 Editar datos de la ficha

Entrenador · Media

Precondición: Ficha de un alumno.

Pasos:

1. Datos → Editar.
2. Cambiar teléfono y objetivo y guardar.

Resultado esperado: La ficha muestra los datos nuevos sin recargar. Un teléfono inválido se rechaza junto al campo.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU-03 Registrar anamnesis

Entrenador · Alta

Precondición: Alumno sin anamnesis.

Pasos:

1. Anamnesis → Registrar.
2. Guardar sin objetivo ni días.
3. Completar objetivo, marcar días y un antecedente médico; guardar.

Resultado esperado: Sin objetivo o sin días no guarda y lo explica. Con antecedentes, la ficha muestra el aviso «Tiene antecedentes clínicos registrados».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU-04 Textos largos en la anamnesis

Entrenador · Media

Precondición: Formulario de anamnesis.

Pasos:

1. Escribir un antecedente más largo que el campo.
2. Deslizar el dedo horizontalmente sobre el campo.

Resultado esperado: El texto se puede recorrer deslizando y se guarda completo.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU-05 Registrar evaluación física

Entrenador · Alta

Precondición: Ficha de un alumno.

Pasos:

1. Evaluaciones → Registrar.
2. Ingresar peso 72,5 y estatura 175; guardar.

Resultado esperado: Aparece «Última evaluación · fecha» con «72.5 kg · 175 cm». El alumno ve su IMC en su Inicio.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU-06 Suspender y reactivar

Entrenador · Alta

Precondición: Alumno activo con sesión abierta en otro teléfono.

Pasos:

1. Ficha → Suspender cuenta → confirmar.
2. En el teléfono del alumno, tocar algo.
3. Reactivar.

Resultado esperado: El alumno pasa a Suspendidos y queda fuera de la app. Al reactivar puede volver a entrar con su contraseña y su historial sigue ahí.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ALU-07 Foto de perfil en la ficha

Entrenador · Baja

Precondición: Alumno que subió foto de perfil.

Pasos:

1. Abrir su ficha.

Resultado esperado: La cabecera muestra la foto; sin foto, las iniciales.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT Rutinas y ejercicios

Biblioteca, constructor, asignación y catálogo.

RUT-01 Crear rutina de 5 ejercicios en menos de 3 minutos

Entrenador · Alta

Precondición: Entrenador con sesión.

Pasos:

1. Rutinas → +.
2. Nombre, objetivo, un día con 5 ejercicios; guardar.

Resultado esperado: La rutina se crea sin errores, aparece en «Sin asignar» y se abre el paso de asignar alumnos.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-02 Validaciones del constructor

Entrenador · Media

Precondición: Constructor abierto.

Pasos:

1. Guardar sin nombre.
2. Agregar dos días con el mismo día de la semana.
3. Dejar un día sin título.

Resultado esperado: Cada caso muestra su error y no guarda.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-03 Editar tocando la tarjeta

Entrenador · Alta

Precondición: Rutina existente.

Pasos:

1. En Rutinas, tocar la tarjeta (no los botones).
2. Tocar «Asignar alumnos» en otra tarjeta.

Resultado esperado: Tocar la tarjeta abre el formulario con la rutina cargada; los botones de la tarjeta hacen su acción sin abrir el formulario. No existe botón Editar.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-04 Hora de inicio por día

Entrenador · Alta

Precondición: Rutina asignada.

Pasos:

1. Editar la rutina y poner 18:30 a un día.
2. Guardar.
3. Ver Inicio del entrenador y el Inicio del alumno ese día.

Resultado esperado: La cabecera del día muestra la hora. «Hoy» y «Hoy te toca» muestran 18:30. Un día sin hora muestra «Sin hora» (entrenador) o solo el día (alumno).

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-05 Asignar mueve al alumno desde su rutina anterior

Entrenador · Alta

Precondición: Alumno con rutina A; rutina B sin él.

Pasos:

1. Asignar el alumno a B desde hoy.

Resultado esperado: A deja de tenerlo, B lo muestra. El alumno ve solo las sesiones de B; lo entrenado con A queda guardado.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-06 Guardar una rutina no duplica sesiones

Entrenador · Media

Precondición: Rutina asignada con sesiones esta semana.

Pasos:

1. Editar y guardar sin cambios.
2. Ver el progreso semanal del alumno.

Resultado esperado: El total semanal coincide con los días de la rutina; no aparecen sesiones repetidas el mismo día.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-07 Duplicar rutina

Entrenador · Media

Precondición: Rutina con alumnos.

Pasos:

1. Tocar Duplicar.

Resultado esperado: Se crea «Nombre (copia)» sin alumnos, en «Sin asignar», y se abre para editar.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-08 Eliminar rutina con alumnos

Entrenador · Media

Precondición: Rutina con un alumno.

Pasos:

1. Tocar Eliminar.

Resultado esperado: La confirmación nombra al alumno que queda sin rutina. Al confirmar, la rutina desaparece.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-09 Modificar ejercicio propio

Entrenador · Media

Precondición: Ejercicio propio en Mis ejercicios.

Pasos:

1. Tocar el ejercicio → Modificar ejercicio.
2. Cambiar el nombre y guardar.

Resultado esperado: El nombre cambia en el catálogo y en las rutinas que lo usan.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-10 No se elimina un ejercicio en uso

Entrenador · Media

Precondición: Ejercicio propio usado en una rutina vigente.

Pasos:

1. Tocarlo → Eliminar ejercicio → confirmar.

Resultado esperado: Aparece «Este ejercicio está en la rutina «…». Quítalo de ella antes de eliminarlo.» y no se borra.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

RUT-11 Catálogo público no editable

Entrenador · Baja

Precondición: Pestaña Ejercicios.

Pasos:

1. Tocar un ejercicio del Catálogo.

Resultado esperado: No ofrece modificar ni eliminar: solo los propios tienen opciones.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT Entrenamiento del alumno

Mi rutina, ejecución serie por serie y cambio de día.

ENT-01 Mi rutina muestra los días de la semana

Alumno · Alta

Precondición: Alumno con rutina asignada.

Pasos:

1. Abrir Mi rutina y recorrer los días.

Resultado esperado: Los días con entrenamiento tienen punto; cada uno muestra sus ejercicios con series × reps, carga y descanso.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT-02 Ejecutar sesión registrando carga real

Alumno · Alta

Precondición: Sesión de hoy pendiente.

Pasos:

1. Comenzar entrenamiento.
2. En una serie, cambiar el peso prescrito y confirmar.
3. Completar el resto.

Resultado esperado: Cada serie se guarda con el peso real; al terminar aparece la celebración y el día queda 100 %.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT-03 Saltar serie o ejercicio con motivo

Alumno · Media

Precondición: Sesión en curso.

Pasos:

1. Saltar una serie eligiendo «Molestia o dolor».

Resultado esperado: La serie queda saltada con su motivo y el entrenador lo ve en el detalle del entrenamiento.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT-04 Progreso semanal por porcentaje

Alumno · Alta

Precondición: Semana con un día completo y otro a medias.

Pasos:

1. Ver Inicio → Progreso semanal.

Resultado esperado: El día completo llena su barra; el contador muestra completados / planificados de la rutina vigente.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT-05 Cambiar de día a un día libre

Alumno · Alta

Precondición: Entrenamiento de hoy sin empezar.

Pasos:

1. Mi rutina → Cambiar de día.
2. Revisar los días ofrecidos y elegir uno.

Resultado esperado: Solo aparecen días libres de esta semana desde hoy. El entrenamiento aparece en el día nuevo con «Lo moviste aquí desde…» y el original dice «Este día queda libre».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT-06 No se mueve un entrenamiento empezado

Alumno · Media

Precondición: Sesión en curso o completada.

Pasos:

1. Abrir Mi rutina ese día.

Resultado esperado: No aparece «Cambiar de día».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

ENT-07 Rutina anterior no se muestra

Alumno · Media

Precondición: Alumno al que se le cambió la rutina.

Pasos:

1. Ver Inicio y Mi rutina.

Resultado esperado: Solo se ven sesiones de la rutina vigente; las de la anterior no aparecen.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE Agenda y citas

Citas del entrenador, agenda global y Mi agenda.

AGE-01 Agendar una cita

Entrenador · Alta

Precondición: Ficha de un alumno.

Pasos:

1. Próximas citas → Agendar.
2. Tipo Evaluación, mañana 10:00, 45 min; agendar.

Resultado esperado: La cita aparece «Por confirmar». El alumno recibe «Nueva cita agendada» y la ve en Mi agenda.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE-02 Validaciones de la cita

Entrenador · Media

Precondición: Formulario de cita.

Pasos:

1. Agendar sin fecha.
2. Agendar para una hora pasada.

Resultado esperado: Muestra «Elige la fecha y la hora de la cita.» y «Elige una fecha y hora futuras.»

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE-03 Confirmar una cita

Alumno · Alta

Precondición: Cita por confirmar.

Pasos:

1. Mi agenda → el día de la cita → Confirmar.

Resultado esperado: Pasa a «Confirmada» y el entrenador la ve confirmada en la ficha.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE-04 Reagendar una cita

Entrenador · Alta

Precondición: Cita confirmada.

Pasos:

1. Tocar la cita → Reagendar.
2. Cambiar la hora y guardar.

Resultado esperado: La cita vuelve a «Por confirmar» con la hora nueva y el alumno recibe «Cita reagendada».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE-05 Cancelar con «Otro motivo»

Entrenador · Alta

Precondición: Cita vigente.

Pasos:

1. Tocar la cita → Cancelar cita.
2. Elegir «Otro motivo» sin nota y confirmar.
3. Escribir la nota y confirmar.

Resultado esperado: Sin nota no cancela y lo explica; con nota queda «Cancelada» y el alumno recibe el aviso.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE-06 Agenda global

Entrenador · Media

Precondición: Citas y entrenamientos de varios alumnos.

Pasos:

1. Inicio → Hoy → Agenda.
2. Recorrer días y tocar un ítem.

Resultado esperado: Muestra citas y entrenamientos de toda la cartera con nombre, hora y estado; tocar uno abre la ficha.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

AGE-07 Días de rutina en Mi agenda

Alumno · Media

Precondición: Rutina asignada.

Pasos:

1. Mi agenda → un día de entrenamiento futuro y uno pasado.

Resultado esperado: El futuro muestra el entrenamiento «Planificado» (con hora si la tiene); el pasado sin hacer, «No realizado».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

MSJ Mensajes

Conversación entrenador–alumno.

MSJ-01 Enviar y recibir mensajes

Ambos · Alta

Precondición: Entrenador y alumno con sesión.

Pasos:

1. Desde la ficha, tocar Mensaje y escribir.
2. Como alumno, Perfil → Mensajes con tu entrenador, responder.

Resultado esperado: Cada uno ve el nombre del otro en la cabecera y la conversación completa. Los mensajes llegan en menos de 30 s sin recargar.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

MSJ-02 Teclado en iOS

Ambos · Alta

Precondición: IPA en el iPhone, conversación con mensajes.

Pasos:

1. Tocar el campo de escribir.
2. Escribir y enviar.
3. Cerrar el teclado.

Resultado esperado: La cabecera queda fija, la conversación se ve sobre el teclado y baja al último mensaje; no hay espacio en blanco. No hay barra de navegación en el chat.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

MSJ-03 Hora por grupo

Ambos · Media

Precondición: Varios mensajes seguidos de la misma persona.

Pasos:

1. Enviar 3 mensajes en menos de 30 min.
2. Esperar más de 30 min y enviar otro.

Resultado esperado: Los 3 primeros muestran una sola hora debajo del último; el cuarto muestra la suya. Los propios leídos dicen «Leído».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

MSJ-04 Validaciones del mensaje

Ambos · Media

Precondición: Conversación abierta.

Pasos:

1. Enviar vacío.
2. Pegar más de 1000 caracteres.

Resultado esperado: Vacío: «Escribe un mensaje.» El campo no admite más de 1000 caracteres.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

`MSJ-05` **Aviso de mensaje** Ambos Media

Precondición: Mensaje nuevo recibido.

Pasos:

1. Abrir Notificaciones y tocar el aviso.

Resultado esperado: El aviso dice «Te escribió un mensaje.» sin mostrar el texto y abre la conversación.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PRG Progreso

IMC, evolución, cargas y fotos.

PRG-01 IMC y evolución

Alumno · Alta

Precondición: Alumno con 3 evaluaciones.

Pasos:

1. Inicio → IMC.
2. Mi progreso → Mediciones → Peso e IMC.

Resultado esperado: El IMC corresponde a la última evaluación y el gráfico muestra las tres en orden.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PRG-02 Una sola evaluación

Alumno · Baja

Precondición: Alumno con una evaluación.

Pasos:

1. Mi progreso → Evolución.

Resultado esperado: En vez de un gráfico de un punto, dice que verá la evolución con la próxima evaluación.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PRG-03 Cargas por ejercicio

Alumno · Media

Precondición: Alumno con series registradas con peso en 2 sesiones.

Pasos:

1. Mi progreso → Mediciones → Cargas por ejercicio.
2. Cambiar de ejercicio.

Resultado esperado: Muestra última carga, máxima, diferencia desde el inicio, gráfico y últimas sesiones.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PRG-04 Subir fotos de progreso

Alumno · Media

Precondición: Imagen JPG de menos de 8 MB y un PDF.

Pasos:

1. Fotos → agregar la imagen.
2. Intentar con el PDF.

Resultado esperado: La foto se sube y aparece; el PDF se rechaza con «Elige una foto JPG, PNG, WebP o HEIC.»

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PRG-05 **Entrenamientos realizados en la ficha** Entrenador Media

Precondición: Alumno con sesiones completadas.

Pasos:

1. Ficha → Entrenamientos realizados → tocar uno.

Resultado esperado: Muestra fecha, ejercicios hechos, duración y cada serie («8 × 60 kg», «Saltada · motivo»).

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

NOT Notificaciones

Bandeja, contador y navegación.

NOT-01 Contador y marcado de leídas

Ambos | Media

Precondición: Notificaciones sin leer.

Pasos:

1. Ver la campana.
2. Abrir Notificaciones y tocar una.

Resultado esperado: La campana muestra el número; al abrirla se marca leída, baja el contador y navega a su destino.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PER Perfil y preferencias

Modo oscuro, tutorial y datos del perfil.

PER-01 Modo oscuro

Ambos · Media

Precondición: Perfil → Preferencias.

Pasos:

1. Apariencia → Grafito.
2. Cerrar y abrir la app.
3. Apariencia → Sistema.

Resultado esperado: El tema cambia al instante, se mantiene al reabrir y en Sistema sigue al teléfono.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PER-02 Tutorial

Ambos · Baja

Precondición: Perfil → Preferencias.

Pasos:

1. Tocar «Ver tutorial».

Resultado esperado: El recorrido muestra cada pestaña del rol y se puede cerrar en cualquier paso.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

PER-03 Ver a mi entrenador

Alumno · Baja

Precondición: Perfil del alumno.

Pasos:

1. Tocar «Tu entrenador».

Resultado esperado: Se abre la hoja con nombre, contacto y especialidad del entrenador.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

UX Interfaz y accesibilidad

Pantallas chicas, teclado, contraste y lector de pantalla.

UX-01 Sin desborde a 320 px

Ambos · Alta

Precondición: Navegador o simulador a 320×568.

Pasos:

1. Recorrer todas las pestañas de ambos roles.

Resultado esperado: Nada se sale de la pantalla ni obliga a desplazar a los lados; los textos largos se cortan con «…».

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

UX-02 Horas en 24 h

Ambos · Media

Precondición: Sesiones y citas con hora.

Pasos:

1. Revisar Inicio, Agenda y Mensajes.

Resultado esperado: Todas las horas se ven como «09:00» o «18:30», nunca con a. m./p. m. ni en dos líneas.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

UX-03 Lector de pantalla

Ambos · Media

Precondición: VoiceOver activado.

Pasos:

1. Recorrer Inicio y un formulario con VoiceOver.

Resultado esperado: Cada botón anuncia su nombre (incluidos los de solo ícono) y los errores se leen junto al campo.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

UX-04 Contraste en ambos temas

Ambos · Baja

Precondición: Modo claro y oscuro.

Pasos:

1. Revisar textos secundarios, insignias y botones.

Resultado esperado: Todo el texto se lee sin esfuerzo en ambos temas.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

SEG Seguridad y privacidad

Aislamiento entre cuentas y protección de datos.

SEG-01 Un alumno no entra a pantallas del entrenador

Sistema · Alta

Precondición: Alumno con sesión en el navegador móvil.

Pasos:

1. Escribir en la barra /trainer/home.

Resultado esperado: La app lo devuelve a su Inicio de alumno.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

SEG-02 Un entrenador no ve alumnos de otro

Sistema · Alta

Precondición: Dos entrenadores de prueba.

Pasos:

1. Con el entrenador A, abrir la URL de la ficha de un alumno de B.

Resultado esperado: La ficha no carga (no encontrado) y no muestra ningún dato del alumno.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

SEG-03 Sitio fuera de buscadores

Sistema · Media

Precondición: Acceso a una terminal.

Pasos:

1. curl -I https://neque-ten.vercel.app/

Resultado esperado: La respuesta trae X-Robots-Tag: noindex, nofollow, noarchive.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota:

SEG-04 Mensajes cifrados en la base

Sistema · Media

Precondición: Acceso de solo lectura a Supabase.

Pasos:

1. Ver la tabla messages.

Resultado esperado: La columna body solo muestra textos que empiezan con «v1:» seguidos de caracteres ilegibles.

☐ Pasa ☐ Falla ☐ Bloqueado Probó: _____ Fecha: _____ Dispositivo: _____

Nota: