

# ホームページ作成

プロ制作 実戦マニュアル | A4縦・印刷版

目的：非エンジニアが、プロのWeb制作工程と言葉を使いながらAI・Codexと壁打ちし、要件整理・情報設計・デザイン・実装・テスト・公開・保守まで進めるための実戦用カンニングペーパー。

## QUICK START | まずこの1ページ

| 工程                | 自分が考えること            | AIへ言う一言             | 主担当   |
|-------------------|---------------------|---------------------|-------|
| ① 要件整理            | 誰に・何を伝え・何をしてほしい？    | 「まずWebサイトの要件整理をしよう」 | 人間+AI |
| ② 情報設計            | 何ページ必要で、どう迷わせない？    | 「サイトマップと情報設計を作ろう」   | 共同    |
| ③ コンテンツ整理         | 各ページに何を載せる？         | 「コンテンツ一覧を整理して」      | 共同    |
| ④ ワイヤー            | 情報をどの順番で見せる？        | 「ワイヤーフレームを作ろう」      | AI+人間 |
| ⑤ デザインシステム        | 色・文字・余白・部品をどう統一？    | 「デザインルールを固定しよう」     | 人間+AI |
| ⑥ TOP制作           | ブランドの第一印象は合っている？    | 「まずTOPを完成させよう」      | 共同    |
| ⑦ 下層ページ           | 共通部品で効率よく展開できる？     | 「承認済みルールで下層を展開」     | AI自走  |
| ⑧ 品質テスト           | スマホ・リンク・表示・SEOは大丈夫？ | 「必要なWebテストを実行して」    | AI自走  |
| ⑨ Preview / 受入    | 実際の依頼者が見て合格か？       | 「公開前監査をして」          | 人間    |
| ⑩ Production / 保守 | 公開後も正常・安全・最新か？      | 「Smokeと保守項目を確認」     | 人間+AI |

## Web制作で守る10原則

| 1-5                                                                                               | 6-10                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. いきなり全ページを作らない<br>2. 誰に何を伝えるサイトか決める<br>3. サイトマップを先に作る<br>4. TOPでデザイン方向を承認する<br>5. 共通部品を作ってから下層へ | 6. スマホを後回しにしない<br>7. SEOは公開直前だけの作業ではない<br>8. AIの「完成」を鵜呑みにしない<br>9. 人間が実際に全ページを見る<br>10. GitとPreviewで戻せる状態を保つ |
| 工程ゲート   要件・サイトマップ・TOPデザイン・Preview・Productionは人間確認。その間の明確な実装、ページ展開、テスト、修正はCodex自走に向きやすい。           |                                                                                                              |

## HP制作で最初に決める3つ

| 問い       | 例                    |
|----------|----------------------|
| 誰に？      | 利用者本人 / 家族 / 求職者     |
| 何を伝える？   | 安心、サービス内容、会社の実態      |
| 何をしてほしい？ | 電話 / 問い合わせ / 見学 / 応募 |

# PART 1 | 要件整理 - このHPは何のためにあるか

Web Requirements=「誰に、何を伝え、最終的に何をしてほしいか」を決める工程。家づくりなら、部屋数より先に『誰がどう暮らす家か』を決める段階。

成果物：01\_REQUIREMENTS.md

| 項目                                 | 意味 / HPで決めること                 |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Purpose   目的                       | 信頼獲得、問い合わせ、採用、資料請求、来店、情報提供など  |
| Target Audience   対象               | 利用者本人、家族、求職者、取引先など            |
| Primary Action   主要行動              | 電話、問い合わせ、見学予約、採用応募など          |
| Value Proposition   提供価値           | この会社・サービスを選ぶ理由                |
| Functional Requirement   機能要件      | 問い合わせ、電話ボタン、地図、採用フォーム、更新機能など  |
| Non-functional Requirement   非機能要件 | スマホ対応、表示速度、安全性、アクセシビリティ、SEOなど |
| Scope   制作範囲                       | 今回作るページ・機能                    |
| Out of Scope   範囲外                 | 予約システム、会員機能、多言語など今回は作らないもの    |
| Acceptance Criteria   受入条件         | 何ができれば公開OKかを具体化               |

## 依頼者へ確認する実戦質問

- このサイトを一番見てほしい人は誰ですか？
- その人が見終わったあと、何をしてくれたら成功ですか？
- 今のサイトで一番困っていることは何ですか？
- 絶対に残したい内容・逆に消したい内容はありますか？
- 参考サイトの『どこ』が好きですか？ 見やすさ、雰囲気、色、構成を分けて確認します。

TIP | 『おしゃれなHP』は要件ではない。誰にどう感じてほしいかまで言語化すると、AIへの指示が一気に正確になる。

## 要件整理の出口チェック

| 確認     | OKの目安                  |
|--------|------------------------|
| 成功の定義  | 問い合わせ増加など目的が言える        |
| 優先ユーザー | 最重要の閲覧者が決まっている         |
| 主要CTA  | 最終的にしてほしい行動が1-2個に絞れている |
| 制約     | 予算・納期・更新方法・素材不足が見えている  |

## 一口アドバイス

依頼者が『全部大事』と言ったら、優先順位を決めるのが制作側の仕事。Primary / Secondaryに分ける。

# PART 2 | 情報設計・サイトマップ - 迷わない構造を作る

## Information

Architecture (IA) = 情報を整理し、利用者が迷わず目的へ進める構造を作ること。サイトマップはその全体地図。

成果物：02\_SITE\_MAP.md

| 用語                    | 短い意味          | HPで考えること           |
|-----------------------|---------------|--------------------|
| IA   情報設計             | 情報の整理・分類・優先順位 | 何をどこに置けば利用者が迷わないか  |
| Sitemap   サイトマップ      | ページ構成の地図      | TOPから各ページへの階層      |
| Navigation   ナビゲーション  | サイト内の道案内      | ヘッダー、メニュー、フッター     |
| User Journey   利用者の流れ | 訪問から目的達成まで    | 家族→サービス理解→安心→問い合わせ |
| CTA   行動喚起            | 次の行動を促す要素     | 電話する、問い合わせる、見学する   |
| Hierarchy   階層        | 情報の親子関係       | 重要情報を深い階層へ埋めない     |
| Breadcrumb   パンくず     | 現在地を示す道しるべ    | 下層ページで迷いにくくする      |

## 10ページ程度の企業・介護系サイト例

| 階層     | ページ例                    |
|--------|-------------------------|
| TOP    | 第一印象、強み、サービス概要、安心材料、CTA |
| サービス   | 事業内容 / サービス詳細           |
| 施設・事業所 | 場所、設備、特徴、写真             |
| ご利用案内  | 対象、利用までの流れ、料金の考え方       |
| 会社情報   | 理念、代表、会社概要              |
| 採用     | 働く魅力、募集情報、応募導線          |
| お知らせ   | 更新情報                    |
| お問い合わせ | 電話、フォーム、アクセス            |

PRO TIP | ページ数を増やす前に『このページは誰のどんな疑問に答えるのか』を1行で言えるか確認する。答えられないページは統合候補。

## Navigationの基本

| 場所                | 役割                |
|-------------------|-------------------|
| Header            | どのページからでも主要ページへ   |
| Global Navigation | サイト全体の主要カテゴリ      |
| Local Navigation  | 同じカテゴリ内の移動        |
| Footer            | 会社情報・法務・補助リンク     |
| CTA               | 問い合わせ等の重要行動を目立たせる |

## 迷わせないコツ

メニュー名は社内用語より利用者の言葉を優先。「事業紹介」より利用者が探す名称の方が伝わる場合がある。

# PART 3 | コンテンツ設計 - 何を載せるかを先に決める

Content Inventory=既存サイト・パンフレット・写真・会社資料など、使える素材を棚卸しすること。デザイン前に中身を整理すると、後から文章量が違ってレイアウトが崩れるのを減らせる。

成果物：03\_CONTENT.md / 必要なら ASSET\_LIST.md

| 整理するもの    | 確認ポイント                  |
|-----------|-------------------------|
| 文章        | 古い情報、重複、専門用語、利用者に伝わる表現か |
| 写真        | 人物、施設、サービス風景、解像度、掲載許可   |
| ロゴ・ブランド素材 | 正式データ、色、使用ルール           |
| 会社情報      | 住所、電話、営業時間、法人名、代表、事業内容  |
| サービス情報    | 対象者、特徴、利用方法、料金・制度説明     |
| 採用情報      | 仕事内容、働き方、福利厚生、応募方法      |
| 法務情報      | プライバシーポリシー等、必要な表示       |

## 1ページの基本構造

| 順番     | 役割                |
|--------|-------------------|
| ① 結論   | このページで何が分かるか      |
| ② 理解   | 特徴・内容・メリット        |
| ③ 信頼   | 写真、実績、具体例、スタッフ、数字 |
| ④ 不安解消 | よくある疑問、利用条件、流れ    |
| ⑤ CTA  | 電話・問い合わせ・次ページ     |

一口アドバイス | AIに文章を丸投げするより、事実・対象者・伝えたい温度感を渡して『Web用に読みやすく整えて』と頼む。事実をAIに創作させない。

## 素材が足りない時の判断

| 不足     | 対応                         |
|--------|----------------------------|
| 写真不足   | 必要カットを撮影リスト化。無関係な素材で埋めない   |
| 文章不足   | 事実確認用の質問を作り、回答後にWeb文章化     |
| 実績不足   | 数字を創作せず、特徴・姿勢・具体的な流れで信頼を作る |
| 更新情報不足 | 空のお知らせ欄を無理に置かない            |

## Content First

実在する文章・写真の量を基準にデザインする。ダミー文章で完成させると本番差し替えて崩れやすい。

# PART 4 | ワイヤーフレーム - デザイン前に情報の順番を決める

Wireframe＝色や装飾をほぼ入れず、見出し・文章・写真・ボタンの配置を決める設計図。家なら内装より先に間取りを決める段階。

成果物：04\_WIREFRAME.md または画面モック

| 見るポイント                       | 問い                       |
|------------------------------|--------------------------|
| First View   ファーストビュー        | 最初の数秒で『何の会社か』『誰向けか』が分かるか |
| Information Priority   情報優先度 | 重要なものが上、補足が下になっているか      |
| Scanability   拾い読みしやすさ       | 見出しだけでも内容を追えるか           |
| CTA Placement   CTA配置        | 必要なタイミングで次の行動が見えるか       |
| Mobile Flow   スマホ順序          | 縦1列でも意味が通るか              |

## TOPページの典型フロー

| セクション          | 目的                   |
|----------------|----------------------|
| Hero   ヒーロー    | 第一印象＋一番伝えたい価値        |
| Introduction   | 誰に何を提供しているか          |
| Services       | 主要サービスへの入口           |
| Strengths      | 選ばれる理由・特徴            |
| Trust          | 写真、スタッフ、実績、地域性など安心材料 |
| News / Recruit | 必要に応じ更新・採用導線         |
| CTA / Footer   | 問い合わせ・電話・基本情報        |

注意 | いきなり細部の色や角丸に入らない。情報順序が悪いまま装飾を磨くと、きれいだけど伝わらないサイトになる。

## ワイヤー段階のNG

| NG          | なぜ              |
|-------------|-----------------|
| 色選びに時間を使う   | 情報設計の問題が見えにくくなる |
| 全部同じ大きさ     | 重要度が伝わらない       |
| 長文をそのまま置く   | Webでは拾い読みしづらい   |
| CTAを最後だけに置く | 行動したい瞬間を逃す      |

## 見る順番

①何のページか → ②何が重要か → ③次に何をみてほしいか → ④どこで行動してほしいか。

# PART 5 | デザインシステム - サイト全体の共通ルールを固定する

Design System＝色・文字・余白・ボタン・カードなどを共通ルール化すること。毎ページを別々にデザインせず、同じ家の建具を共通規格にするイメージ。

成果物：05\_DESIGN\_SYSTEM.md

| 項目               | 決めること                                   | 注意点            |
|------------------|-----------------------------------------|----------------|
| Color            | Main / Sub / Accent / Text / Background | 色を増やしすぎない      |
| Typography       | フォント、見出し、本文、行間                          | 高齢者向けなら小さすぎない  |
| Spacing          | 余白の段階                                   | ページごとのバラつきを減らす |
| Button           | Primary / Secondary                     | 押せるものだと分かる形    |
| Card             | サービス・記事等の共通枠                            | 情報量を揃える        |
| Image Style      | 写真・イラストの方向                              | 世界観を混在させない     |
| Radius / Shadow  | 角丸・影                                    | 使いすぎない         |
| Container / Grid | 最大幅・列                                   | 全ページの骨格を統一     |

## Reusable Component | 再利用部品

Header、Footer、Button、Section Title、Card、CTA、News

Listなどを部品化する。1か所直せば複数ページへ反映しやすくなり、Codexの下層ページ自走も安定する。

人間チェック | ブランドの印象、読みやすさ、写真・イラストの温度感、ボタンの分かりやすさは実際に見て判断する。AIが『統一されています』と言っても、視覚確認は別工程。

## Design Tokenという考え方

| Token     | 例                           |
|-----------|-----------------------------|
| Color     | primary / text / background |
| Font Size | small / body / heading      |
| Spacing   | 8 / 16 / 24 / 40 など段階化      |
| Radius    | small / medium / large      |
| Container | 本文最大幅・全幅セクション               |

## PRO TIP

数値をページごとに思いつきで変えず、Tokenとして再利用するとAIのデザインぶれも減る。

# PART 6 | TOPページ制作 - まず1ページで完成イメージを固める

TOPはデザイン・情報密度・余白・写真・CTAなど、サイト全体の基準を決めるページ。10ページを一気に作るより、TOPを承認してから下層へ展開する方が手戻りが小さい。

| 確認軸              | チェック               |
|------------------|--------------------|
| Brand            | 会社らしさ、安心感、温度感が出ている |
| Clarity          | 何の会社・サービスかすぐ分かる    |
| Navigation       | 主要ページへ迷わず移動できる     |
| Visual Hierarchy | 見出し・本文・CTAの強弱が自然   |
| Trust            | 実態が伝わる写真・情報がある     |
| Mobile           | スマホで文字・余白・ボタンが適切   |
| CTA              | 電話・問い合わせ等の次行動が明確   |

## TOP承認後にCodexへ渡す指示

「このTOPページを基準デザインとして固定してください。色・Typography・Spacing・Button・Card・Header・Footerを再利用可能なComponentとして整理し、下層ページで勝手に別デザインへ変えないでください。」

## デザインレビューのコツ

- 『なんか違う』を、色・余白・文字・写真・情報順序・密度へ分解する。
- 参考サイトは丸ごとコピーせず、『見やすい構成』『余白感』『写真の使い方』など要素で参照する。
- TOPが決まる前に全ページを作り込まない。修正コストが一気に増える。

PRO TIP | ここがWeb制作の大きな人間ゲート。TOP承認後はAI自走率をかなり上げられる。

## TOP承認の5段階

| 順番 | 見ること          |
|----|---------------|
| 1  | 情報の順番         |
| 2  | ブランドの雰囲気      |
| 3  | Typographyと余白 |
| 4  | 写真・イラスト       |
| 5  | スマホとCTA       |

## 修正指示の例

「もっと良くして」ではなく「Heroの情報量を減らし、見出しを主役に。CTAはPrimaryを1つに絞る」のように分解する。

# PART 7 | 下層ページ実装 - 共通部品で一気に展開する

下層ページは、承認済みのサイトマップ・コンテンツ・デザインシステム・TOPを正解として実装する。ここからCodexの自走が強くなる。

|                        |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| 1 Taskに含める             | 例                                  |
| Objective   目的         | サービス紹介ページを完成させる                    |
| Source of Truth   正解資料 | SITE_MAP / CONTENT / DESIGN_SYSTEM |
| Scope   変更範囲           | 対象ページ+必要な共通Component               |
| Acceptance Criteria    | 文章・画像・CTA・レスポンスが仕様どおり              |
| Required Checks        | Lint / Typecheck / Build / 必要テスト   |
| Stop Conditions        | 素材不足、仕様矛盾、共通設計変更が必要ななら停止           |

## Gitを安全装置として使う

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 用語                | 役割             |
| Branch            | 変更を本線から分けて作業   |
| Commit            | 小さな復元ポイント      |
| Diff              | 何を変えたか確認       |
| Pull Request   PR | 変更をレビューする入口    |
| Merge             | 確認済み変更を本線へ統合   |
| Rollback          | 問題時に既知の正常状態へ戻す |

自走終了時の報告 | 変更ページ / 変更ファイル / 共通部品の変更 / 実行したチェック / PASS・FAIL / 未解決事項 / 人間に見てほしい箇所。

注意 | 共通HeaderやButtonを変更すると全ページへ影響する。『1ページだけ直したつもり』が全体を壊す典型なのでRegression確認を入れる。

## 下層展開の順番

|    |             |
|----|-------------|
| 優先 | ページ         |
| 1  | 主要サービス・利用案内 |
| 2  | 会社情報・事業所    |
| 3  | 採用・問い合わせ    |
| 4  | お知らせ・補助ページ  |

## 共通部品を触る時

変更前に『このComponentを使っている全ページを列挙して』とCodexへ確認させると影響範囲を意識しやすい。

# PART 8 | レスポンシブ・アクセシビリティ - 誰でも使える状態へ

Responsive Design＝PC・タブレット・スマホで自然に表示を変える設計。Accessibility（a11y）＝年齢や障害、操作方法の違いがあっても情報へアクセスしやすくする考え方。

| 確認項目              | 見ること              |
|-------------------|-------------------|
| Viewport          | スマホ幅で横スクロールが出ない   |
| Typography        | 本文が小さすぎず、行間も読める   |
| Tap Target        | ボタン・リンクが指で押しやすい   |
| Contrast          | 文字と背景の差が十分        |
| Keyboard          | キーボードでも主要操作ができる   |
| Focus             | 今どこを操作しているか分かる    |
| Alt Text          | 意味のある画像に適切な代替テキスト |
| Heading Structure | H1→H2→H3の意味構造が自然  |
| Form Label        | 入力欄の意味が明確         |

## 実機チェック

DevToolsのスマホ表示だけで終えず、可能なら実際のスマホでもTOP・メニュー・電話ボタン・フォーム・長いページを触る。指で操作した時に初めて分かる違和感がある。

一口アドバイス | 高齢者も見るとサイトでは『デザインとして格好いい最小文字』より『普通に読める』を優先。アクセシビリティは特別対応ではなく、基本品質。

## 高齢者・家族向けサイトで特に見ること

| 項目   | 考え方               |
|------|-------------------|
| 文字   | 小さすぎない。細すぎる文字も避ける |
| 電話   | スマホから押して発信しやすく    |
| 専門用語 | 制度用語には平易な説明を添える   |
| 色    | 色だけで意味を区別しない      |
| 動き   | 過剰なアニメーションを避ける    |

## 実戦チェック

スマホを片手で持ち、親指だけでメニュー→サービス→電話まで操作してみる。

# PART 9 | SEO・AI検索・表示速度 - 見つけてもらい、理解してもらう

SEO＝検索エンジンが内容を理解し、利用者が見つけやすくするための設計。公開直前にキーワードを足す作業ではなく、サイト構造・文章・見出し・速度・信頼情報まで制作途中から関係する。

| 項目                  | 確認                   |
|---------------------|----------------------|
| Title / Description | 各ページの内容が分かる固有タイトル・説明 |
| Heading             | H1/H2等で内容構造が明確       |
| URL                 | 短く意味の分かるURL          |
| Internal Link       | 関連ページへ自然につなぐ         |
| Content Quality     | 利用者の疑問に具体的に答える       |
| Local Information   | 住所・電話・事業所情報などを正確に    |
| Structured Data     | 必要に応じ検索エンジンへ意味を伝える   |
| Sitemap / robots    | クロール・インデックスの基本設定     |
| Performance         | 画像最適化、不要JS削減、表示速度    |
| OGP / Favicon       | 共有時・ブラウザ表示の基本        |

## AI検索時代の考え方

人間にも検索・AIにも理解しやすいサイトは、会社名だけ並べるより『誰に、何を、どこで、どう提供しているか』が明確。FAQ、サービス内容、所在地、実態のある写真や運営者情報など、具体的で検証可能な情報を整える。

## Performanceの基本

大きすぎる画像、不要な動画、自動再生、重い外部スクリプトは体感速度を落とす。Lighthouse等の数値は参考にしつつ、実際のスマホで『待たされる感覚』も確認する。

## SEOの設計順

| 順番 | 作業                            |
|----|-------------------------------|
| 1  | 誰のどんな検索・疑問に答えるか               |
| 2  | ページごとの役割を分ける                  |
| 3  | 見出しと本文で具体的に答える                |
| 4  | Title / Description / URLを整える |
| 5  | 内部リンク・技術SEO・速度を確認             |

## 注意

同じようなページを量産してキーワードだけ変えるより、各ページが固有の疑問へ具体的に答える方が利用者にも分かりやすい。

## PART 10 | Webサイトのテスト - 公開前にどこを検査するか

Web制作のテストは『表示されたからOK』ではない。リンク、フォーム、画面幅、ブラウザ、SEO、アクセシビリティ、性能、内容の正確さまで見る。

| タイミング        | 主なテスト / 確認                                      |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Component実装  | 表示、状態、Validation、必要なUnit Test                   |
| ページ完成        | リンク、画像、文章、CTA、Responsive                        |
| 複数ページ統合      | Navigation、共通部品、Integration                     |
| 主要ユーザー導線     | E2E：TOP→サービス→問い合わせ等                             |
| フォーム         | Happy / Unhappy / Boundary / Spam対策             |
| デザイン修正後      | Visual / Regression：他ページが崩れていないか                |
| 公開前          | SEO / Accessibility / Performance / Broken Link |
| Production直後 | Smoke：TOP、主要ページ、フォーム、電話リンク等                     |

### Web特有のチェック例

| 分類            | 例                      |
|---------------|------------------------|
| Broken Link   | 404や間違ったリンクがない         |
| Cross-browser | 主要ブラウザで致命的崩れがない        |
| Responsive    | 代表的な画面幅で崩れない           |
| Form          | 必須、形式、送信、エラー、完了表示      |
| Content QA    | 住所・電話・名称・料金・営業時間等が正しい  |
| Visual QA     | 文字切れ、重なり、画像比率、余白の異常    |
| Security      | 秘密情報露出、フォーム、依存関係、管理画面等 |

TIP | 全部を同じ深さで検査しない。問い合わせ、電話、重要情報、個人情報、全ページ共通部品など『壊れた時の影響が大きい場所』を優先する。

### フォームの追加チェック

| 確認            | 例            |
|---------------|--------------|
| Required      | 必須項目が適切      |
| Validation    | メール・電話等の形式   |
| Error Message | どこを直すか分かる    |
| Success       | 送信完了が明確      |
| Delivery      | 担当者へ実際に届く    |
| Privacy       | 不要な個人情報を集めない |

### テスト証跡

公開前に『どの端末・画面・フォームを確認したか』を簡単に残すと、修正後のRegression対象も分かりやすい。

# PART 11 | シニアレビュー・Preview・受入テスト

実装したAI自身に『問題ない?』と聞くだけでは弱い。実装とは別の視点でレビューし、その後Preview環境で人間が実際に見る。

## シニアレビュー用プロンプト

「今回の変更を、実装を担当していない第三者のシニアWebエンジニアとしてレビューしてください。仕様逸脱、バグ、レスポンス、アクセシビリティ、SEO、セキュリティ、保守性、不要な複雑化、既存ページへの影響を確認してください。まず修正せず、Critical / High / Medium / Lowで報告してください。」

| Previewで人間が見ること | 確認               |
|-----------------|------------------|
| 第一印象            | 会社・ブランドの印象が狙いどおり |
| 全ページ            | 文章・写真・情報が正しい     |
| Navigation      | 迷わず目的ページへ行ける     |
| Mobile          | 実機で読める・押せる       |
| CTA             | 電話・フォーム等が分かりやすい  |
| Form            | 実際に送信し、受信まで確認    |
| Legal / Trust   | 会社情報、プライバシー等が適切  |

## UAT | User Acceptance Test

依頼者・実利用者の立場で『仕様どおり』ではなく『これなら公開してよい』を判断する受入テスト。修正後は必要なRegressionを行い、公開判定へ進む。

## Release Gate | 公開ゲート

重大な既知不具合なし / 主要ページ確認済み / フォーム確認済み / スマホ確認済み / SEO基本設定 / バックアップ・戻し方確認 / 依頼者承認。

## レビュー→修正の安全な順番

| 順番 | 行動                |
|----|-------------------|
| 1  | レビューだけさせる         |
| 2  | Severity付きで問題を一覧化 |
| 3  | 人間が修正対象を承認        |
| 4  | Codexが修正          |
| 5  | 関連テストとRegression  |
| 6  | Previewで人間確認      |

## なぜ分ける？

レビューと修正を同時にさせると、AIが勝手に設計を変えたり、別の不具合を作ったことに気づきにくい。

## PART 12 | Production公開・保守 - 公開して終わりではない

Deployment＝作ったサイトを公開環境へ反映すること。Production＝実際の利用者が見る本番環境。公開直後はSmoke Testで最低限の生存確認をする。

| 公開前後          | 確認                                        |
|---------------|-------------------------------------------|
| Before Deploy | バックアップ / Git / 環境変数 / ドメイン / SSL / リダイレクト |
| Deploy        | 正しいBranch・BuildをProductionへ               |
| Smoke         | TOP、主要ページ、メニュー、電話、フォーム                    |
| Indexing      | 検索エンジン向け設定が意図どおり                          |
| Analytics     | 必要ならアクセス計測が動く                             |
| Monitoring    | エラー、フォーム不達、表示異常を把握                        |
| Backup        | 復元可能な状態を維持                                |
| Update        | 営業時間、採用、サービス等を古いまま放置しない                   |

### 保守の3種類

| 種類                    | 例                      |
|-----------------------|------------------------|
| Content Maintenance   | 文章、写真、お知らせ、採用情報の更新     |
| Technical Maintenance | 依存関係、CMS、セキュリティ、バックアップ |
| Improvement           | アクセスや問い合わせを見て導線・内容を改善  |

PRO TIP | 納品時は『サイト』だけでなく、更新方法、ログイン情報の管理方法、バックアップ、ドメイン・サーバー契約者、障害時の連絡先まで整理するとプロの引き渡しになる。

### 納品・引き渡しチェック

| 項目         | 残すもの         |
|------------|--------------|
| Domain     | 契約者・更新期限     |
| Hosting    | 契約先・プラン      |
| Repository | 所有者・権限       |
| CMS        | 更新アカウント・操作方法 |
| Forms      | 送信先・テスト方法    |
| Backup     | 保存場所・復元方法    |
| Manual     | 日常更新の簡易手順    |

### 一ロアドバイス

制作会社がいなくても最低限運用できる状態まで渡せると、サイト納品ではなく『運用できる仕組み』の納品になる。

# PART 13 | Codex自走ガイド - どこまで任せるか

安全な自走は『承認を全部なくす』ことではない。正解資料、作業範囲、停止条件、Gitを先に決めた“柵の中”で任せる。

| 工程                       | 任せやすさ | 理由              |
|--------------------------|-------|-----------------|
| 目的・ターゲット決定               | 人間中心  | 事業判断            |
| 要件・サイトマップ                | 共同    | AI整理＋人間判断       |
| ワイヤー                     | 共同    | AI案＋人間の情報優先度判断  |
| デザイン方向                   | 人間中心  | ブランド感覚が重要       |
| TOP実装                    | 共同    | 基準を作るため確認多め     |
| 下層ページ展開                  | AI自走◎ | 正解が固定されれば反復しやすい |
| レスポンス修正                  | AI自走○ | テスト条件を明確に       |
| Lint / Typecheck / Build | AI自走◎ | 機械的に判定可能        |
| レビュー・修正                  | AI自走○ | 重大判断は人間へ        |
| Preview受入                | 人間中心  | 実際の見え方・内容を判断    |
| Production公開             | 人間ゲート | 外部影響がある         |

## 自走タスクの5点セット

| 項目                  | 内容                                          |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Objective           | 何を完成させるか                                    |
| Scope / Non-goal    | 変更してよい範囲 / やらないこと                           |
| Acceptance Criteria | 完了条件                                        |
| Required Checks     | Lint / Typecheck / Build / Test / Visual確認等 |
| Stop Conditions     | 素材不足、仕様矛盾、共通設計変更、破壊的操作、Production操作等        |

注意 | 共通デザイン、ドメイン、DNS、Production、削除、フォーム送信先、個人情報、CMS権限など外部影響が大きい変更は人間チェックポイントにする。

## 自走レベルの目安

| Level | 状態                             |
|-------|--------------------------------|
| L1    | 提案のみ。人間が逐次承認                   |
| L2    | 1 Taskを実装→停止                   |
| L3    | 実装→テスト→修正まで                    |
| L4    | 複数の明確な下層ページを連続展開               |
| L5    | 長時間自走。ただしStop ConditionsとGit必須 |

## 基本原則

自走レベルを上げるのは『AIを信用したから』ではなく、仕様・テスト・Git・停止条件が整っているから。

# PART 14 | 開発ドキュメント・音声フレーズ・用語

## Web制作ドキュメントの基本セット

| ファイル                | 役割                |
|---------------------|-------------------|
| 01_REQUIREMENTS.md  | 目的・対象・機能・受入条件     |
| 02_SITE_MAP.md      | ページ構成・Navigation  |
| 03_CONTENT.md       | 各ページの内容           |
| 04_WIREFRAME.md     | 情報順序・セクション        |
| 05_DESIGN_SYSTEM.md | 色・文字・余白・Component |
| 06_SEO.md           | SEO・メタ情報・構造       |
| 07_TEST_PLAN.md     | Web品質チェック         |
| 08_DEPLOYMENT.md    | 公開・戻し方・環境         |
| AGENTS.md           | Codexの作業ルール       |

## 音声で言えるようになる実戦フレーズ

- 「まだ実装しないで。要件とサイトマップから固めよう」
- 「このページのUser JourneyとCTAを整理して」
- 「ワイヤー段階だから装飾より情報優先度を見て」
- 「TOPを基準にDesign SystemとReusable Componentを整理して」
- 「下層ページを1 Taskずつ、Acceptance Criteria付きで展開して」
- 「レスポンス・アクセシビリティ・SEO・Performanceを監査して」
- 「実装者とは別のシニア視点でレビューして。まず修正せずSeverity付きで報告」
- 「Productionへ出せる状態かRelease Gateを監査して」

## 頻出用語ミニ辞典

| 用語            | 一言で               |
|---------------|-------------------|
| IA            | 情報設計              |
| Sitemap       | ページ構成図            |
| User Journey  | 利用者の行動の流れ         |
| CTA           | 次の行動を促す導線         |
| Wireframe     | 装飾前の画面設計図         |
| Design System | 共通デザインルール         |
| Component     | 再利用できるUI部品        |
| Responsive    | 画面幅への適応           |
| Accessibility | 誰でも使いやすくする品質      |
| SEO           | 検索で理解・発見されやすくする設計 |
| Preview       | 本番前の確認環境          |
| UAT           | 利用者・依頼者による受入テスト   |

# FINAL | HP制作 1ページ・チートシート

| 順番              | 成果物 / 判断                       | 人間ゲート |
|-----------------|--------------------------------|-------|
| 1 要件            | 目的・対象・主要行動・受入条件                | ○     |
| 2 IA            | サイトマップ・User Journey・CTA        | ○     |
| 3 Content       | 文章・写真・会社情報・素材                  | ○     |
| 4 Wireframe     | 情報順序・セクション                     | ○     |
| 5 Design System | 色・文字・余白・Component              | ○     |
| 6 TOP           | サイト全体の完成基準                     | ◎     |
| 7 下層展開          | 共通部品で各ページ実装                    | 必要時   |
| 8 Quality       | Responsive / a11y / SEO / Test | 必要時   |
| 9 Preview / UAT | 全ページ・スマホ・フォーム・内容               | ◎     |
| 10 Production   | 公開→Smoke→保守                    | ◎     |

## 公開前の最終確認10問

| #  | 確認                                      |
|----|-----------------------------------------|
| 1  | 誰向けの何のサイトか、最初の数秒で分かるか                   |
| 2  | 主要ページへ迷わず移動できるか                         |
| 3  | 会社名・住所・電話・サービス内容など事実は正しいか               |
| 4  | スマホで文字が読め、ボタンが押せるか                      |
| 5  | 問い合わせ・電話など主要CTAが実際に動くか                  |
| 6  | 404、リンク切れ、画像切れ、文字重なりがないか                |
| 7  | Title、Description、Heading等のSEO基本が入っているか |
| 8  | 重大なAccessibility / Security問題が残っていないか   |
| 9  | Git・バックアップ・Rollback手段があるか               |
| 10 | 依頼者がPreviewを見て公開承認したか                   |

## 迷った時の最強フレーズ

「今どの工程にいて、次へ進む前に何が未決か整理して。まだ勝手に実装しないで。」  
「この変更で他ページへ影響する場所を洗い出し、必要なRegressionをして。」  
「依頼者・利用者・シニアWeb制作者の3視点で公開前監査をして。」

完成の流れ | 考える → 構造化する → 中身を揃える → ワイヤー → デザイン基準 → TOP承認 → 下層自走 → 品質確認 → Preview/UAT → Production → 保守改善