

Estructura de Carpetas para GitHub + Vercel

Estructura Recomendada

```
dodet-mesh/
├── README.md                # Descripción del proyecto (GitHub)
├── .gitignore               # Archivos a ignorar
├── vercel.json              # Configuración Vercel (opcional)
├── package.json             # Metadata del proyecto
├── public/                  # Archivos estáticos
│   ├── index.html           # Página de inicio (opcional)
│   ├── DODET_v3_JSON_DRIVEN.html # ← APLICACIÓN PRINCIPAL
│   └── data/                 # ← CARPETA DE DATOS
│       ├── MESH_01_TIENDAS.json
│       ├── MESH_02_TIPOLOGIAS.json
│       ├── MESH_03_ESCENARIOS.json
│       ├── MESH_04_RECOMENDACIONES.json
│       └── MESH_05_KPI.json
├── docs/                    # Documentación
│   ├── REPORTE_ARQUITECTURA_MESH.md
│   ├── GUIA_RAPIDA_MESH.md
│   └── INDICE_ARCHIVOS_GENERADOS.md
└── scripts/                 # Scripts útiles (opcional)
    ├── validate-mesh.js     # Validar integridad MESH
    └── generate-sitemap.js  # Generar sitemap
```

Alternativa Simplificada (Recomendada para inicio)

```
dodet-mesh/
├── README.md
├── .gitignore
├── vercel.json
├── DODET_v3_JSON_DRIVEN.html # ← HTML en raíz
├── MESH_01_TIENDAS.json      # ← JSON en raíz
├── MESH_02_TIPOLOGIAS.json
├── MESH_03_ESCENARIOS.json
├── MESH_04_RECOMENDACIONES.json
├── MESH_05_KPI.json
├── REPORTE_ARQUITECTURA_MESH.md # ← Docs en raíz
├── GUIA_RAPIDA_MESH.md
└── INDICE_ARCHIVOS_GENERADOS.md
```

Ajuste necesario en HTML

Si usas estructura con `(public/data/)`, cambia las rutas en `DODET_v3_JSON_DRIVEN.html`:

Opción 1: Rutas Relativas (Recomendado)

javascript

```
// En DODET_v3_JSON_DRIVEN.html, línea ~320
const [tiendas_data, ...] = await Promise.all([
  fetch('./data/MESH_01_TIENDAS.json').then(r => r.json()),
  // 0 si JSON está en raíz:
  fetch('./MESH_01_TIENDAS.json').then(r => r.json()),
]);
```

Opción 2: URLs Absolutas (Para Vercel)

javascript

```
const [tiendas_data, ...] = await Promise.all([
  fetch('https://tu-domain.vercel.app/data/MESH_01_TIENDAS.json').then(r => r.json()),
]);
```

Recomendación: Usa rutas relativas (Opción 1) = Funciona en desarrollo local y producción.

Actualizar HTML para rutas JSON correctas

Copia este código y reemplaza en `DODET_v3_JSON_DRIVEN.html` alrededor de la línea 320:

javascript

```

async function loadAllData() {
  try {
    console.log('Iniciando carga de datos...');

    // OPCIÓN A: JSON en carpeta "data/" (estructura con public/)
    const jsonPath = './data/';

    // OPCIÓN B: JSON en raíz (estructura simplificada)
    // const jsonPath = './';

    const [tiendas_data, tipologias_data, escenarios_data,
      recomendaciones_data, kpi_data_raw] = await Promise.all([
        fetch(jsonPath + 'MESH_01_TIENDAS.json').then(r => {
          if (!r.ok) throw new Error(`Error cargando MESH_01: ${r.status}`);
          return r.json();
        }),
        fetch(jsonPath + 'MESH_02_TIPOLOGIAS.json').then(r => {
          if (!r.ok) throw new Error(`Error cargando MESH_02: ${r.status}`);
          return r.json();
        }),
        fetch(jsonPath + 'MESH_03_ESCENARIOS.json').then(r => {
          if (!r.ok) throw new Error(`Error cargando MESH_03: ${r.status}`);
          return r.json();
        }),
        fetch(jsonPath + 'MESH_04_RECOMENDACIONES.json').then(r => {
          if (!r.ok) throw new Error(`Error cargando MESH_04: ${r.status}`);
          return r.json();
        }),
        fetch(jsonPath + 'MESH_05_KPI.json').then(r => {
          if (!r.ok) throw new Error(`Error cargando MESH_05: ${r.status}`);
          return r.json();
        })
      ]);

    // Procesar datos (resto del código igual)
    tiendas = tiendas_data.tiendas || [];
    tipologias = tiendas_data.tipologias || {};
    escenarios = escenarios_data.escenarios || [];
    recomendaciones = recomendaciones_data.recomendaciones || {};
    kpi_data = kpi_data_raw || {};

    console.log(`✓ Cargadas ${tiendas.length} tiendas`);
    console.log(`✓ Cargadas ${Object.keys(tipologias).length} tipologías`);

    clasificarTiendas();
  }
}

```

```
switchView('resumen');
} catch (error) {
  console.error('Error cargando datos:', error);
  document.getElementById('mainContent').innerHTML =
    `<div class="error"><i class="fas fa-exclamation-circle"></i> Error: ${error}
  }
}
```