

01 Ansys 项目树：一次复制多个节点

右键节点 → Copy Agent Context... → 点选一个或多个条目 → Copy



逐项点选，也可 Select all / Clear




本次同时复制：ContextSetup_A + ContextSetup_B

Linux AEDT 2026 R1 · 2026-10-24 · 原生截图；两个节点均已由 Agent 实际读回核验。

02 Ansys 画布：复制选中的对象

选中对象 → Automation → Copy Agent Context → 粘贴给 Agent



画布对象和项目树节点使用不同入口。

画布从 Automation 复制；项目树从右键菜单复制。

Linux AEDT 原生截图 · 画布入口已验证；Windows AEDT 不参与验收。

04 Agent：粘贴上下文，再说要做什么

以下为输入栏操作示意。上下文内容来自实际复制，图中仅节选展示。

Ansys 输入示意

```
EDA_CONTEXT:v2:
{
  "payload": {
    "eda": "ansys-electronics-desktop",
    "selection": {
      "items": [
        {"name": "ContextSetup_A", ...},
        {"name": "ContextSetup_B", ...}
      ]
    }, ...
  }, ...
}
```

比较这两个 Setup 的设置，先只读检查。

发送

应识别：ContextDemo + A、B 两个 Setup

ADS 输入示意

```
EDA_CONTEXT:v2:
{
  "payload": {
    "eda": "keysight-ads",
    "selection": {
      "count": 1,
      "items": [
        {"name": "R1", ...}
      ]
    }, ...
  }, ...
}
```

检查选中的 R1 参数，先不要修改。

发送

应识别：ContextDemo / schematic + R1

① Ctrl+V 粘贴完整原文　② 追加任务　③ 发送后核对对象名称和数量

输入示意，不代表客户端已有上下文卡片。实际粘贴请保留完整 JSON，不使用图中的省略号。