Все параметры по этапам: откуда взять, в каком виде, зачем

Сверено с кодом (`server/src/config.js` , `set10-bonus-plugin/src/main/resources/metainf.xml`). 🔒 — секрет: хранить у себя, в чат и почту не отправлять, команде внедрения не передавать.

Этап 1. Покупки и регистрации (вы, один раз)

Параметр	Откуда	Вид	Зачем	Куда идёт дальше
IP-адрес VPS	панель хостинга (Timeweb, Selectel, REG.RU) после создания сервера Ubuntu 24.04 в РФ	`203.0.113.10`	адрес сервера лояльности	DNS-запись, вход по SSH
Пароль root / SSH-ключ 🔒	панель хостинга (письмо при создании)	строка / файл ключа	вход на сервер	`ssh root@<IP>`
Домен	регистратор (если ТРЦ уже имеет домен — его поддомен)	`loyalty.deya-trc.ru` (бой), `test-loyalty.deya-trc.ru` (тест)	адрес приложения, админки, API	DNS, `DOMAIN` в `.env` , `server.url` в Set10
DNS A-запись	создаёте сами в панели регистратора	`loyalty` → `<IP>`	домен ведёт на VPS	проверка: `ping <домен>` показывает IP
api_id SMS.ru 🔒	кабинет SMS.ru → «Программистам» / главная страница кабинета	`48A2F2…-…` (UUID)	отправка кодов входа и активации	`SMS_HTTP_URL` в `.env`
Имя отправителя (необязательно)	кабинет SMS.ru → «Отправители», заявка на ООО	`DEYA` (латиница, до 11 символов)	вместо стандартного отправителя	`&from=DEYA` в `SMS_HTTP_URL` **после одобрения**
Тестовые карты Set10	заводит команда Set10 / вы в Set10 (тип карт с «ценой 3»)	`999000000000001` … `010` (15 цифр)	номера, которые узнаёт касса	админка → «Пул карт»
Коды активации пластика	придумываете / типография печатает на обороте	4–6 цифр	защита привязки пластика к телефону	админка → «Пул карт» (`номер;код`)

Этап 2. Файл `.env` на VPS (`/opt/deya-loyalty/.env`)

Создаётся командой `cp .env.example .env` , редактируется `nano .env` , применяется `docker compose up -d` . **В jar его нет, команде не передаётся.**

Обязательно заполнить:

Переменная	Откуда / как получить	Вид	Зачем
`DOMAIN`	ваш домен из этапа 1	`loyalty.deya-trc.ru` (без https://)	HTTPS-сертификат (Caddy), ссылки в СМС
`ADMIN_TOKEN` 🔒	`openssl rand -hex 24` на сервере	48 символов `0-9a-f`	**пароль входа в `/admin`** (без него в бою сервер не стартует; минимум 24 символа)
`APP_SECRET` 🔒	`openssl rand -hex 24` (второй раз)	48 символов	подпись кодов из СМС и кодов активации пластика. **Не менять после запуска**: иначе загруженные коды активации перестанут подходить
`SMS_PROVIDER`	уже в шаблоне	`http`	в бою `console` запрещён
`SMS_HTTP_URL` 🔒	шаблон + ваш api_id	`https://sms.ru/sms/send?api_id=…&to={phone}&msg={text}&json=1`	отправка СМС; `{phone}` , `{text}` не трогать, `json=1` обязателен
`CARD_ISSUE_MODE`	уже в шаблоне	`pool`	клиенты получают карты из пула номеров Set10

Можно оставить по умолчанию:

Переменная	По умолчанию	Зачем / когда менять
`SUPPORT_PHONE`, `SUPPORT_EMAIL`	`+7 929 838-45-16`, `timurshokarov1001@gmail.com`	контакты поддержки в приложении
`PUBLIC_URL`	`https://$DOMAIN`	ссылка на правила в СМС активации, если адрес другой
`TRUST_PROXY`	`1`	сервер за Caddy (не менять)
`SMS_HTTP_AUTH`	пусто	заголовок авторизации, если другой провайдер его требует
`POS_HOLD_TTL_SEC`	`1800`	сколько живёт резерв баллов под чек гипермаркета (подытог → оплата)
`HOLD_TTL_SEC`	`600`	резерв на 3 этаже
`BACKUP_KEEP_DAYS`	`14`	сколько дней хранить ежедневные копии БД (`BACKUP_DIR=/backups` задан в docker-compose)
`AUDIT_KEEP_DAYS`	`1095`	срок хранения журнала действий (3 года)
`DOCS_VERSION`, `DOC_*_URL`	`1`, `/legal/*.html`	когда юрист даст тексты: ссылки на документы и +1 к версии (версия пишется в журнал согласий)
`OTP_TTL_SEC`, `OTP_RESEND_SEC`, `OTP_PER_HOUR`, `OTP_MAX_ATTEMPTS`	300 / 60 / 5 / 5	жизнь кода из СМС, пауза перед повтором, лимит СМС в час на номер, попыток ввода
`SESSION_DAYS`	`90`	сколько дней клиент остаётся залогинен
`RATE_LIMIT_PER_MIN`	`120`	защита от перебора
`REDEEM_CONFIRM_ATTEMPTS`	`5`	попыток ввести код подтверждения на 3 этаже
`PORT`, `DB_FILE`, `PUBLIC_DIR`, `NODE_ENV`, `BACKUP_DIR`	заданы в Dockerfile/compose	не трогать
`CARD_PREFIX`, `CARD_LENGTH`, `SEED_DEMO`	—	только для пробного запуска без Set10

Этап 3. Админка (`https://<домен>/admin`, вход по `ADMIN_TOKEN`)

Что	Где в админке	Вид	Зачем	Куда идёт
Ключ точки «Гипермаркет» 🔒	«Точки и проценты» → «Гипермаркет» → «Новый ключ» (показывается один раз)	`pk_…`	плагин кассы доказывает серверу, что он «Гипермаркет»	Set10 → `api.key` (передать команде лично)
Ключи «Кино», «Боулинг» 🔒	там же, у своих строк	`pk_…`	вход на `/cashier` на 3 этаже	вводится на планшете кассира
Процент начисления	«Точки и проценты» → «Начисление, %»	число, напр. `5`	сколько баллов за покупку	действует сразу
Макс. оплата баллами	там же	`% чека`, напр. `5`	лимит списания в гипермаркете / на 3 этаже	действует сразу
Код подтверждения	галочка у точки 3 этажа	да/нет	списание только с кодом из приложения клиента	
Правила «цены 3»	«Правила расчёта»	галочки + id акций Set10 через запятую	начислять/списывать ли на товары со скидкой Set10	id акций — из Set10 или из лога (`log.payload`)
1 балл = N ₽, округление	«Правила расчёта»	`1`, «до ближайшего»	курс баллов	
Пул карт	«Пул карт»	диапазон `с` / `по` или строки `номер[;код]`, тип виртуальные/пластиковые	номера карт для выдачи	—

Этап 4. Set10: настройки плагина («Интеграция → Внешние процессинги» → «Бонусы ТРЦ Дея»)

Вносит команда внедрения. Jar менять не нужно — всё задаётся здесь.

Ключ	Откуда	Тест	Бой	Зачем
`server.url`	ваш домен + `/api/v1/accruals`	`https://test-loyalty…/api/v1/accruals`	`https://loyalty…/api/v1/accruals`	адрес сервера (остальные адреса выводятся из него)
`api.key` 🔒	админка, этап 3	ключ тест-сервера	ключ боевого	доступ к серверу
`point.id`	—	`hypermarket`	`hypermarket`	id точки
`card.prefix`	начало номеров ваших карт	`999`	префикс боевых диапазонов	отличать карты ДЕЯ от других
`enabled`	—	да	да	аварийный выключатель
`redeem.enabled`	—	да	по решению	списание баллов в чеке
`redeem.mode`	—	`both`	`auto` / `cashier` / `both`	автосписание по согласию клиента / кнопка кассира
`card.mode`	итог этапа 2b плана	`internal`, затем `external`	по итогам теста	см. `SET10_PLUGINS.md`
`card.activation`	—	да	да	активация пластика на кассе по СМС
`card.phone.search`	—	да	да	поиск клиента по телефону
`card.category.guid`	Set10 (GUID категории карт)	пусто	только если «цена 3» в `external` вешается на категорию	
`log.payload`	—	**да**	нет	JSON запросов в логе кассы
`log.trace`	—	**да**	нет	строка на каждый вызов метода плагина: что пришло, чем закончилось
`log.file.enabled`, `log.file`	—	да, пусто	да, пусто	свой файл журнала: по умолчанию `<папка плагинов>/deya-logs/deya-plugin.log`
`redeem.discount.type`	бухгалтерия / ОФД	`SUM`	`SUM` или `BONUSES`	тип скидки списания в чеке
`connection.timeout`, `read.timeout`, `redeem.timeout`, `max.attempts`, `send.refunds`, `redeem.url`, `card.config.card.info.*`	—	по умолчанию	по умолчанию	таймауты, повторы, возвраты, «Инфо по карте»

Плюс в Set10 (не настройки плагина): плагин **последним** в порядке провайдеров лояльности; карты `999…` заведены типом с акцией «цена 3»; перезапуск кассового модуля.

Кому что передать

Получатель	Что
Команда внедрения Set10	`DeyaBonusAccrualPlugin.jar`, `INSTALL.pdf`, `TEST_PLAN.pdf`, `server.url`, `api.key` (отдельно, лично)
Кассир 3 этажа	адрес `/cashier` и ключ своей точки
Никому	`.env`, `ADMIN_TOKEN`, `APP_SECRET`, api_id SMS.ru, доступ к VPS