

HNCO

Comparison of various black box optimization algorithms

November 5, 2017

Contents

1	Plan	2
2	Rankings	4
3	Function one-max	5
4	Function lin	6
5	Function leading-ones	7
6	Function ridge	8
7	Function jmp-5	9
8	Function jmp-10	10
9	Function djmp-5	11
10	Function djmp-10	12
11	Function fp-5	13
12	Function fp-10	14
13	Function nk	15
14	Function max-sat	16
15	Function labs	17
16	Function ep	18
17	Function cancel	19
18	Function trap	20
19	Function hiff	21
20	Function plateau	22
21	Function walsh2	23
22	Default parameters	24

1 Plan

```
{
  "exec": "hnco",
  "opt": "--print-performance --map 1 --map-random -s 100 -i 0 -b 300000",
  "num_runs": 20,
  "parallel": false,
  "results": "results",
  "graphics": "graphics",
  "report": "report",
  "functions": [
    {
      "id": "one-max",
      "opt": "-F 0 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "lin",
      "opt": "-F 1 -p instances/lin.100",
      "col": ">{\nprounddigits{2}}N{2}{2}"
    },
    {
      "id": "leading-ones",
      "opt": "-F 10 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "ridge",
      "opt": "-F 11 --stop-on-maximum",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "jmp-5",
      "opt": "-F 30 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "jmp-10",
      "opt": "-F 30 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "djmp-5",
      "opt": "-F 31 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "djmp-10",
      "opt": "-F 31 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "fp-5",
      "opt": "-F 40 --stop-on-maximum -t 5",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "fp-10",
      "opt": "-F 40 --stop-on-maximum -t 10",
      "col": ">{\nprounddigits{0}}N{3}{0}"
    },
    {
      "id": "nk",
```

```

    "opt": "-F 60 -p instances/nk.100.4",
    "col": ">{\\nprouddigits{2}}N{1}{2}"
  },
  {
    "id": "max-sat",
    "opt": "-F 70 -p instances/ms.100.3.1000 --cache",
    "col": ">{\\nprouddigits{0}}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "labs",
    "opt": "-F 80",
    "col": ">{\\nprouddigits{2}}N{1}{2}"
  },
  {
    "id": "ep",
    "opt": "-F 90 -p instances/ep.100",
    "reverse": true,
    "logscale": true,
    "col": ">{\\nprouddigits{1}}N{1}{1}"
  },
  {
    "id": "cancel",
    "opt": "-F 100 -s 99",
    "reverse": true,
    "col": ">{\\nprouddigits{2}}N{1}{2}"
  },
  {
    "id": "trap",
    "opt": "-F 110 --stop-on-maximum --fun-num-traps 10",
    "col": ">{\\nprouddigits{0}}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "hiff",
    "opt": "-F 120 --stop-on-maximum -s 128",
    "col": ">{\\nprouddigits{0}}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "plateau",
    "opt": "-F 130 --stop-on-maximum",
    "col": ">{\\nprouddigits{0}}N{3}{0}"
  },
  {
    "id": "walsh2",
    "opt": "-F 162 -p instances/walsh2.100 --cache",
    "col": ">{\\nprouddigits{2}}N{3}{2}"
  }
],
"algorithms": [
  {
    "id": "rls",
    "opt": "-A 100 --restart"
  },
  {
    "id": "hc",
    "opt": "-A 150 --restart"
  },
  {
    "id": "sa",
    "opt": "-A 200 --sa-rate 1.05 --sa-num-trials 10"
  },
  {
    "id": "ea-1p1",
    "opt": "-A 300"
  }
]

```

```

    },
    {
      "id": "ea-1p10",
      "opt": "-A 310 --ea-mu 1 --ea-lambda 10"
    },
    {
      "id": "ea-10p1",
      "opt": "-A 310 --ea-mu 10 --ea-lambda 1"
    },
    {
      "id": "ea-1c10",
      "opt": "-A 320 --ea-mu 1 --ea-lambda 10"
    },
    {
      "id": "ga",
      "opt": "-A 400 --ea-mu 100"
    },
    {
      "id": "pbil",
      "opt": "-A 500 -r 5e-3"
    },
    {
      "id": "umda",
      "opt": "-A 600 -x 100 -y 10"
    }
  ]
}

```

2 Rankings

algorithm	rank distribution									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
pbil	10	1	0	2	1	1	1	2	0	1
sa	7	3	1	3	0	1	0	0	2	2
umda	7	2	0	1	2	1	2	2	0	2
hc	6	4	2	2	1	0	0	0	2	2
ga	6	3	0	1	1	3	3	0	1	1
rls	5	5	0	5	1	0	0	1	0	2
ea-1c10	5	4	2	5	1	1	0	0	1	0
ea-1p1	4	3	0	4	1	4	0	1	1	1
ea-10p1	4	2	4	5	2	1	1	0	0	0
ea-1p10	4	2	0	3	0	3	1	3	3	0

3 Function one-max

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	100	100	100	100	100	1	0.000	0.000
hc	100	100	100	100	100	1	0.000	0.000
sa	100	100	100	100	100	1	0.005	0.005
ea-1p1	100	100	100	100	100	1	0.000	0.000
ea-1p10	100	100	100	100	100	1	0.001	0.002
ea-10p1	100	100	100	100	100	1	0.020	0.007
ea-1c10	100	100	100	100	100	1	0.003	0.005
ga	100	100	100	100	100	1	0.010	0.000
pbil	100	100	100	100	100	1	0.037	0.005
umda	100	100	100	100	100	1	0.000	0.000




Figure 1: one-max




Figure 2: one-max

4 Function lin

algorithm	performance					time (s)		
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.101	0.008
hc	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.080	0.007
sa	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.094	0.005
ea-1p1	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.158	0.004
ea-1p10	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.510	0.005
ea-10p1	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.537	0.007
ea-1c10	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.516	0.007
ga	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	1.032	0.010
pbil	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.539	0.004
umda	45.03	45.03	45.03	45.03	45.03	1	0.523	0.006




Figure 3: lin




Figure 4: lin

5 Function leading-ones

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	100	100	100	100	100	1	0.006	0.006
hc	100	100	100	100	100	1	0.000	0.000
sa	3	100	100	100	100	10	0.009	0.022
ea-lp1	100	100	100	100	100	1	0.004	0.005
ea-lp10	100	100	100	100	100	1	0.016	0.005
ea-10p1	100	100	100	100	100	1	0.118	0.023
ea-1c10	100	100	100	100	100	1	0.021	0.006
ga	100	100	100	100	100	1	0.048	0.010
pbil	100	100	100	100	100	1	0.157	0.010
umda	100	100	100	100	100	1	0.025	0.006




Figure 5: leading-ones




Figure 6: leading-ones

6 Function ridge

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	103	105	106	106	111	10	0.074	0.005
hc	200	200	200	200	200	1	0.005	0.005
sa	200	200	200	200	200	1	0.008	0.005
ea-lp1	200	200	200	200	200	1	0.011	0.004
ea-lp10	200	200	200	200	200	1	0.049	0.004
ea-10p1	193	200	200	200	200	7	0.471	0.047
ea-1c10	117	121	126	127	141	9	0.504	0.006
ga	200	200	200	200	200	1	0.170	0.011
pbil	153	154	155	156	157	8	0.532	0.008
umda	200	200	200	200	200	1	0.086	0.008




Figure 7: ridge




Figure 8: ridge

7 Function jmp-5

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	95	95	95	95	95	4	0.071	0.003
hc	95	95	95	95	95	4	0.056	0.006
sa	95	95	95	95	95	4	0.076	0.005
ea-lp1	95	95	95	95	95	4	0.142	0.005
ea-lp10	95	95	95	95	95	4	0.492	0.006
ea-10p1	95	95	95	95	95	4	0.513	0.005
ea-1c10	95	95	95	95	95	4	0.496	0.008
ga	100	100	100	100	100	1	0.170	0.116
pbil	100	100	100	100	100	1	0.039	0.004
umda	100	100	100	100	100	1	0.053	0.056




Figure 9: jmp-5




Figure 10: jmp-5

8 Function jmp-10

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	90	90	90	90	90	2	0.075	0.005
hc	90	90	90	90	90	2	0.059	0.004
sa	90	90	90	90	90	2	0.078	0.005
ea-lp1	90	90	90	90	90	2	0.140	0.003
ea-lp10	90	90	90	90	90	2	0.492	0.005
ea-10p1	90	90	90	90	90	2	0.519	0.009
ea-1c10	90	90	90	90	90	2	0.492	0.004
ga	90	90	90	90	90	2	1.003	0.006
pbil	90	90	90	100	100	1	0.381	0.258
umda	90	90	90	90	90	2	0.551	0.007




Figure 11: jmp-10




Figure 12: jmp-10

9 Function djmp-5

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	100	100	100	100	100	4	0.071	0.002
hc	100	100	100	100	100	4	0.057	0.005
sa	100	100	100	100	100	4	0.074	0.005
ea-lp1	100	100	100	100	100	4	0.141	0.005
ea-lp10	100	100	100	100	100	4	0.492	0.006
ea-10p1	100	100	100	100	100	4	0.519	0.007
ea-1c10	100	100	100	100	100	4	0.497	0.009
ga	105	105	105	105	105	1	0.201	0.163
pbil	105	105	105	105	105	1	0.036	0.006
umda	105	105	105	105	105	1	0.039	0.034




Figure 13: djmp-5




Figure 14: djmp-5

10 Function djmp-10

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	100	100	100	100	100	2	0.073	0.004
hc	100	100	100	100	100	2	0.060	0.005
sa	100	100	100	100	100	2	0.077	0.005
ea-lp1	100	100	100	100	100	2	0.141	0.003
ea-lp10	100	100	100	100	100	2	0.495	0.007
ea-10p1	100	100	100	100	100	2	0.515	0.005
ea-1c10	100	100	100	100	100	2	0.494	0.005
ga	100	100	100	100	100	2	1.026	0.019
pbil	100	100	110	110	110	1	0.260	0.248
umda	100	100	100	100	100	2	0.558	0.010




Figure 15: djmp-10




Figure 16: djmp-10

11 Function fp-5

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	194	194	194	194	194	1	0.005	0.006
hc	100	100	194	194	194	10	0.046	0.022
sa	4	194	194	194	194	9	0.018	0.031
ea-lp1	100	194	194	194	194	6	0.009	0.033
ea-lp10	100	194	194	194	194	6	0.093	0.183
ea-10p1	194	194	194	194	194	1	0.110	0.016
ea-1c10	194	194	194	194	194	1	0.027	0.018
ga	100	194	194	194	194	6	0.095	0.218
pbil	194	194	194	194	194	1	0.175	0.011
umda	194	194	194	194	194	1	0.025	0.005




Figure 17: fp-5




Figure 18: fp-5

12 Function fp-10

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	184	189	189	189	189	2	0.026	0.020
hc	100	100	100	100	100	9	0.060	0.000
sa	4	100	100	100	189	10	0.067	0.026
ea-lp1	100	100	100	189	189	5	0.096	0.071
ea-lp10	100	100	100	100	189	8	0.462	0.153
ea-10p1	100	189	189	189	189	3	0.175	0.152
ea-1c10	100	167	189	189	189	4	0.255	0.188
ga	100	100	100	189	189	5	0.674	0.475
pbil	189	189	189	189	189	1	0.156	0.009
umda	100	100	100	189	189	5	0.345	0.244




Figure 19: fp-10




Figure 20: fp-10

13 Function nk

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	0.97	0.98	0.99	1.01	1.06	4	0.272	0.007
hc	0.96	0.98	1.00	1.02	1.07	3	0.255	0.005
sa	1.00	1.04	1.06	1.06	1.10	1	0.276	0.005
ea-1p1	0.81	0.91	0.93	0.98	1.06	10	0.347	0.005
ea-1p10	0.89	0.93	0.94	0.95	1.04	9	0.693	0.008
ea-10p1	0.86	0.96	0.98	1.02	1.05	6	0.716	0.009
ea-1c10	0.97	0.99	1.01	1.03	1.06	2	0.697	0.009
ga	0.88	0.92	0.95	0.99	1.01	7	1.211	0.013
pbil	0.94	0.97	0.99	1.01	1.05	5	0.736	0.010
umda	0.80	0.91	0.95	0.96	0.99	8	0.707	0.007




Figure 21: nk




Figure 22: nk

14 Function max-sat

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	971	971	972	972	972	2	1.930	0.011
hc	952	965	967	968	972	9	0.258	0.047
sa	971	972	972	972	972	1	0.620	0.108
ea-1p1	958	966	968	972	972	6	0.848	0.216
ea-1p10	959	964	967	968	972	8	1.098	0.123
ea-10p1	960	967	968	968	972	4	2.005	0.071
ea-1c10	964	967	968	971	972	3	1.252	0.094
ga	957	963	965	969	972	10	1.621	0.092
pbil	964	966	967	967	969	7	1.411	0.049
umda	962	966	968	970	972	5	1.158	0.077




Figure 23: max-sat




Figure 24: max-sat

15 Function labs

algorithm	performance					time (s)		
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	4.16	4.36	4.47	4.57	5.18	5	1.593	0.011
hc	4.54	4.58	4.76	4.90	5.33	2	1.607	0.041
sa	4.36	4.61	4.69	4.90	5.07	4	1.633	0.045
ea-1p1	3.51	4.04	4.17	4.36	4.55	6	1.705	0.069
ea-1p10	3.60	3.80	3.96	4.19	4.60	9	2.021	0.033
ea-10p1	4.26	4.47	4.73	4.88	5.33	3	2.043	0.046
ea-1c10	4.66	4.76	4.84	5.02	5.29	1	2.003	0.006
ga	3.61	3.79	4.05	4.23	4.57	7	2.516	0.014
pbil	3.84	3.96	4.03	4.13	5.05	8	2.122	0.008
umda	3.54	3.80	3.91	4.08	4.62	10	2.021	0.010




Figure 25: labs




Figure 26: labs

16 Function ep

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	6.1×10^{-32}	8.4×10^{-31}	2.1×10^{-30}	4.5×10^{-30}	1.2×10^{-29}	1	0.121	0.002
hc	2.8×10^{-31}	1.9×10^{-30}	5.7×10^{-30}	8.5×10^{-30}	2.9×10^{-29}	3	0.094	0.005
sa	3.2×10^{-31}	1.9×10^{-30}	9.6×10^{-30}	1.8×10^{-29}	1.4×10^{-25}	6	0.107	0.005
ea-1p1	3.2×10^{-31}	6.2×10^{-30}	1.6×10^{-29}	2.7×10^{-29}	7.1×10^{-29}	8	0.169	0.004
ea-1p10	4.7×10^{-31}	9.1×10^{-30}	2.1×10^{-29}	3.1×10^{-29}	1.0×10^{-28}	9	0.519	0.004
ea-10p1	4.3×10^{-31}	2.8×10^{-30}	7.8×10^{-30}	1.4×10^{-29}	2.5×10^{-29}	5	0.553	0.006
ea-1c10	1.4×10^{-31}	1.9×10^{-30}	6.1×10^{-30}	1.2×10^{-29}	2.7×10^{-29}	4	0.522	0.004
ga	2.5×10^{-30}	9.5×10^{-30}	1.5×10^{-29}	2.9×10^{-29}	5.2×10^{-29}	7	1.038	0.006
pbil	3.2×10^{-31}	1.4×10^{-30}	2.9×10^{-30}	4.8×10^{-30}	9.1×10^{-30}	2	0.755	0.019
umda	6.1×10^{-32}	6.8×10^{-30}	2.4×10^{-29}	5.7×10^{-29}	1.5×10^{-28}	10	0.541	0.007




Figure 27: ep




Figure 28: ep

17 Function cancel

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	0.15	1.11	1.54	1.88	2.30	8	0.101	0.011
hc	1.38	2.23	3.07	3.94	6.34	10	0.082	0.004
sa	0.06	1.71	2.38	2.90	4.60	9	0.100	0.000
ea-1p1	0.06	0.42	0.60	1.19	1.65	4	0.168	0.004
ea-1p10	0.12	0.42	0.83	1.33	2.62	6	0.516	0.006
ea-10p1	0.05	0.19	0.60	1.34	2.09	3	0.541	0.008
ea-1c10	0.08	0.20	0.69	1.35	2.58	5	0.515	0.005
ga	0.06	0.23	0.46	0.77	1.98	2	1.033	0.015
pbil	0.05	0.07	0.08	0.11	1.36	1	0.586	0.011
umda	0.13	0.67	1.22	1.93	3.19	7	0.530	0.006




Figure 29: cancel




Figure 30: cancel

18 Function trap

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	91	91	91	91	92	2	0.092	0.004
hc	91	91	91	92	92	1	0.080	0.002
sa	90	90	90	91	91	3	0.099	0.004
ea-lp1	90	90	90	90	91	4	0.162	0.004
ea-lp10	90	90	90	90	90	6	0.513	0.006
ea-10p1	90	90	90	90	91	4	0.541	0.009
ea-1c10	90	90	90	90	90	6	0.519	0.011
ga	90	90	90	90	90	6	1.025	0.009
pbil	90	90	90	90	90	6	0.551	0.015
umda	90	90	90	90	90	6	0.533	0.016




Figure 31: trap




Figure 32: trap

19 Function hiff

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	400	410	416	420	434	10	0.308	0.015
hc	480	500	510	521	568	5	0.278	0.006
sa	640	672	704	744	896	1	0.317	0.012
ea-1p1	432	456	484	504	536	9	0.363	0.009
ea-1p10	456	480	496	524	568	8	0.825	0.008
ea-10p1	528	608	656	704	800	3	0.879	0.008
ea-1c10	584	640	658	692	776	2	0.849	0.011
ga	456	480	504	516	560	6	1.442	0.008
pbil	472	518	536	560	608	4	0.898	0.008
umda	452	486	498	528	568	7	0.848	0.008




Figure 33: hiff




Figure 34: hiff

20 Function plateau

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	101	101	101	101	101	4	0.071	0.003
hc	101	101	101	101	102	2	0.061	0.011
sa	101	101	101	102	102	1	0.073	0.022
ea-lp1	101	101	101	101	102	2	0.149	0.012
ea-lp10	101	101	101	101	101	4	0.503	0.009
ea-10p1	101	101	101	101	101	4	0.525	0.012
ea-1c10	101	101	101	101	101	4	0.502	0.004
ga	101	101	101	101	101	4	1.039	0.034
pbil	101	101	101	101	101	4	0.524	0.005
umda	101	101	101	101	101	4	0.511	0.003




Figure 35: plateau




Figure 36: plateau

21 Function walsh2

algorithm	performance						time (s)	
	min	Q_1	med.	Q_3	max	rk	mean	dev.
rls	689.45	696.41	704.22	707.99	712.93	4	2.376	0.093
hc	699.91	708.03	714.03	720.04	721.22	1	2.443	0.017
sa	697.00	702.06	709.61	713.69	721.22	2	0.487	0.046
ea-1p1	636.33	667.22	687.25	695.02	721.22	6	0.665	0.024
ea-1p10	609.35	662.43	672.42	681.70	716.57	7	0.913	0.024
ea-10p1	660.96	689.76	699.77	714.70	721.22	5	1.268	0.072
ea-1c10	688.35	698.69	707.77	720.24	721.22	3	1.222	0.089
ga	609.04	655.74	661.75	691.01	718.26	9	1.453	0.046
pbil	620.24	647.93	658.54	683.79	720.85	10	1.308	0.043
umda	612.24	652.50	667.96	684.47	705.37	8	0.932	0.019




Figure 37: walsh2




Figure 38: walsh2

22 Default parameters

```
# algorithm = 100
# bm_mc_reset_strategy = 1
# bm_num_gs_cycles = 1
# bm_num_gs_steps = 100
# bm_sampling = 1
# budget = 10000
# bv_size = 100
# ea_lambda = 100
# ea_mu = 10
# fun_name = noname
# fun_num_traps = 10
# fun_prefix_length = 2
# fun_threshold = 10
# function = 0
# ga_crossover_probability = 0.5
# ga_tournament_size = 10
# hea_binary_dynamics = 0
# hea_delay = 10000
# hea_num_par_updates = 1
# hea_num_seq_updates = 100
# hea_rate_strategy = 0
# hea_reset_period = 0
# hea_sampling_method = 0
# hea_time_constant = 1000
# hea_weight = 1
# learning_rate = 0.001
# map = 0
# map_input_size = 100
# map_path = nopath
# neighborhood = 0
# neighborhood_iterator = 0
# noise_stddev = 1
# num_iterations = 0
# num_threads = 1
# path = nopath
# population_size = 10
# pv_log_num_components = 5
# radius = 2
# rls_patience = 50
# sa_initial_acceptance_probability = 0.6
# sa_num_transitions = 50
# sa_num_trials = 100
# sa_rate = 1.2
# scaled_mutation_probability = 1
# seed = 0
# selection_size = 1
# target = 100
# print_default_parameters
# last_parameter
# exec_name = hnco
# version = 0.7
# Generated from hnco.json
```