

# CORRIGÉ — FRACTIONS ET PUISSANCES

## Chapitre 1 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Ce qui n'est pas exigé est en gris.

### I) Nombres relatifs et priorités

#### Exercice 1 — Calculs sur les relatifs

$$A = \boxed{-16}$$

$$B = 14 + 11 = \boxed{25}$$

$$C = \boxed{-42}$$

$$D = \boxed{40}$$

$$E = \frac{27}{-9} = \boxed{-3}$$

$$F = -13 - 4 = \boxed{-17}$$

Soustraire  $-11$ , c'est ajouter 11 ; deux facteurs négatifs donnent un produit positif.

#### Exercice 2 — Priorités de calcul

$$A = 64 - (-18)$$

$$A = \boxed{82}$$

$$B = -7 - 16$$

$$B = \boxed{-23}$$

$$C = 6 + (-4) \times 4$$

$$C = 6 - 16 = \boxed{-10}$$

$$D = -36 \div (-4) \times 4$$

$$D = 9 \times 4 = \boxed{36}$$

Dans B, la puissance passe avant la soustraction. Dans D, division et produit se font de gauche à droite.

#### Exercice 3 — Parenthèses

$$A = 20 - 4 \times (-5)$$

$$A = 20 + 20 = \boxed{40}$$

$$B = -15 + 8 = \boxed{-7}$$

$$C = -48 \div (-6) = \boxed{8}$$

$$D = 3 - 2 \times (5 + 5)$$

$$D = 3 - 20 = \boxed{-17}$$

Dans D, on commence par la parenthèse la plus intérieure :  $1 - 6 = -5$ , puis  $5 - (-5) = 10$ .

### II) Additionner et soustraire des fractions

#### Exercice 4 — Même dénominateur

$$A = \boxed{\frac{7}{5}}$$

$$B = \frac{-2+7}{9} = \boxed{\frac{5}{9}}$$

$$C = \frac{5-9}{7} = \boxed{-\frac{4}{7}}$$

$$D = \frac{-3+8}{11} = \boxed{\frac{5}{11}}$$

$$E = \frac{6}{12} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$F = \frac{-12}{4} = \boxed{-3}$$

Le dénominateur ne change pas : on n'additionne jamais les dénominateurs.

#### Exercice 5 — Dénominateurs différents

$$A = \frac{8}{20} + \frac{15}{20} = \boxed{\frac{23}{20}}$$

$$B = \frac{10}{12} + \frac{3}{12} = \boxed{\frac{13}{12}}$$

$$C = \frac{9}{12} + \frac{2}{12} = \boxed{\frac{11}{12}}$$

$$D = \frac{9}{24} - \frac{20}{24} = \boxed{-\frac{11}{24}}$$

$$E = -\frac{10}{15} - \frac{12}{15} = \boxed{-\frac{22}{15}}$$

$$F = -\frac{14}{12} + \frac{15}{12} = \boxed{\frac{1}{12}}$$

Pour B, C, D, F, le plus petit dénominateur commun n'est pas le produit des dénominateurs : 12 est un multiple de 6 et de 4.

#### Exercice 6 — Avec un nombre entier

$$A = \frac{12}{4} - \frac{5}{4} = \boxed{\frac{7}{4}}$$

$$B = -\frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \boxed{-\frac{13}{5}}$$

$$C = -\frac{24}{6} + \frac{17}{6} = \boxed{-\frac{7}{6}}$$

$$D = \frac{9}{2} - \frac{8}{2} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

#### Exercice 7 — Avec une lettre

$$A = \frac{12x}{4} - \frac{x}{4} = \boxed{\frac{11x}{4}}$$

$$B = \frac{2x}{5} - \frac{15}{5} = \boxed{\frac{2x-15}{5}}$$

$$C = \frac{6}{3} - \frac{x-1}{3}$$

$$C = \frac{6-(x-1)}{3} = \boxed{\frac{7-x}{3}}$$

$$D = \frac{2x+1-3x}{3} = \boxed{\frac{1-x}{3}}$$

Dans C, le moins porte sur tout le numérateur :  $-(x-1) = -x+1$ .

## III) Multiplier et diviser des fractions

## Exercice 8 — Simplifier avant de calculer

$$A = -\frac{2 \times 2 \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times 5} = \boxed{-\frac{3}{5}}$$

$$B = \frac{2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 7}{3 \times 7 \times 2 \times 5} = \boxed{4}$$

$$C = -\frac{2 \times 13 \times 3 \times 3}{3 \times 5 \times 3 \times 13} = \boxed{-\frac{2}{5}}$$

$$D = \frac{1 \times 2 \times 7 \times 3 \times 5}{2 \times 5 \times 3 \times 7} = \boxed{1}$$

On fixe d'abord le signe : deux signes moins dans B et D (positif), un seul dans A et C (négatif). Dans D, tout se barre : il reste 1, et non 0.

## Exercice 9 — Simplifier avec des lettres

$$A = \frac{3 \times 5 \times 2 \times 4 \times 2 \times 7}{5 \times 7 \times 2 \times 3 \times 4} = \boxed{2}$$

$$B = \frac{3 \times 4 \times 5 \times x}{4 \times 5} = \boxed{3x}$$

$$C = \frac{2 \times 3 \times 5 \times a \times b}{2 \times 5 \times b \times 3 \times 3} = \boxed{\frac{a}{3}}$$

$$D = \frac{2 \times 2 \times a \times 3 \times 3}{2 \times 3 \times 2 \times a} = \boxed{3}$$

## Exercice 10 — Produits

$$A = \boxed{-\frac{15}{28}}$$

$$B = \boxed{-\frac{8}{15}}$$

$$C = \boxed{-\frac{15}{8}}$$

$$D = \frac{7}{3} \times \frac{-2}{5} = \boxed{-\frac{14}{15}}$$

$$E = \boxed{\frac{16}{45}}$$

$$F = \boxed{-\frac{15}{56}}$$

F compte trois signes moins : le produit est négatif.

## Exercice 11 — Quotients

$$A = \frac{2}{5} \times \frac{7}{3} = \boxed{\frac{14}{15}}$$

$$B = \frac{5}{4} \times \frac{3}{7} = \boxed{\frac{15}{28}}$$

$$C = \frac{3}{4} \times \frac{1}{6} = \boxed{\frac{1}{8}}$$

$$D = 6 \times \frac{5}{-2} = \boxed{-15}$$

$$E = \frac{4}{9} \times \frac{2}{-5} = \boxed{-\frac{8}{45}}$$

$$F = 3 \times \frac{7}{-4} = \boxed{-\frac{21}{4}}$$

Diviser par 6, c'est multiplier par  $\frac{1}{6}$ .

## IV) Fractions et priorités de calcul

## Exercice 12 — Respecter les priorités

$$A = \frac{5}{12} + \frac{9}{12} = \frac{14}{12}$$

$$A = \boxed{\frac{7}{6}}$$

$$B = \frac{7}{10} + \frac{4}{10} = \boxed{\frac{11}{10}}$$

$$C = -\frac{10}{12} + \frac{9}{12} - \frac{8}{12}$$

$$C = -\frac{9}{12} = \boxed{-\frac{3}{4}}$$

$$D = \frac{9}{14} + \frac{1}{2}$$

$$D = \frac{9}{14} + \frac{7}{14} = \boxed{\frac{8}{7}}$$

Dans D, le produit d'abord :  $\frac{5}{7} \times \frac{7}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$ .

## Exercice 13 — Parenthèses et lettres

$$A = \frac{4}{5} \times \frac{1}{4} = \boxed{\frac{1}{5}}$$

$$B = \frac{3}{6} \times \frac{3}{4}$$

$$B = \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \boxed{\frac{3}{8}}$$

$$C = \frac{9x}{12} - \frac{2(x-2)}{12}$$

$$C = \frac{9x - 2x + 4}{12} = \boxed{\frac{7x + 4}{12}}$$

$$D = \frac{3 \times 8 \times x \times x}{4 \times 9} = \boxed{\frac{2x^2}{3}}$$

Dans C :  $-2 \times (-2) = +4$ .

## Exercice 14 — Fractions de fractions

$$A = \frac{3}{4} \times \frac{6}{5} = \frac{18}{20}$$

$$A = \boxed{\frac{9}{10}}$$

$$B = \frac{6}{35} \times \frac{14}{9} = \frac{2 \times 3 \times 2 \times 7}{5 \times 7 \times 3 \times 3}$$

$$B = \boxed{\frac{4}{15}}$$

$$C = \frac{7}{4} \times \frac{1}{-14} = \boxed{-\frac{1}{8}}$$

Pour D, numérateur et dénominateur à part :

$$2 - \frac{3}{5} = \frac{10}{5} - \frac{3}{5} = \frac{7}{5}$$

$$\frac{3}{4} - \frac{2}{5} = \frac{15}{20} - \frac{8}{20} = \frac{7}{20}$$

$$D = \frac{7}{5} \times \frac{20}{7} = \boxed{4}$$

## V) Produit en croix

## Exercice 15 — Justifier le produit en croix

1) Les deux fractions sont égales, et leurs dénominateurs 4 et 2 ne sont pas nuls : d'après le produit en croix,  $2 \times (3x - 1) = 4 \times (x + 3)$ .

2)

$$6x - 2 = 4x + 12$$

$$6x - 4x = 12 + 2$$

$$2x = 14$$

$$x = \boxed{7}$$

Vérification :  $\frac{20}{4} = 5$  et  $\frac{10}{2} = 5$ .

## Exercice 16 — Premières équations

a)

$$3x = 20$$

$$x = \boxed{\frac{20}{3}}$$

b)

$$5(4 - x) = 3(x + 2)$$

$$20 - 5x = 3x + 6$$

$$14 = 8x$$

$$x = \frac{14}{8} = \boxed{\frac{7}{4}}$$

c)

$$6(2 + x) = -3 \times 5$$

$$12 + 6x = -15$$

$$6x = -27$$

$$x = -\frac{27}{6} = \boxed{-\frac{9}{2}}$$

d)

$$-2(2x - 1) = 3(x + 4)$$

$$-4x + 2 = 3x + 12$$

$$-10 = 7x$$

$$x = \boxed{-\frac{10}{7}}$$

Un dénominateur négatif garde son signe dans le produit en croix.

## Exercice 17 — S'entraîner

a)  $8x = 15$ , donc  $x = \boxed{\frac{15}{8}}$ .

b)  $9x = 24$ , donc  $x = \frac{24}{9} = \boxed{\frac{8}{3}}$ .

c)

$$4(x + 2) = 5(2x - 3)$$

$$4x + 8 = 10x - 15$$

$$23 = 6x$$

$$x = \boxed{\frac{23}{6}}$$

d)

$$4(2x + 1) = 3(3x - 2)$$

$$8x + 4 = 9x - 6$$

$$x = \boxed{10}$$

Vérification de d) :  $\frac{21}{3} = 7$  et  $\frac{28}{4} = 7$ .

## Exercice 18 — Plusieurs fractions (1)

a) ( $\times 5$ )

$$5x + x = 90$$

$$x = \boxed{15}$$

b) ( $\times 12$ )

$$4x - 3x = 60$$

$$x = \boxed{60}$$

c) ( $\times 15$ )

$$5t - 3(t + 1) = 15$$

$$2t - 3 = 15$$

$$t = \boxed{9}$$

d) ( $\times 6$ )

$$3(3t - 1) + 2(t - 2) = 12t$$

$$11t - 7 = 12t$$

$$t = \boxed{-7}$$

Chaque terme est multiplié, y compris celui sans fraction ( $x$  dans a), 1 dans c),  $2t$  dans d)).

## Exercice 19 — Plusieurs fractions (2)

a) ( $\times 12$ )

$$6y + 9y = 4y - 264$$

$$11y = -264$$

$$y = \boxed{-24}$$

b) ( $\times 12$ )

$$4(y + 7) = 6(y - 1) - 3y$$

$$4y + 28 = 3y - 6$$

$$y = \boxed{-34}$$

c) ( $\times 36$ )

$$12(z - 4) - 3(z - 6) = 4(2z - 15)$$

$$9z - 30 = 8z - 60$$

$$z = \boxed{-30}$$

d) ( $\times 10$ )

$$2(3z + 2) - 5(2z - 1) = 3 - 6z$$

$$-4z + 9 = 3 - 6z$$

$$2z = -6$$

$$z = \boxed{-3}$$

Attention aux signes devant les parenthèses :  $-3 \times (-6) = +18$ ,  $-5 \times (-1) = +5$ .

## VI) Fractions et problèmes

## Exercice 20 — Fraction d'une quantité

a)  $\frac{3}{4} \times 120 = \boxed{90 \text{ €}}$

b)  $\frac{2}{5} \times 35 = \boxed{14 \text{ kg}}$

$$\text{c) } \frac{5}{6} \times 90 = \boxed{75 \text{ min}} \quad \text{d) } \frac{2}{3} \times \frac{3}{4} \times 48 = \boxed{24}$$

En d), on peut calculer  $\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} = \frac{1}{2}$  d'abord.

### Exercice 21 — Le festival

$$\text{prévente} = \frac{5}{6} \times 1\,200 = 1\,000$$

$$\text{restantes} = 1\,200 - 1\,000 = 200$$

$$\text{sur place} = \frac{3}{4} \times 200 = 150$$

$$\text{invendues} = 200 - 150 = \boxed{50}$$

Les  $\frac{3}{4}$  portent sur les places restantes, pas sur les 1 200.

### Exercice 22 — L'anniversaire de Lina

a)

$$\text{reste} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{vêtements} = \frac{3}{8} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{4}$$

$$\text{reste final} = \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \boxed{\frac{5}{12}}$$

$$\text{b) Jeux vidéo : } \frac{1}{3} \times 120 = \boxed{40 \text{ €}}; \text{ vêtements : } \frac{1}{4} \times 120 = \boxed{30 \text{ €}}; \text{ il reste } \frac{5}{12} \times 120 = \boxed{50 \text{ €}}.$$

Vérification :  $40 + 30 + 50 = 120$ .

### Exercice 23 — Le budget d'une association

a)

$$\text{reste} = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

$$\text{sorties} = \frac{3}{4} \times \frac{3}{5} = \boxed{\frac{9}{20}}$$

$$\text{frais} = \frac{3}{5} - \frac{9}{20} = \frac{12}{20} - \frac{9}{20}$$

$$\text{frais} = \boxed{\frac{3}{20}}$$

$$\text{b) Les } \frac{3}{20} \text{ du budget font } 270 \text{ €, donc } \frac{1}{20} \text{ fait } 90 \text{ € et le budget est de } 20 \times 90 = \boxed{1\,800 \text{ €}}.$$

Vérification : matériel 720 €, sorties 810 €, frais 270 €; total 1 800 €.

## VII) Puissances

### Exercice 24 — Calculer des puissances

$$A = \boxed{81}$$

$$B = \boxed{16}$$

$$C = \frac{1}{4^2} = \boxed{\frac{1}{16}}$$

$$D = \frac{1}{(-3)^3} = \boxed{-\frac{1}{27}}$$

$$E = \boxed{0,001}$$

$$F = \boxed{1}$$

$$G = \boxed{\frac{1}{7}}$$

$$H = \boxed{-9}$$

$4^{-2}$  n'est pas négatif : c'est l'inverse de  $4^2$ .

### Exercice 25 — Écriture décimale

$$A = \boxed{0,001}$$

$$B = \boxed{0,000\,000\,1}$$

$$C = \boxed{100\,000}$$

$$D = \boxed{1}$$

### Exercice 26 — Puissances et priorités

$$A = 2 + 25 = \boxed{27}$$

$$B = 7^2 = \boxed{49}$$

$$C = 2 - 25 = \boxed{-23}$$

$$D = 27 + 16 = \boxed{43}$$

$$E = 16 \times 9 = \boxed{144}$$

$$F = -27 + 32 = \boxed{5}$$

A et B : la parenthèse change tout.

### Exercice 27 — Puissances et priorités (suite)

$$A = (27 - 16) \times 100 = \boxed{1\,100}$$

$$B = 9 + 16 \times 0,1 = \boxed{10,6}$$

$$C = 16 - 100 \div 25 = \boxed{12}$$

$$D = 100 \times (-1) - (-32)$$

$$D = -100 + 32 = \boxed{-68}$$

### Exercice 28 — Des calculs plus longs

$$A = 20 - 9 \times (-2)^2$$

$$A = 20 - 36 = \boxed{-16}$$

$$B = \frac{125 - 80}{81 - 54} = \frac{45}{27}$$

$$B = \boxed{\frac{5}{3}}$$

$$C = \frac{42 - 32}{40 - 36} = \frac{10}{4}$$

$$C = \boxed{\frac{5}{2}}$$

### Exercice 29 — Des résultats en fraction

$$A = \frac{1}{9} + \frac{2}{10} = \frac{5}{45} + \frac{9}{45}$$

$$A = \boxed{\frac{14}{45}}$$

$$B = \frac{9 + 8}{\frac{1}{10}} = 17 \times 10 = \boxed{170}$$

$$C = \frac{1}{4} - \frac{1}{10} = \frac{5}{20} - \frac{2}{20}$$

$$C = \boxed{\frac{3}{20}}$$

$$D = 16 \times \frac{1}{16} = \boxed{1}$$

## VIII) Règles de calcul sur les puissances

### Exercice 30 — Produits

$$A = 3^{4+7} = \boxed{3^{11}}$$

$$B = \boxed{(-5)^8}$$

$$C = 7^{2-6} = \boxed{7^{-4}}$$

$$D = x^{3+1+5} = \boxed{x^9}$$

$x = x^1$  : on n'oublie pas cet exposant.

## Exercice 31 — Quotients

$$A = \boxed{6^5}$$

$$B = \boxed{(-3)^3}$$

$$C = \boxed{y^3}$$

$$D = 2^{-4-3} = \boxed{2^{-7}}$$

$$E = 4^{-1-6} = \boxed{4^{-7}}$$

$$F = x^{-5-(-9)} = \boxed{x^4}$$

## Exercice 32 — Produits et quotients

$$A = \frac{3^{14}}{3^{11}} = \boxed{3^3}$$

$$B = \frac{x^5}{x^{11}} = \boxed{x^{-6}}$$

$$C = \frac{2^{11}}{2^1} = \boxed{2^{10}}$$

$$D = \frac{y^{10}}{y^7} = \boxed{y^3}$$

## Exercice 33 — Toutes les règles

$$A = \frac{5^{-4} \times 3^1}{5^{-3} \times 3^{-3}}$$

$$A = 5^{-4-(-3)} \times 3^{1-(-3)}$$

$$A = 5^{-1} \times 3^4 = \boxed{\frac{81}{5}}$$

$$B = \frac{3^0 \times 10^7}{3^{-3} \times 10^{-8}}$$

$$B = 3^3 \times 10^{15} = \boxed{2,7 \times 10^{16}}$$

$$3^4 \times 3^{-4} = 3^0 = 1; (10^2)^{-4} = 10^{-8}.$$

## Exercice 34 — Calculer et simplifier

$$A = \frac{2^{12} \times 10^{-7}}{2^{10} \times 10^{-5}}$$

$$A = 2^2 \times 10^{-2} = \boxed{4 \times 10^{-2}}$$

$$B = \frac{b^2 \times b^{-9}}{b^8} = \frac{b^{-7}}{b^8}$$

$$B = \boxed{b^{-15}}$$

## Exercice 37 — Un calcul jusqu'au bout

$$E = \frac{35 \times 6}{14} \times \frac{10^{-2} \times 10^9}{10^5}$$

$$E = 15 \times 10^2$$

$$E = \boxed{1,5 \times 10^3}$$

$15 \times 10^2$  n'est pas en notation scientifique : un seul chiffre avant la virgule.

## Exercice 38 — Deux expressions

1)

$$A = \frac{3}{12} \times 10^{1500-1502}$$

$$A = 0,25 \times 10^{-2} = \boxed{2,5 \times 10^{-3}}$$

2)

$$B = \frac{640 - 34}{101} = \frac{606}{101}$$

$$B = \boxed{6}$$

$B$  est bien un nombre entier.

## Exercice 39 — La lumière de la Lune

1)  $384\,000\text{ km} = 384\,000\,000\text{ m} = \boxed{3,84 \times 10^8\text{ m}}.$

2)

$$t = \frac{3,84 \times 10^8}{3 \times 10^8}$$

$$t = \boxed{1,28\text{ s}}$$

Le temps est la distance divisée par la distance parcourue en une seconde.

## IX) Notation scientifique

## Exercice 35 — Entiers et décimaux

$$A = \boxed{2,74 \times 10^5}$$

$$B = \boxed{6,1 \times 10^{-4}}$$

$$C = \boxed{3,82 \times 10^7}$$

$$D = \boxed{2,9 \times 10^{-7}}$$

$$E = \boxed{5,63 \times 10^4}$$

$$F = \boxed{7,308 \times 10^{-5}}$$

## Exercice 36 — Produits par une puissance de 10

$$A = 5,32 \times 10^2 \times 10^3 = \boxed{5,32 \times 10^5}$$

$$B = 6,4 \times 10^1 \times 10^{-5} = \boxed{6,4 \times 10^{-4}}$$

$$C = 4,817 \times 10^2 \times 10^8 = \boxed{4,817 \times 10^{10}}$$

$$D = 3,6 \times 10^{-2} \times 10^{-4} = \boxed{3,6 \times 10^{-6}}$$