TP5 : Analyse et contrôle de la pureté

Objectifs

- ❑

A faire avant le TP

REA

ANNEXES

ANNEXE I

ANNEXE II Tableau de mesures

Grandeur	$\overline{AO}$	$\overline{AA'}$	$\overline{OF'}$	$\overline{OF}$
Mesurée réelle		120 cm		
Mesurée sur le schéma		20 cm		

Compte-rendu

Activité n°1 : Mesure du point de fusion

Problème

Travail à réaliser

(1) A l'aide d'un banc Köfler, mesurer la température de fusion du solide obtenu précédemment.
(2) Commenter la pureté.

Document

DOCUMENT 1 :

Activité n°2 : Recristallisation

Problème

Travail à réaliser

(3) Placer le solide obtenu dans un ballon bicol.
(4) Fixer le ballon bicol à un réfrigérant à eau.
(5) Ajouter une ampoule de coulée isobare.
(6) Remplir l'ampoule de coulée d'eau distillée.
(7) Boucher l'ampoule.
(8) Lancer la réfrigération.
(9) Ajouter quelques mL d'eau de manière à recouvrir le solide.
(10) Chauffer jusqu'au reflux. Si le solide n'a pas disparu, ajouter quelques gouttes d'eau.
(11) Recommencer jusqu'a dissolution complète du solide.
(12) Laisser refroidir doucement, à l'air.
(13) Filtrer sur Buchner.
(14) Sécher à l'étuve
(15) Contrôler la température de fusion.
(16) Commenter la pureté.

Activité n°3 : Chromatographie sur couche mince

Problème

Travail à réaliser

(17) Préparer une plaque de chromatographie pour la réalisation de 5 dépôts.
(18) Réaliser les dépôts suivants :

- benzaldéhyde pur
- phase organique obtenue
- alcool benzylique pur
- solide blanc obtenu dissous dans l'éther diéthylique
- acide benzoïque pur dissous dans l'éther diéthylique

(19) Lancer l'élution (éluant 2 volume de cyclohexane et 1 volume d'acétone)

Fiche matériel
TP5 : Analyse et contrôle de la pureté

DE VITI

1s

18 élèves

Version 11/26

Fiche méthode

-

Paillasse professeur

-

Paillasse élève

-