

编译原理作业 (4)

姓名: _____ 学号: _____

2022 年 11 月 30 日

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1

给定下述文法 G ,

$$S \rightarrow BAS \quad (1)$$

$$S \rightarrow cA \quad (2)$$

$$A \rightarrow aA \quad (3)$$

$$A \rightarrow \epsilon \quad (4)$$

$$B \rightarrow bB \quad (5)$$

$$B \rightarrow \epsilon \quad (6)$$

- (1) 请为该文法计算必要的 FIRST 集合;
- (2) 请为该文法计算必要的 FOLLOW 集合;
- (3) 请为该文法设计预测分析表;
- (4) 该文法是 $LL(1)$ 文法吗? 请说明理由;

解答:

使用 jflap 工具^① 生成如下结果^②:

由于预测分析表没有冲突, 所以是 $LL(1)$ 文法

^① jflap 是一款用于模拟自动机和形式语言理论中概念的软件。它可以在可视化界面中创建和模拟自动机和其他形式语言理论概念, 比如解析 $LL(1)$ 文法等。推荐大家学习使用该工具。

^② 结果中的 λ 就是题中的 ϵ , 因为在 jflap 中使用 λ 表示空串。

The screenshot shows the JFLAP interface with the following LR(1) items in the Editor:

- S → BAS
- S → cA
- A → aA
- A → e
- B → bB
- B → λ

The transition tables are as follows:

	FIRST	FOLLOW
A	{ a, e }	{ a, b, c, \$, e }
B	{ λ, b }	{ a, e }
S	{ a, b, c, e }	{ \$ }

	a	b	c	e	\$
A	aA			e	
B	λ	bB		λ	
S	BAS	BAS	cA	BAS	

题目 2

考虑 ANTLR4 改造后的如下 `expr` 文法 (上层规则为 `stat : expr[0] ';' ;`):


```

expr[int _p]
: ( INT
  | ID
  )
  ( {4 >= $_p}? '*' expr[5]
  | {3 >= $_p}? '+' expr[4]
  )*
;

```

请给出 $1 * 2 + 3 + 4 * 5$ 在该文法下对应的语法分析树^③。请给出关键的解释, 点到即可, 不必面面俱到^④。

解答:



初始为 `expr[0]`, 匹配 1。{4>=0}? 为真, 匹配 *。递归调用 `expr[5]`, 匹配 2。{3>=5}? 为假, `expr[5]` 返回。{3>=0}? 为真, `expr[0]` 匹配 +。后面的过程同理。

③ 该算法称为“优先级上升 (Climbing)”算法。

④ 今天课上讲解时遗漏了一个关键点, 课后有同学问到了。下次课, 我们再回顾一下。

2 反馈

你可以写

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容

- 希望深入了解的内容
- ...