

4. 集合: 基本概念与运算 (4-set)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@nju.edu.cn

评分: _____ 评阅: _____

2021 年 04 月 01 日发布习题

2021 年 04 月发布答案

请独立完成作业, 不得抄袭。
若得到他人帮助, 请致谢。
若参考了其它资料, 请给出引用。
鼓励讨论, 但需独立书写解题过程。

1 作业 (必做部分)

题目 1 (相对补与绝对补 [5 分] **)

请证明,

$$A \cap (B \setminus C) = (A \cap B) \setminus C = (A \cap B) \setminus (A \cap C).$$

证明:

$$\begin{aligned} A \cap (B \setminus C) & \quad (1) \\ = A \cap (B \cap \overline{C}) & \quad (2) \\ = (A \cap B) \cap \overline{C} & \quad (3) \\ = (A \cap B) \setminus C & \quad (4) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (A \cap B) \setminus (A \cap C) & \quad (5) \\ = (A \cap B) \cap \overline{A \cap C} & \quad (6) \\ = (A \cap B) \cap (\overline{A} \cup \overline{C}) & \quad (7) \\ = (A \cap B \cap \overline{A}) \cup (A \cap B \cap \overline{C}) & \quad (8) \\ = \emptyset \cup ((A \cap B) \cap \overline{C}) & \quad (9) \\ = (A \cap B) \setminus C & \quad (10) \end{aligned}$$

□

题目 2 (对称差 [4 分] **)

请证明,

$$A \cap (B \oplus C) = (A \cap B) \oplus (A \cap C).$$

证明:

$$(A \cap B) \oplus (A \cap C) \quad (1)$$

$$= ((A \cap B) \cup (A \cap C)) \cap (\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \quad (2)$$

$$= (A \cap (B \cup C)) \cap (\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}) \quad (3)$$

$$= (A \cap (B \cup C) \cap \overline{A}) \cup (A \cap (B \cup C) \cap (\overline{B} \cup \overline{C})) \quad (4)$$

$$= \emptyset \cup (A \cap ((B \cup C) \cap (\overline{B} \cup \overline{C}))) \quad (5)$$

$$= A \cap (B \oplus C) \quad (6)$$

其中, (2) 与 (6) 使用了等式:

$$X \oplus Y = (X \cup Y) \setminus (X \cap Y) = (X \cup Y) \cap (\overline{X} \cup \overline{Y}). \quad \square$$

题目 3 (广义并、广义交 [4 分] **)

请证明,

$$\mathcal{F} \cap \mathcal{G} \neq \emptyset \implies \bigcap \mathcal{F} \cap \bigcap \mathcal{G} \subseteq \bigcap (\mathcal{F} \cap \mathcal{G}).$$

并举例说明, \subseteq 不能换成 $=$ 。

证明:

对任意 x ,

$$x \in \bigcap \mathcal{F} \cap \bigcap \mathcal{G} \quad (7)$$

$$\implies x \in \bigcap \mathcal{F} \wedge x \in \bigcap \mathcal{G} \quad (8)$$

$$\implies (\forall F \in \mathcal{F}. x \in F) \wedge (\forall G \in \mathcal{G}. x \in G) \quad (9)$$

$$\implies \dots \quad (10)$$

$$\implies \forall X \in \mathcal{F} \cap \mathcal{G}. x \in X \quad (11)$$

$$\implies x \in \bigcap (\mathcal{F} \cap \mathcal{G}). \quad (12)$$

\square

题目 4 (德摩根律 [3 分] ***)

请化简集合 A :

$$A = \mathcal{R} \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (\mathcal{R} \setminus \{-n, -n+1, \dots, 0, \dots, n-1, n\})$$

解答:

记

$$X_n \triangleq \{-n, -n+1, \dots, 0, \dots, n-1, n\}.$$

$$A = \mathcal{R} \setminus \bigcap_{n \in \mathbb{Z}^+} (\mathcal{R} \setminus X_n) \quad (1)$$

$$= \mathcal{R} \setminus \left(\mathcal{R} \setminus \bigcup_{n \in \mathbb{Z}^+} X_n \right) \quad (2)$$

$$= \mathcal{R} \setminus (\mathcal{R} \setminus \mathbb{Z}) \quad (3)$$

$$= \mathbb{Z} \quad (4)$$

题目 5 (幂集 [4 分] ★★)请证明, ^①

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \iff A = B.$$

^① 不, 我有“幂集”恐惧症。**解答:**

先证

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B) \implies A = B.$$

假设 $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$ 。

$$\begin{aligned} A &\in \mathcal{P}(A) \\ \implies A &\in \mathcal{P}(B) \\ \implies A &\subseteq B \end{aligned}$$

同理可证 $B \subseteq A$ 。因此, $A = B$ 。

再证

$$A = B \implies \mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B).$$

假设 $A = B$ 。对于任意 x ,

$$\begin{aligned} x &\in \mathcal{P}(A) \\ \implies x &\subseteq A \\ \implies x &\subseteq B \\ \implies x &\in \mathcal{P}(B) \end{aligned}$$

因此, $\mathcal{P}(A) \subseteq \mathcal{P}(B)$ 。同理可证 $\mathcal{P}(B) \subseteq \mathcal{P}(A)$ 。因此, $\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(B)$ 。

2 订正

3 反馈

你可以写 (也可以发邮件或者使用“教学立方”)

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...