### 5. 集合: 关系 (5-relation)

姓名: 魏恒峰 学号: hfwei@nju.edu.cn

评分: \_\_\_\_\_ 评阅: \_\_\_\_

2021 年 04 月 08 日发布作业 2021 年 04 月 2x 日发布答案

请独立完成作业,不得抄袭。 若得到他人帮助,请致谢。 若参考了其它资料,请给出引用。 鼓励讨论,但需独立书写解题过程。

若有疑问,可到 https://github.com/courses-at-nju-by-hfwei/discrete-math-problem-sets/discussions 讨论。

### 1 作业(必做部分)

题目 1 (笛卡尔积 [3 分] \*\*)

设  $C \neq \emptyset$ , 请证明

 $A\subseteq B\iff A\times C\subseteq B\times C.$ 

证明:

先证

 $A\subseteq B \implies A\times C\subseteq B\times C.$ 

假设  $A \subseteq B$ 。对任意有序对 (a,c),

$$(a,c) \in A \times C \tag{1}$$

$$\iff a \in A \land c \in C \tag{2}$$

$$\implies a \in B \land c \in C \qquad (\because A \subseteq B) \tag{3}$$

$$\iff (a,c) \in B \times C \tag{4}$$

再证

 $A\times C\subseteq B\times C\implies A\subseteq B.$ 

因为  $C \neq \emptyset$ , 不妨设  $c \in C$ 。假设  $A \times C \subseteq B \times C$ 。任取  $a \in A$ ,

$$a \in A$$
 (1)

$$\Longrightarrow (a,c) \in A \times C \tag{2}$$

$$\implies (a,c) \in B \times C \qquad (\because A \times C \subseteq B \times C) \tag{3}$$

$$\implies a \in B \land c \in C \tag{4}$$

$$\implies a \in B$$
 (5)

请证明,

$$R[X_1 \setminus X_2] \supseteq R[X_1] \setminus R[X_2].$$

请举例说明 ⊇ 不能替换成 =。

#### 证明:

任取 y,

$$y \in R[X_1] \setminus R[X_2] \tag{1}$$

$$\iff y \in R[X_1] \land y \notin R[X_2] \tag{2}$$

$$\iff (\exists x_1 \in X_1. \ (x_1, y) \in R) \land (\forall x_2 \in X_2. \ (x_2, y) \notin R)$$

$$\tag{3}$$

$$\Longrightarrow \exists x \in X_1 \setminus X_2. \ (x,y) \in R. \tag{4}$$

$$\iff y \in R[X_1 \setminus X_2] \tag{5}$$

其中, 在第 (5) 步可取使得 (3) 中第一个合取子句成立的某个  $x \in X_1$ 。根据 (5) 中第二个合取子句,  $x \notin X_2$ 。因此,  $x \in X_1 \setminus X_2$ 。

TODO: example

#### 题目 3 (关系的运算 [4 分] \*\*)

请证明,

$$(X \cap Y) \circ Z \subseteq (X \circ Z) \cap (Y \circ Z).$$

请举例说明, ⊆ 不能换成 =。

#### 证明:

任取 (a,c),

$$(a,c) \in (X \cap Y) \circ Z \tag{1}$$

$$\iff \exists b. \ (a,b) \in Z \land (b,c) \in X \cap Y$$
 (2)

$$\iff \exists b. \ (a,b) \in Z \land (b,c) \in X \land (b,c) \in Y \tag{3}$$

$$\Longrightarrow (\exists b. (a,b) \in Z \land (b,c) \in X) \land (\exists b. (a,b) \in Z \land (b,c) \in Y) \tag{4}$$

$$\iff (a,c) \in X \circ Z \land (a,c) \in Y \circ Z \tag{5}$$

$$\iff (a,c) \in (X \circ Z) \cap (Y \circ Z) \tag{6}$$

#### 题目 4 (关系的性质 [4 分] \*\*)

请证明,

$$R$$
 是对称且传递的  $\iff$   $R = R^{-1} \circ R$ 

#### 证明:

先证

R 是对称且传递的  $\Longrightarrow$   $R = R^{-1} \circ R$ .

假设 R 是对称且传递的。因为 R 是对称的, 所以

$$R = R^{-1}$$
.

因为 R 是传递的, 所以

$$R \circ R \subseteq R$$
.

故,

$$R^{-1} \circ R = R \circ R \subseteq R$$
.

其次, 任取  $(a,b) \in R$  ① 。 因为 R 是对称的, 所以  $(b,a) \in R$  。 又因为 R 是传递的, 所以  $(b,b) \in R$  且  $(b,b) \in R^{-1}$  。 因此,  $(a,b) \in R^{-1} \circ R$  。 故,  $R \subseteq R^{-1} \circ R$  。

再证

$$R = R^{-1} \circ R \implies R$$
 是对称且传递的.

假设  $R = R^{-1} \circ R$ 。首先 ②,

$$R^{-1} = (R^{-1} \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ R = R.$$

所以, R 是对称的。其次  $^{\odot}$  ,

$$R = R^{-1} \circ R = R \circ R,$$

所以, R 是传递的。

#### 题目 5 (等价关系 [5 分] \* \* \*)

一个自反且传递的二元关系  $R\subseteq X\times X$  称为 X 上的拟序。现令  $\preceq\subseteq X\times X$  为拟序。如下定义 X 上的关系  $\sim$ :

$$x \sim y \iff x \leq y \land y \leq x,$$

请证明,  $\sim$  是 X 上的等价关系。

#### 证明:

(1) ~ 是自反的。

对于任意  $x \in X$ , 因为  $\leq$  是自反的, 所以

$$x \in X \implies x \preceq x \implies x \preceq x \land x \preceq x \implies x \sim x.$$

(2) ~ 是对称的。

对于任意  $(x,y) \in \sim$ ,

$$x \sim y \implies x \preceq y \wedge y \preceq x \implies y \preceq x \wedge x \preceq y \implies y \sim x.$$

(3) ~ 是传递的。

对于任意  $(x,y) \in \sim$  与  $(y,z) \in \sim$ ,

$$x \sim y \wedge y \sim z$$

$$\implies (x \leq y \land y \leq x) \land (y \leq z \land z \leq y)$$

$$\implies (x \leq y \land y \leq z) \land (z \leq y \land y \leq x)$$

$$\implies x \leq z \land z \leq x$$
 (:  $\leq$  is transitive)

$$\implies x \sim z$$

① 这一步如何用"关系代数"进行运算? 你如果有更简洁的方法,请告诉我。

对于其它步骤, 你当然也可以"对任意…", 然后一顿操作猛如虎。但是, 在更高的"关系代数"层面上进行运算, 往往举重若轻、事半功倍。

- ② 切记:  $(R \circ S)^{-1} = S^{-1} \circ R^{-1}$
- ③ 这里用到了刚刚证明的  $R^{-1} = R$ 。

## 2 订正

# 3 反馈

你可以写(也可以发邮件或者使用"教学立方")

- 对课程及教师的建议与意见
- 教材中不理解的内容
- 希望深入了解的内容
- ...