

Cash Flow — raport de decizie și specificație tehnică

EVA Accounting / iDempiere • 8 octombrie 2026

Livrabil de analiză documentară și audit static. Recomandare: motor comun EVA construit pe iDempiere 13.

Matricea completă de 65 de funcții este livrată separat în Excel (8 foi), CSV și Markdown; nu este redusă la un scor agregat care ar ascunde diferențele de domeniu.

Versiunile și baza comparației

Produs	Versiune găsită	Baza evaluării	Licență	Dovezi
ERPNext	16.50.0; 15.122.0	Cash Flow v16.50.0 și develop; documentație curentă	GPLv3	E97;E98;E90
Dolibarr	24.0.1	Wiki curent și arbore develop; fără test runtime 24.0.1	GPLv3+	D97;D90
Tryton	8.2.0	Documentație latest și metadata PyPI; fără instalare	GPLv3+	T95;T94
GnuCash	5.17	Manuale seria 5 și pagina oficială download	GPLv2+	G05;G90
iDempiere	13-release	Sursă release-13; commit în I95	GPLv2	I90-I95
EVA	1c039193e0c1	Commit complet în audit; Docker declară iDempiere13	Licențele componentelor separat	V01-V10
CashForecasting	1.0.1a manual; 8.2.0 manifest	Wiki7.1; alfa în manual; portarea13 nevalidată	GPLv2	I05;P01-P04
Bank Matching nTier	iDempiere9 catalog	Compatibilitate13 nevalidată	GPLv2 catalog	I06;P05
BX Hibiscus	iDempiere9 catalog	Compatibilitate13 nevalidată	GPLv2 catalog	I07;P06
SEPA PaymentExport	2.1 catalog	Compatibilitate13 și bancă țintă nevalidate	GPLv2 catalog	I08
PaySelect	Versiune plugin neconfirmată	Există corespondent în nucleul13	Neconfirmată pentru pachetul extern	I09;I93
JPiere Payment Selection	JPIERE0103	Versiune și pachet curent neconfirmate	Neconfirmată pentru pachetul consultat	I19
iDempiere REST	EVA declară imagine REST13	Tag exact de build upstream neconfirmat	Verificare pe distribuția livrată	I94;V01

Alegerea soluției cash flow pentru EVA și iDempiere

Raport de decizie pentru management și echipa tehnică. Data de referință 8 octombrie 2026. Autor: analiză tehnică asistată de Codex. Obiect: selecția componentelor open source fără taxe de licență și proiectarea integrării în EVA pe iDempiere 13. Responsabilul financiar validează regulile economice; arhitectul EVA validează implementarea și izolarea; conducerea aprobă bugetul. Raportul formulează o recomandare fermă, fără a simula o aprobare internă deja acordată.

Recomandarea asumată

Recomand extinderea EVA pe nucleul iDempiere 13, reutilizând Cash Plan, Cash Flow Report, facturile deschise, alocările, plățile și infrastructura bancară existentă. Nu recomand introducerea unui al doilea ERP doar pentru cash flow. ERPNext este prima alegere dintre aplicațiile externe pentru acoperire financiară generală, dar această poziție nu îl face automat cea mai bună integrare pentru EVA. Tryton este alternativa modulară puternică pentru plăți și reconciliere. Dolibarr răspunde bine operațiunilor uzuale ale unei firme mici. GnuCash este util ca instrument de control independent, însă nu oferă arhitectura organizațională necesară ca motor central EVA.

Nicio opțiune analizată nu este demonstrată, în această evaluare, ca rezolvând fără configurare sau dezvoltare toate cerințele: prognoză pe 13 săptămâni, scenarii versionate, sold bancar disponibil, valute, eliminări între entități și comparație prognozat versus realizat. Afirmția că o aplicație are „cash flow” trebuie descompusă: raport istoric, plan de încasări/plăți și motor de lichiditate sunt funcții diferite. [E01, E91, I90-I92, G03, V01-V03]

Decizia propusă conducerii

Aprobarea recomandată este pentru un pilot nativ de 10-15 zile-om, urmat de implementare numai dacă reconcilierea și izolarea trec criteriile de acceptanță. Pilotul produce un motor comun pentru API și D0614, cu un set de date sintetice și un eșantion operațional autorizat. Funcțiile de planificare nu execută plăți bancare. Întâi se repară baza de calcul; apoi se adaugă scenarii și indicatori.

Se păstrează iDempiere ca sursă a documentelor contabile și EVA ca interfață operațională. O integrare externă devine justificată numai dacă pilotul dovedește un deficit funcțional greu de acoperit nativ sau apare un proiect mai larg de înlocuire ERP. Această condiție evită întreținerea simultană a două registre de parteneri, facturi, plăți și cursuri.

Cele mai importante constatări

1. EVA are deja raport de flux realizat și prognoză pe șase luni. API-ul prognozei utilizează grandtotal, nu soldul rămas, și nu efectuează conversia valutară înainte de a declara moneda RON. [V01]
2. Cumulul API-ului începe de la zero. Este cumul de flux, nu poziție de numerar cu sold inițial; eticheta din interfață trebuie să păstreze această distincție. Facturile din afara orizontului sunt împinse în ultima lună. [V01]
3. D0614 include sold inițial, facturi deschise prin invoiceopen, salarii și obligații estimate din contabilitate. Este mai bogat decât API-ul, dar folosește altă metodă de scadență și interogări fără filtre explicite de organizație și schemă contabilă în metodele analizate. [V03, V09, V10]
4. Nucleul iDempiere 13 conține deja un proces CashFlow care combină sold inițial, planuri, comenzi și facturi deschise. Acesta nu trebuie confundat cu un simplu raport istoric sau cu pluginul extern CashForecasting. [I90]
5. Manualul CashForecasting 1.0.1a se declară alfa. Wiki indică 7.1, manifestul sursei indică 8.2.0 și Java 11; niciuna dintre acestea nu dovedește compatibilitatea cu EVA 13. [I05, P01-P04]

Domeniu și limite de certitudine

Auditul EVA este fixat la commit 1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c, ramura implicită verificată fix/116-remediere-izolare-multifirma. Configurația Docker declară idempiereofficial/idempiere:13-release. Aceasta este ținta declarată de proiect, nu o inspecție a containerelor de producție. Analiza iDempiere folosește sursa release-13, cu metadatele commit-ului arhivate. Documentațiile externe reprezintă starea descărcată la data analizei; ramurile develop nu sunt recomandări de instalare în producție.

„Toate modulele” înseamnă inventarul funcțional relevant identificat în nucleul 13, manualul oficial, categoria Bank Cashbook, extensiile publice găsite și codul EVA consultat. Nu există în acest raport o enumerare garantată a tuturor pluginurilor private sau a tuturor extensiilor construite vreodată. Instalarea efectivă și accesul rolurilor trebuie confirmate

În baza de date țintă. Registrul de surse consemnează și descărcările nereușite; o pagină indisponibilă nu este prezentată drept manual salvat.

Ce înseamnă gratuit în această selecție

Funcțiile marcate ca native sau configurabile pot fi utilizate din distribuția open source, fără cumpărarea unei licențe comerciale. Serverele, stocarea, backupul, dezvoltarea, suportul, serviciile de conectare bancară și comisioanele băncilor nu devin gratuite prin alegerea unei licențe libere. Funcțiile din magazine de extensii cu plată nu sunt contabilizate drept incluse. Nu se presupune acces PSD2 gratuit pentru orice bancă.

ERPNext are licență GPLv3, Dolibarr distribuie cod GPLv3 sau ulterior, Tryton GPLv3 sau ulterior, iar GnuCash GPLv2 sau ulterior conform fișierelor și declarațiilor proiectelor. iDempiere și extensiile principale consultate folosesc GPLv2 în sursele/catalogul analizat. Pentru distribuirea unei combinații de cod, se păstrează notificările și se verifică licența fiecărei componente. Recomandarea tehnică este integrarea prin contracte de date, nu copierea de cod din ERP-uri cu licențe diferite în același plugin. [E90, D90, T94, G90, P02, I90]

Clasamentul aplicațiilor externe

Loc	Aplicație	De ce intră în selecție	Limită decisivă pentru EVA
1	ERPNext	Suită financiară integrată, situație cash flow, creanțe și datorii, plăți, reconciliere, bugete	Raportul cash flow verificat este contabil; nu demonstrează motor complet de scenarii pe 13 săptămâni
2	Tryton	Module financiare coerente, plăți grupate, SEPA, extrase și reguli de reconciliere	Necesită construire/configurare a experienței de prognoză și integrare cu un al doilea model contabil
3	Dolibarr	Bănci și casă, facturi clienți/furnizori, contabilitate și API, implementare relativ simplă	Nu se creditează extensiile comerciale de forecast sau multi-company drept nucleu gratuit
4	GnuCash	Rapoarte de numerar, bugete, operațiuni programate și Balance Forecast	Aplicație desktop; nepotrivită drept serviciu central multiutilizator și multi-entitate

Clasamentul este o apreciere pentru acest proiect, nu un clasament global și nu rezultatul unui benchmark de performanță. Matricea detaliată arată explicit diferența dintre funcție disponibilă și funcție doar posibilă prin dezvoltare.

Alternative și motive de excludere din lista principală

Firefly III este open source și are API, bugete și operațiuni recurente, dar este orientat spre finanțe personale; nu îl alegem în locul unui ERP pentru procesele contabile și organizaționale EVA. Odoo Community împreună cu module OCA ar merita o evaluare separată dacă firma ar decide o schimbare de ERP. Odoo Enterprise și extensiile comerciale nu pot fi folosite pentru a susține o ofertă „100% gratuită”. Nu afirmăm că toate modulele OCA sunt cu plată; problema este validarea unui set exact de module și versiuni pentru aceeași acoperire. Selecția de patru produse răspunde cerinței de trei până la cinci aplicații.

Metoda comparației și fișele aplicațiilor

Modelul funcțional

Numerarul realizat pornește de la mișcările confirmate și soldurile reconciliate. Prognoza pornește de la obligații viitoare și ipoteze explicite de încasare/plată. Bugetul este o țintă aprobată, nu dovada disponibilului bancar. Situația fluxurilor de trezorerie clasifică mișcările conform politicilor contabile; un raport pe clasa 5 nu este automat o situație conformă de fluxuri operaționale, investiționale și de finanțare.

Inventarul este organizat pe 12 categorii: poziție de numerar; încasări; plăți; bănci și reconciliere; prognoză; buget și scenarii; contabilitate și raportare; valute și entități; datorii și investiții; control și audit; integrare; operare. Fiecare rând din matrice exprimă o capacitate observabilă. Scenariile, orizonturile și regulile descrise ca propuneri sunt cerințe ale soluției țintă, nu funcții atribuite implicit aplicațiilor.

Legenda: N = nativ în distribuția analizată; C = inclus, dar cere activarea/configurarea modulului; P = parțial sau cu o limită descrisă; E = extensie separată identificată, neconsiderată implicită; D = dezvoltare propusă necesară pentru cerința exactă; NV = neconfirmat în sursele inspectate. Pentru EVA, N/C înseamnă cod prezent, nu certificare în producție. NV nu înseamnă că funcția nu poate exista în alte versiuni. Afirmările de lipsă sunt limitate la cerința și domeniul cercetat.

ERPNext

Sursa financiară principală este registrul contabil, legat de facturi și Payment Entry. Payment Reconciliation rezolvă alocarea avansurilor/plăților la facturi. Bank Reconciliation rezolvă concordanța tranzacțiilor bancare cu documentele; cele două procese nu sunt interschimbabile. Modulul Accounts furnizează rapoarte financiare și rapoarte operaționale de creanțe și datorii. [E02-E06]

Raportul Cash Flow are cod dedicat și șablon standard; raportează perioada financiară și separă zonele operațională, investițională și de finanțare conform configurației. Nu îi atribuim automat încasări probabilistice viitoare. Configurarea conturilor, a șabloanelor și verificarea semnelor rămân obligatorii. Bugetarea controlează cheltuieli pe dimensiuni; un buget de cheltuieli nu este un plan de numerar pe cont bancar. [E01, E09, E11, E91-E92]

Funcții relevante: termene și tranșe de plată; plăți și alocări; procesarea plăților; reconciliere; monede; dimensiuni contabile; somații; operațiuni repetitive. Modulul HR separat și agregatorii bancari nu sunt considerați implicit instalați. Integrarea propusă, dacă s-ar alege ERPNext, ar necesita maparea Company/Customer/Supplier/Account la AD_Client/AD_Org/C_BPartner/C_ElementValue și un flux de documente cu identificatori stabili. Dublarea contabilizării între EVA și ERPNext trebuie exclusă prin alegerea unui unic registru autoritativ. [E03-E14]

Verdict: cea mai completă alternativă ERP externă din selecție pentru operațiuni financiare integrate. Avantajul nu compensează automat costul schimbării în proiectul EVA.

Tryton

Suita financiară este construită din module oficiale: account, account_invoice, account_payment, account_payment_sepa, account_payment_clearing, account_statement și account_statement_rule. Plățile au stare, jurnal, grup și relație cu liniile contabile; modulul SEPA produce mesaje PAIN.001/PAIN.008 și tratează notificări CAMT.054 conform documentației. Nu se echivalează generarea unui fișier cu trimiterea și autorizarea sa la orice bancă din România. [T010, T020, T030-T071]

Importul extraselor are module dedicate pentru formate precum OFX, CODA, MT940 și AEB43. Disponibilitatea modulului este diferită de suportul garantat pentru fiecare variantă de fișier a unei bănci. Dunning, credit limit, budget, currency și company completează controlul financiar. Documentele sunt versionate pe serii Tryton; se fixează o serie comună pentru server, client și toate modulele. [T080-T170, T91]

Nu am confirmat în setul oficial inspectat un motor gata de utilizare care să combine AR/AP, salarii, taxe, comenzi și scenarii de cash flow pe 13 săptămâni. Cerința este marcată NV sau D, nu atribuită pe baza unei discuții de forum despre o idee de modul. Integrarea într-un sistem separat Tryton introduce un al doilea ciclu de migrare și un al doilea model de autorizare.

Verdict: alternativă tehnică solidă pentru organizații care aleg platforma Tryton în ansamblu; avantaj limitat dacă scopul este numai completarea prognozei EVA.

Dolibarr

Banks and Cash este inclus în distribuție și se activează din administrare. Gestionarea conturilor, intrările/ieșirile și legătura cu facturile oferă baza operațională. Facturile clienți/furnizori și contabilitatea în partidă dublă sunt module standard distincte. REST API permite integrarea, însă o integrare trebuie verificată pe operațiile și permisiunile concrete. [D01-D04, D09]

Funcțiile de monedă și aplicațiile din DoliStore se evaluează separat. Documentația MultiCompany identificată nu justifică prezentarea multi-entității ca funcție implicită a nucleului standard. Similar, pluginurile comerciale de prognoză nu sunt incluse în scorul pentru distribuția gratuită. Căutarea fișierelor din arborele sursă este o verificare auxiliară, nu o demonstrație că orice formă de prognoză lipsește. [D10, D94, DX3]

Pentru EVA, un serviciu Dolibarr ar trebui să primească solduri și documente fără să recreeze autoritatea contabilă. Această limitare ar reduce tocmai valoarea unui ERP complet și ar lăsa de dezvoltat forecastul avansat.

Verdict: bun pentru necesități operaționale simple; nu este soluția cea mai completă pentru trezoreria industrială integrată în iDempiere.

GnuCash

GnuCash oferă registre de conturi, partidă dublă, clienți/furnizori, reconciliere, bugete și operațiuni programate. Manualul documentează Cash Flow, Balance Forecast și sumarul tranzacțiilor viitoare. Balance Forecast utilizează solduri și operațiuni programate numerice și poate afișa rezerve/praguri. Acesta este un avantaj real de prognoză, cu alt domeniu decât un motor ERP alimentat din comenzi, producție și scadențe comerciale. [G01-G04]

Separarea companiilor în fișiere nu este consolidare multi-companie cu eliminări. Existența unor backenduri SQL nu transformă aplicația într-un serviciu de colaborare contabilă cu roluri și procese enterprise. Nu recomand scriere directă în baza GnuCash ca metodă de integrare. Pentru un control independent, exporturile CSV și reconcilierile pe eşantioane sunt suficiente.

Verdict: cea mai bună utilizare în acest proiect este verificarea independentă și instruirea, nu motorul de cash management EVA.

Ce nu rezultă din documentație

Nu s-au măsurat timpii de răspuns sau capacitatea la milioane de documente. Nu s-au certificat localizările fiscale românești ale aplicațiilor externe. Nu s-a presupus că existența unui API acoperă toate funcțiile interfeței. Nu s-a tratat bugetarea, istoricul contabil sau un grafic drept dovadă de forecast probabilistic. Funcțiile neconfirmate primesc un pilot sau o cerință de dezvoltare, nu o bifă favorabilă.

Inventarul iDempiere relevant pentru cash flow

Nucleul iDempiere 13

Componentele de mai jos sunt domenii funcționale, ferestre, procese și modele. Nu toate sunt pluginuri OSGi independente. Prezența în sursa standard nu dovedește că meniul este activ pentru un anumit rol sau că datele locale sunt configurate corect. Manualul, arborele sursei release-13 și procesele descărcate constituie baza inventarului. [I01, I90-I93]

Categorie	Componentă	Funcții	Date sau clase relevante
Planificare	Cash Plan	Antet plan, sens, clasificare flux, dimensiuni	C_CashPlan, MCashPlan
Planificare	Cash Plan Line	Data, cantitate/sumă, probabilitate, partener și legături	C_CashPlanLine
Planificare	Copy From Cash Plan	Reutilizare structură de plan	org.globalqss.process.CopyFromCashPlan
Planificare	Generate Periodic Cash Plan Lines	Generare recurențe	org.globalqss.process.GeneratePeriodicCashPlanLines
Planificare	Cash Flow Report	Sold inițial, plan, comenzi restante, facturi deschise	org.globalqss.process.CashFlow, T_CashFlow
Încasări	Customer Invoice și Credit Memo	Facturi, note de credit, termene	C_Invoice, C_InvoiceLine
Plăți	Vendor Invoice și Credit Memo	Obligații și corecții	C_Invoice
Scadențe	Payment Term	Definirea termenelor de plată	C_PaymentTerm
Scadențe	Invoice Pay Schedule	Tranșe și date de plată	C_InvoicePaySchedule
Angajamente	Order și Order Pay Schedule	Comenzi și calendare înainte de facturare	C_Order, C_OrderPaySchedule
Creanțe și datorii	Open Items și Aging	Solduri nealocate și vechime	RV_OpenItem, invoiceopen
Încasări	Dunning	Configurare și execuție urmărire datorii	C_Dunning, C_DunningRun
Decontare	Payment	Încasare/plată, monedă, documente sursă	C_Payment
Decontare	Payment Allocation	Compensare și alocare între documente	C_AllocationHdr, C_AllocationLine
Decontare	Payment Selection	Selecție facturi și pregătire plăți	C_PaySelection, C_PaySelectionLine
Decontare	Prepare Print Export Payments	Pregătire și export în funcție de clasa configurată	C_PaySelectionCheck, PaySelectionCreateCheck
Decontare	Payment Batch	Grupare procesare plăți	C_PaymentBatch
Decontare	Deposit Batch	Gruparea încasărilor la depunere	C_DepositBatch, C_DepositBatchLine
Bănci	Bank și Bank Account	Bănci, conturi, monede, mapare contabilă	C_Bank, C_BankAccount
Bănci	Business Partner Bank Account	Date bancare partener și metode de plată	C_BP_BankAccount
Bănci	Bank Statement	Extras, linii, solduri, reconciliere	C_BankStatement, C_BankStatementLine
Bănci	Import Bank Statement	Staging import și proces de preluare	I_BankStatement
Bănci	Bank Statement Matcher	Interfață și reguli de potrivire	C_BankStatementMatcher, BankStatementMatcherInterface

Categorie	Componentă	Funcții	Date sau clase relevante
Bănci	Bank Register și Unreconciled Payments	Mișcări și plăți nereconciliate	BankRegister, rapoarte standard
Bănci	Bank Cash Transfer	Transfer între conturi și generare documente	C_BankTransfer, MBankTransfer, BankTransfer
Casă	Cashbook	Registru de casă și linii	C_Cash, C_CashLine
Recurențe	Recurring	Repetarea documentelor suportate	C_Recurring
Contabilitate	Posting și Allocation Accounting	Generarea efectelor contabile	Fact_Acct și clase Doc
Contabilitate	Financial Report	Linii, coloane, surse și rapoarte configurabile	PA_Report, PA_ReportLineSet, PA_ReportColumnSet
Contabilitate	Budget	Bugete și tipuri de postare	GL_Budget și PostingType
Valute	Currency Conversion	Curs, tip de conversie și monedă	C_Currency, C_Conversion_Rate, C_ConversionType
Control	Client Organization Role Workflow	Separare și autorizare a proceselor	AD_Client, AD_Org, AD_Role, AD_WF
Surse indirecte	Active proiecte achiziții salarii	Surse CAPEX, angajamente și obligații	A_Asset, C_Project, C_Order; HR prin extensii

Componentele sursă indirecte nu sunt un forecast complet. De exemplu, amortizarea nu reprezintă o plată de numerar, iar comanda de achiziție trebuie diminuată când apare factura, pentru a evita dublarea ieșirilor.

Ce face efectiv CashFlow din nucleu

Procesul fixează începutul la data curentă și folosește DateTo ca limită. Creează soldul inițial pe arborele de cont selectat, adaugă liniile Cash Plan, estimează partea nefacturată din comenzi și citește facturile deschise din RV_OpenItem. Liniile de rezultat rețin documente sursă și AD_PInstance_ID. Ulterior diminuează planurile cu comenzile/facturile corelate prin C_CashPlanLine_ID. Acesta este un mecanism prospectiv util, diferit de situația istorică IAS 7. [I90]

Un câmp Probability pe liniile rezultate nu dovedește că toate prezentările calculează aceeași valoare ponderată. Trebuie verificat raportul efectiv și diferența dintre sumă nominală și sumă ponderată. Recomand ca interfața nouă să afișeze separat ambele valori, cu regulile de includere și clasificare explicite.

Limite identificate în nucleul consultat

Interogarea soldului inițial nu include explicit C_AcctSchema_ID și AD_Org_ID în fragmentul procesului consultat, deși parametrii ajung în înregistrările rezultatului. Arborele de cont filtrează conturile, dar nu este dovadă suficientă de separare între schemele contabile. Interogările pentru planuri, comenzi și facturi filtrează AD_Client, fără o limitare explicită pe organizațiile permise în SQL-ul procesului. Aceste observații sunt riscuri de verificat într-o instanță cu mai multe scheme/organizații, nu afirmații despre o scurgere demonstrată în producția EVA. [I90]

Codul conține un TODO privind conversia plăților către comenzi în monedă diferită. Nu se presupune că sumele planurilor, comenzilor și facturilor sunt convertite uniform doar pentru că raportul primește o schemă. Unele excepții sunt înregistrate și procesarea continuă: interfața nouă trebuie să distingă rezultate complete de rezultate parțiale. Raportul existent este un punct de pornire; nu se expune direct ca serviciu central înaintea acestor verificări. [I90]

Extensii publice relevante

Extensie	Funcții identificate	Licență și versiune documentată	Decizie
CashForecasting de Peter Shepetko	Perioade zilnice/săptămânale/lunare, șabloane, generare, raport, OLAP	GPLv2; manual 1.0.1a alfa; wiki 7.1; manifest 8.2.0	POC separat dacă perioadele/șabloanele economisesc dezvoltare
Bank Statement Matching nTier	Reguli pe descriere, partener, charge, creare/plasare plată	GPLv2; catalog 9.0	Evaluati numai funcțiile neacoperite de reconcilierea EVA

Extensie	Funcții identificate	Licență și versiune documentată	Decizie
BX Service Hibiscus	Import CSV Hibiscus și potrivire facturi clienți/plăți SEPA furnizori	GPLv2; catalog release 9.0	Opțional pentru ecosistemul Hibiscus, nu cerință de bază RO
SEPA PaymentExport	Generare export XML prin clasă de export	GPLv2; catalog 2.1	Verificare pe schema exactă acceptată de banca țintă
PaySelect	Intrare istorică pentru selecția plăților	Detalii curente insuficiente	Nu instalați automat; nucleul 13 are deja PaySelect și WPaySelect
JPiere Payment Selection Info	Fereastră informativă pentru selecția plăților	Extensie JPiere identificată în catalog	Opțional; versiunea, pachetul și licența cer verificare înainte de selecție
iDempiere REST de BX Service	API modele, procese și acțiuni pe documente	Plugin separat; prezent în integrarea EVA	Reutilizare după validarea rolurilor și operațiilor

Surse: I04-I09, I19, I93-I94, P01-P07. Intrările NF1.0 Payment Batch, NF2.1 Payment Selection Improvements, Allocate Payment To Charge, Copy From Bank Statement și PaymentField sunt evoluții ale platformei; nu sunt cinci produse noi de cumpărat sau instalat în paralel. Salarizarea AMERPSOFT existentă în proiect este o sursă posibilă a plăților nete, nu motorul cash flow. Funcțiile de gateway/online payment sunt conectivitate pentru decontare și pot presupune servicii comerciale externe.

Evaluarea separată CashForecasting

Manualul complet salvat are 17 pagini. Perioadele zilnice/săptămânale/lunare se generează, iar altele se introduc manual. Șabloanele filtrează documentele după tip, monedă, regulă și stare. Procesul de generare acceptă date, definiție de perioade, șablon și ștergerea înregistrărilor existente. Această ultimă opțiune cere backup și test într-un mediu separat, înainte de orice adoptare. [P01]

Manifestul indică JavaSE-11, biblioteci ZK 8.6.0 și cerințe de bundle din generații mai vechi. Codul și pachetul binar sunt disponibile, însă nu s-a executat un build sau un test de instalare pe iDempiere 13. Capturile Oracle din manual sunt exemple de inspirație, nu dovezi că pluginul reproduce toate acele rapoarte. Saiku OLAP necesită instalare și configurare separată; nu este funcționalitate implicită a pluginului. [P01, P03, P07]

Portarea se acceptă numai după compilare cu target platform 13, inspecția 2Pack, audit SQL pe tenant/organizație/schemă, validarea calculelor valutare și testarea reinstalării/upgrade-ului. Dacă aceste lucrări depășesc dezvoltarea funcțiilor lipsă peste Cash Plan, se păstrează nucleul și se implementează UI-ul în EVA.

Auditul cash flow existent în EVA

Baza verificării

Commit analizat: 1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c. Dovezile V01-V10 includ cale, interval de linii, hash SHA256 și link fixat la commit în `dovezi_cod.json`. Sunt păstrate extrasele relevante ale implementării. Nu au fost accesate date de producție și nu au fost executate tranzacții ERP sau bancare. Fișierele de teste existente au fost identificate, dar nu sunt declarate ca executate.

Au fost executate patru verificări izolate ale funcției `cashflow_forecast`: funcția a fost extrasă prin AST, fără modificarea logicii, iar accesul DB a fost înlocuit cu rânduri sintetice. Aceste verificări demonstrează comportamentul Python și al etichetării rezultatului, nu execuția SQL reală, politica de acces din producție sau funcționarea întregii aplicații. Scriptul și rezultatele JSON permit reproducerea.

Funcții deja prezente

API-ul `/treasury/cashflow` expune sold inițial, încasări, plăți, flux net, sold final și detaliu pe cont. Citirea folosește `Fact_Acct`, schema activă și context organizațional. API-ul `/treasury/cashflow-forecast` agregă facturi în șase luni. Rutele de trezorerie acoperă plăți/alocări/transferuri și aging; contextul de citire este separat și restricționat prin firma activă. [V01-V02]

D0614 citește numerarul din conturile 5121/5124/5311/5314, soldurile facturilor, salarii și obligații. Datele fiscale/salariale viitoare sunt estimate din rulajul ultimelor trei luni. Casă/Bancă are modele și servicii pentru operațiuni, numerotare, registru și jurnal. Conectorul bancar normalizează fișiere MT940, CAMT.053, CSV/XLSX și calculează hash pentru deduplicare. Matching-ul oferă scor și motiv, iar PSD2 are rutare pentru conectare, autorizare, conturi, sincronizare, mapare și reguli. [V03-V07, V09-V10]

Aceste constatări justifică reutilizarea unei fundații existente. Prezența adaptoarelor GoCardless/Finquare nu demonstrează existența unui contract activ, acoperirea băncilor firmei sau un serviciu fără cost.

F01 Soldul facturii este supraestimat în prognoza API

Prioritate ridicată. La `treasury.py` liniile 276-280, suma selectată este `grandtotal`, iar filtrul este `ispaid='N'`. O factură de 1.000 lei cu 600 lei deja alocați rămâne eligibilă și contribuie cu 1.000 lei, deși numerarul viitor este 400 lei. Reproducerea confirmă 1.000, față de 400 cerut de acest caz. [V01]

Remediere propusă: sold deschis autoritativ pe factură/tranșă, cu alocațiile, notele de credit, anulările și datele de tăiere relevante. `invoiceopen` este deja utilizat în alte părți EVA, însă funcția trebuie validată și pentru cerința de snapshot istoric. Nu se introduce un calcul paralel simplificat `grandtotal` - plăți.

F02 Monede diferite sunt agregate fără conversie

Prioritate ridicată. Interogarea prognozei nu selectează moneda și nu convertește suma; răspunsul declară RON. O factură de 1.000 EUR ajunge ca 1.000 RON. În exemplul sintetic cu un curs declarat de 5,00 RON/EUR, contribuția corectă ar fi 5.000 RON. Nu este folosit un curs real al zilei și exemplul nu reprezintă o recomandare financiară. [V01]

D0614 citește resturi de facturi fără conversie în metoda consultată, deși soldul inițial din `Fact_Acct` este în moneda contabilă. Risc: amestecarea monedei documentului cu moneda schemei. Remediere: `amount_original`, `currency_original`, `rate`, `rate_date`, `rate_type` și `amount_reporting` obligatorii, cu eroare explicită dacă lipsește cursul. [V03]

F03 Facturile din afara orizontului sunt aduse în ultima lună

Prioritate ridicată pentru lichiditatea pe termen scurt. Instrucțiunea `buckets.get(label)` or `buckets[last_label]` mută o scadență peste 12 luni în luna a șasea. Reproducerea arată 900 în orizont, deși cerința de șase luni impune zero și o categorie separată „după orizont”. [V01]

Remediere: condiție explicită de interval în extragere și/sau agregare; păstrarea valorii în `beyond_horizon`, fără influențarea soldului prognozat curent. Se testează trecerea dintre ani și limita exactă a ultimei perioade.

F04 Cumulul API este flux net fără sold inițial

Prioritate medie, ridicată dacă este prezentat drept disponibil. cumulative începe de la zero. Fără facturi și cu sold bancar sintetic de 10.000, API-ul returnează cumul zero. Acesta este corect ca flux cumulat, dar insuficient ca poziție de numerar. [V01]

Remediere: păstrarea câmpului net_cumulative și adăugarea distinctă a opening_balance, closing_balance și available_balance. Formula poziției trebuie să fie verificabilă pe fiecare perioadă. Nu se redenumeste o măsură de flux în sold.

F05 API și D0614 folosesc reguli diferite

Prioritate ridicată. API-ul folosește paymentTermDueDate, D0614 folosește dateinvoiced + netdays; D0614 utilizează restul facturii și estimări salariale/fiscale, API-ul totalul facturii fără aceste surse. D0614 și graficul pot da rezultate diferite chiar pentru aceleași documente. [V01, V03]

Remediere: un singur serviciu de calcul și un singur snapshot. API, documentul tipărit și exportul Excel trebuie să trimită la același run_id și aceeași versiune a regulilor. Diferențele intenționate, precum „numai facturi” versus „scenariu complet”, devin filtre și etichete vizibile.

F06 Scoping insuficient în interogările D0614 consultate

Prioritate ridicată înainte de utilizare în contexte cu mai multe organizații/scheme. Metodele sold și rulajCr filtrează clientul și PostingType Actual, dar nu explicit organizația și schema contabilă. Facturile sunt filtrate doar pe client în metoda cashflow. Dacă același client are mai multe organizații sau scheme, există risc de cumulare greșită; nu afirmăm că topologia de producție are această configurație. [V03]

Remediere: context financiar explicit și verificat server-side, transmis tuturor interogărilor. Teste negative pe două organizații și două scheme cu conturi comune; niciun total nu poate deveni dublu prin activarea unei scheme paralele.

F07 Raportul realizat include întreaga clasă 5

Prioritate ridicată pentru semnificația managementului. Filtrul ev.value like '5%' include conturi de trezorerie și viramente interne; însumarea debitului și creditului poate umfla volumele externe. Un transfer intern de 2.000 între conturi proprii nu este o nouă încasare economică de la client. Pot apărea și conturi care nu intră în definiția numerarului și echivalentelor convenită. [V02]

Remediere: registru configurabil de conturi eligibile și clasificare explicită a contrapartidelor, plus eliminarea transferurilor interne pentru vizualizarea externă. Interogarea consultată nu filtrează PostingType Actual; într-o bază cu postări de buget/statistice trebuie testată și aplicată separarea. Nu se declară raportul drept situație legală de cash flow fără maparea și validarea contabilă.

F08 Calendarul salariilor și taxelor este euristic

Prioritate medie spre ridicată. D0614 citește solduri și medii de rulaj creditor. Documentația din cod menționează ziua 25 pentru obligații; aceasta este o regulă de implementare, nu dovadă de termen legal aplicabil tuturor obligațiilor. Nu au fost auditate calendarele fiscale ale firmei. [V03, V09-V10]

Remediere: import de obligații aprobate și date din calendarul fiscal/salarial configurat; estimările sunt marcate, explicate și înlocuite când apare documentul real. Media pe trei luni nu trebuie să dubleze obligația curentă.

F09 Delimitarea restanțelor și a stărilor documentelor

Prioritate medie. API-ul mută restanțele în luna curentă și selectează numai CO. Alte părți ale proiectului includ CO și CL. O scadență trecută nu garantează încasarea în luna curentă; o factură închisă cu sold trebuie tratată după regula contabilă confirmată, nu exclusă accidental. [V01, V03, V08]

Remediere: separarea scadenței contractuale de data așteptată, categorii overdue/disputed/blocked, reguli transparente și reconciliere a populației de documente între rapoarte. Scadențele pe tranșe se păstrează individual.

F10 Precizie și explicație până la sursă

Prioritate medie. Prognoza Python acumulează float; rezultatul este rotunjit la final și nu păstrează documentele pe fiecare bucket. D0614 folosește BigDecimal, însă nu aceeași sursă de calcul. [V01, V03]

Remediere: Decimal/BigDecimal până la export, politică explicită de rotunjire și drill-down pe document, regulă, monedă și data așteptată. Un total trebuie să se explice fără exporturi paralele sau reconstrucție manuală.

F11 Matching bancar este asistat și are limite

Prioritate medie. Scorul local combină sumă, sens, CUI, nume și referință. Comentariul despre fereastra de 90 de zile nu corespunde unui control complet al limitei superioare în funcția consultată; codul compară perioada tranzacției cu perioada facturii. Potrivirea IBAN-partener este descrisă ca neimplementată în MVP în acel fișier. Acest lucru nu exclude logică suplimentară în modulul PSD2. [V05-V06]

Remediere: fixture-uri specifice fiecărui matcher, separarea sugestiei de acceptare, verificarea soldului rămas înainte de alocare și test pentru tranzacții identice legitime. Hash-ul de import nu este dovadă de idempotency pentru întregul flux de contabilizare.

Concluzia auditului

EVA are o bază funcțională importantă, dar trebuie unificată înainte de extindere. Înlocuirea aplicației nu este singura cale și ar pierde o parte din integrarea românească deja existentă. Recomand remedierea F01-F07 în pilot, apoi adoptarea contractului comun. Nicio constatare nu justifică modificări directe în producție în cadrul acestui studiu.

Arhitectura propusă pentru cash flow EVA

Responsabilități și surse autoritative

Contabilitatea postată, alocările și documentele financiare rămân în iDempiere. EVA administrează experiența de planificare, ipotezele aprobate, scenariile și vizualizările. Motorul calculează numai dintr-un snapshot explicit. Un sold bancar importat și nereconciliat se poate afișa separat de soldul contabil, cu data ultimei sincronizări. Nu se amestecă silențios pentru a obține un singur număr aparent exact.

Fluxul recomandat este: documente iDempiere și surse auxiliare aprobate, apoi extragere controlată pe context, normalizare evenimente, reguli de deduplicare și conversie, snapshot de prognoză, agregare, API și D0614. În MVP calculul poate fi un modul comun backend. Ulterior poate fi un proces OSGi sau serviciu separat, dacă volumul justifică separarea. Alegerea nu modifică autoritatea contabilă.

Modele noi propuse

Numele sunt propuneri și nu se afirmă că există în repository. CFScenario păstrează nume, orizont, monedă, versiune, stare și aprobator. CFAssumption păstrează întârzieri, probabilități, cursuri și reguli de includere. CFRun păstrează sursele, timestamp-ul, watermark-urile, versiunea motorului și amprenta datelor. CFEvent păstrează fiecare sumă viitoare și proveniența sa. CFActualMatch leagă ulterior evenimentul de documentul/plata realizată. CFException reține lipsuri de curs, date nevalide, documente contradictorii și probleme de reconciliere.

Context obligatoriu: tenant, AD_Client_ID, setul permis AD_Org_ID, C_AcctSchema_ID, report_currency, as_of, timezone și versiune de reguli. Separarea fizică existentă a firmelor, acolo unde este folosită, se păstrează. Nu se creează un registru consolidat care ocolește controlul de acces.

Evenimentul canonic

Câmpuri minime: event_id, source_system, source_table, source_id, source_line_id, source_version, economic_obligation_id, source_stage, direction, flow_category, amount_original, currency_original, amount_reporting, fx_rate, fx_rate_date, due_date, expected_date, bank_account_id, probability, scenario_id, run_id, status, rule_id și explanation.

Suma originală este pozitivă; sensul este explicit. Clasificarea operațional/investițional/finanțare/transfer intern se păstrează separat de sens. Sumele nominale și ponderate nu se suprascriu reciproc. Identificatorul obligației economice leagă planul de comandă, factura și plata, astfel încât aceeași obligație să nu apară de patru ori.

Precedență și prevenirea dublărilor

La un snapshot, plata realizată stinge restul obligației. Factura înlocuiește partea facturată a comenzii, iar comanda înlocuiește partea angajată din plan. Restul neangajat al planului poate rămâne. Avansurile se scad o singură dată. O notă de credit modifică soldul și sensul conform documentului; nu este pur și simplu ignorată pentru că valoarea nu este pozitivă. Se păstrează legătura la sursa care justifică fiecare diminuare.

Pentru o comandă de 12.000, factură de 7.000 și plată alocată de 3.000, fluxul viitor de bază este 5.000 din comandă plus 4.000 rest de factură, adică 9.000, înainte de alte ajustări. Nu se adună 12.000 + 7.000 + 3.000. Facturarea parțială, anularea și stornarea sunt teste obligatorii.

Formule și date de calcul

$Sold_final(t) = Sold_inițial(t) + Încasări(t) - Plăți(t)$. $Sold_inițial(t+1) = Sold_final(t)$. $Flux_net(t) = Încasări(t) - Plăți(t)$.
 $Numerar_disponibil(t) = Numerar_total(t) - Numerar_restricționat(t) + Facilitate_confirmată_neutilizată(t)$, dacă managementul alege această definiție și identifică separat facilitatea de numerar propriu.

$Suma_raportare = Suma_originală \times Cursul_aprobat$ pentru sensul explicit al perechii valutare. Pentru calculele probabilistice, $Flux_ponderat = Flux_nominal \times Probabilitate$, cu probabilitatea stocată între 0 și 1. Nici o rotunjire nu trebuie să schimbe egalitatea dintre total și detalii peste toleranța aprobată.

Data de scadență este contractuală; data așteptată include ipoteza de întârziere. Data contabilă și data valutei bancare sunt alte câmpuri. Interfața indică baza folosită. Snapshot-ul are moment de tăiere și timezone Europe/Bucharest; evită

folosirea simultană a zilei serverului DB și a zilei procesului Python fără o regulă comună.

Valute și transferuri

Se calculează întâi pe moneda și contul original, apoi se convertește pentru raportul de grup. Lipsa unui curs produce o excepție vizibilă și exclude o concluzie completă. Reevaluarea contabilă valutară nu este încasare sau plată nouă și se afișează ca ajustare de reconciliere, conform regulii aprobate. Transferurile între conturi proprii afectează poziția fiecărui cont, dar sunt eliminate din fluxul extern consolidat. Comisioanele transferului rămân ieșiri externe.

În grup, relațiile intercompany se elimină numai când ambele părți și aceeași obligație sunt identificate. O nepotrivire de monedă, perioadă sau sumă rămâne excepție, nu este ascunsă prin compensare globală.

API propus

Contractul propus folosește `/treasury/forecast/runs`, `/treasury/forecast/runs/{id}`, `/treasury/forecast/runs/{id}/events` și `/treasury/forecast/scenarios`. Cererea definește `as_of`, `horizon_start`, `horizon_end`, `bucket`, `currency` și `scenario_id`. Contextul de acces se derivă server-side; clientul nu poate alege liber `AD_Client_ID`. Răspunsul conține `opening_balance`, `periods`, `beyond_horizon`, `overdue`, `exceptions`, `provenance` și `reconciliation_status`.

Operațiile de creare a scenariilor/rulărilor folosesc o cheie idempotentă și o versiune optimistă. Retry-ul nu dublează evenimentele. Modelul include cursor/paginare pentru detaliu, limite de export și refuz explicit pentru organizații neautorizate. Endpoint-urile de cash flow sunt de analiză; transmiterea ordinelor bancare rămâne un flux separat cu autorizările sale.

Persistență și performanță

Nu se folosește `T_CashFlow` ca unic istoric pe termen lung fără o politică de retenție confirmată. Snapshot-urile aprobate sunt imuabile și pot fi recalculat într-o versiune nouă, fără rescrierea rezultatului aprobat. Indexuri propuse: context financiar plus `run_id`; `source_system/source_id/source_version`; `scenario_id/expected_date`; `economic_obligation_id`. Se păstrează cheia compusă de tenant în toate constrângerile unice.

Se evită N+1 pe facturi. Extragerea se face în batch-uri, cu watermark și o tranzacție de citire coerentă sau o schemă de snapshot documentată. Nu se instalează triggeri și nu se scrie direct în `Fact_Acct` dintr-un instrument de forecast. Pentru volume mari, rezultatele agregate se materializează pe `run_id` și se invalidează printr-o nouă rulare.

Audit și drepturi

Roluri propuse: cititor, planner, aprobator financiar și administrator tehnic. Plannerul modifică ipoteze în draft; aprobatorul îngheață versiunea. Jurnalul păstrează cine, când, valoare veche/nouă și justificare. Datele salariale se importă agregat când nu este necesar detaliul personal. Exportul are același filtru de acces ca ecranul. Se testează ID-uri ghicite și acces cross-tenant la rulări, evenimente și fișiere.

Integrarea cu D0614 și interfața EVA

D0614 citește rezultatul aceluiași `run_id` ca graficul. Documentul afișează scenariul, data surselor, soldul inițial, fluxul, soldul final și excepțiile relevante. Rapoartele vechi pot rămâne temporar disponibile cu eticheta metodei, până la reconcilierea comparativă. Trecerea se face prin feature flag pe firmă și jurnal de migrare. Rollback-ul revine la interfața anterioară fără ștergerea snapshot-urilor și fără inversarea unor documente contabile.

Plan de implementare și criterii de decizie

Sucesiunea recomandată

Etapă	Livrabil verificabil	Efort estimat zile om	Condiție de ieșire
Pilot și reguli	Definiții de numerar, context, cazuri F01-F07, inventar instalare	10-15	Sold și populație reconciliate; nicio diferență critică neexplicată
Motor comun	Evenimente, solduri deschise, monede, intervale, deduplicare economică	15-25	Aceleași rezultate prin API și D0614
Planificare	Perioade pe 13 săptămâni, recurențe, scenarii și ipoteze	12-18	Scenariile se salvează și se reproduc
Interfață și export	Dashboard, drill-down, document, CSV/XLSX	8-12	Totalurile se explică și exportul respectă permisiunile
Validare și securitate	UAT financiar, teste negative, integrare, volum, backup	10-15	Criteriile de acceptanță sunt îndeplinite
Lansare controlată	Pilot pe firmă, instruire, monitorizare, rollback	5-8	Semnătură financiară și tehnică; suport alocat

Total estimat: 60-93 zile-om, incluzând pilotul. Durata calendaristică orientativă este 10-16 săptămâni cu două persoane tehnice disponibile parțial și implicarea periodică a financiarului. Estimarea depinde de accesul la date, claritatea regulilor, suportul multi-valută și nivelul necesar de consolidare. Nu este ofertă comercială și nu reprezintă angajament de livrare al unei echipe inexistente.

Cost de planificare și cost total

Ipoteză de buget, nu tarif de piață verificat: 350-550 EUR/zi-om. Rezultă 21.000-51.150 EUR dezvoltare, respectiv 25.200-61.380 EUR cu rezervă de 20%. Costul licenței componentelor open source selectate este zero. Costurile pentru bancă, agregator PSD2 și servicii comerciale opționale se introduc separat după ofertă.

Pentru un scenariu de operare pe trei ani, o ipoteză suplimentară de infrastructură incrementală de 50-200 EUR/lună înseamnă 1.800-7.200 EUR. Menținerea la 8-15 zile/an înseamnă 8.400-24.750 EUR pe trei ani, folosind aceleași tarife ipotetice. Intervalul total ilustrativ devine 35.400-93.330 EUR. Nu include TVA, inflație, comisioane bancare, integrarea unui nou agregator sau migrarea integrală a contabilității. Dacă infrastructura existentă acoperă sarcina, costul incremental poate fi mai mic; acesta trebuie măsurat.

Pentru integrarea unui ERP extern trebuie adăugate explicit maparea registrelor, sincronizarea în ambele sensuri dacă este cerută, tratarea conflictelor, dublarea monitorizării și upgrade-urilor și reconcilierea a două modele financiare. Nu propun un cost numeric extern fără un POC și volum clar. GnuCash poate avea cost mic ca instrument separat, dar nu satisface prin aceasta cerințele de motor integrat.

Criterii de acceptanță financiară

Soldul inițial se reconciliază cu conturile și schema aprobate. Pentru fiecare perioadă, sold inițial plus intrări minus ieșiri trebuie să egaleze soldul final în limita a 0,01 unități pentru moneda cu două zecimale, cu politică adaptată celorlalte monede. Suma detaliilor trebuie să egaleze totalul. Transferurile interne se văd pe conturi și dispar din fluxul extern consolidat, cu excepția comisioanelor.

Facturile parțial plătite contribuie numai cu restul. Scadențele în afara orizontului nu sunt aduse în ultima perioadă. Facturile în valută au curs, dată și sursă. Comenzile nefacturate și facturile nu dublează aceeași obligație. Restanțele au dată așteptată sau excepție vizibilă. Salariile, taxele, ratele și investițiile au sursă și regulă clară.

Criterii tehnice și operaționale

Niciun utilizator nu poate citi sau exporta datele altei firme sau organizații neautorizate. Retry-ul aceleiași cereri nu dublează evenimente. Un snapshot aprobat este imuabil. API, D0614 și exportul aceluiași run_id au aceleași totaluri. Datele lipsă și sursele întârziate sunt vizibile.

Ținte propuse pentru pilot, nu rezultate măsurate: sumar sub 3 secunde după calcul; recalculare 100.000 evenimente sub 60 secunde pe infrastructura de test convenită; export asincron pentru volume mari; RPO 24 ore și RTO 4 ore pentru configurații/snapshot-uri, dacă se potrivesc politiciei firmei. Se ajustează țintele după volum și infrastructură. Nu se declară aceste performanțe pentru niciun produs fără test.

Scenariu numeric de acceptanță

Date sintetice: sold inițial 10.000 RON; factură client 1.000 RON cu 600 alocați; factură client 1.000 EUR la curs ilustrativ 5; factură furnizor 2.500 RON; salarii 1.000 RON; transfer intern 2.000 RON; factură client 900 RON după orizont.

Încasări în orizont: $400 + 5.000 = 5.400$ RON. Plăți externe: $2.500 + 1.000 = 3.500$ RON. Sold final: $10.000 + 5.400 - 3.500 = 11.900$ RON. Transferul intern nu schimbă soldul consolidat. Cei 900 apar separat după orizont. Dacă în scenariul de stres cei 400 se amână după orizont și cursul devine 4,8, soldul final devine 11.300 RON. Nu se folosesc date reale ale firmei.

Responsabilități de aprobare

Responsabilul financiar aprobă definiția numerarului, maparea conturilor, regulile de scadență, calendarele și exemplele de calcul. Arhitectul aprobă contractele, drepturile, izolarea și operarea. Echipa de dezvoltare implementează și documentează; QA execută cazurile reproductibile și UAT. Managementul aprobă bugetul și disponibilitatea persoanelor. Responsabilul de securitate verifică accesul la date și export. Numele persoanelor nu sunt inventate în acest raport.

Când se schimbă recomandarea

ERPNext devine prima opțiune dacă se decide o înlocuire a suitei financiare și avantajele sale acoperă costul migrației. Tryton devine preferabil dacă firma alege platforma sa modulară și are echipă disponibilă pentru integrare. CashForecasting se adoptă numai dacă POC-ul de portare și calcule demonstrează economie față de extinderea nucleului. Dacă pilotul nativ eșuează la separare sau reconciliere, se suspendă extinderea funcțională și se repară fundația înainte de aprobarea unui produs nou.

Trasabilitate și documentații descărcate

145 surse publice înregistrate; 90 fișiere originale salvate. Registrul separă sursele indisponibile de documentele descărcate și include SHA-256. Manualele PDF disponibile sunt integrale; copiile paginilor web acoperă domeniul cash flow, nu totalitatea site-urilor ERP. Paginile HTML păstrează conținutul original și pot solicita resurse online; copiile TXT sunt disponibile pentru lectură offline.

E01 — ERPNext / cash-flow-report

<https://docs.frappe.io/erpnext/cash-flow-report>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E01_cash-flow-report.html.

E02 — ERPNext / accounting-reports

<https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-reports>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E02_accounting-reports.html.

E03 — ERPNext / payment-entry

<https://docs.frappe.io/erpnext/payment-entry>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E03_payment-entry.html.

E04 — ERPNext / payment-reconciliation

<https://docs.frappe.io/erpnext/payment-reconciliation>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E04_payment-reconciliation.html.

E05 — ERPNext / bank-reconciliation

<https://docs.frappe.io/erpnext/bank-reconciliation>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E05_bank-reconciliation.html.

E06 — ERPNext / bank-reconciliation-tool

<https://docs.frappe.io/erpnext/bank-reconciliation-tool>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E06_bank-reconciliation-tool.html.

E07 — ERPNext / payment-terms

<https://docs.frappe.io/erpnext/payment-terms>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E07_payment-terms.html.

E08 — ERPNext / payment-order

<https://docs.frappe.io/erpnext/payment-order>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E08_payment-order.html.

E09 — ERPNext / budgeting

<https://docs.frappe.io/erpnext/budgeting>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E09_budgeting.html.

E10 — ERPNext / multi-currency-accounting

<https://docs.frappe.io/erpnext/multi-currency-accounting>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E10_multi-currency-accounting.html.

E11 — ERPNext / accounting-dimensions

<https://docs.frappe.io/erpnext/accounting-dimensions>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E11_accounting-dimensions.html.

E12 — ERPNext / accounts-receivable

<https://docs.frappe.io/erpnext/accounts-receivable>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E12_accounts-receivable.html.

E13 — ERPNext / dunning

<https://docs.frappe.io/erpnext/dunning>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E13_dunning.html.

E14 — ERPNext / auto-repeat

<https://docs.frappe.io/erpnext/auto-repeat>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E14_auto-repeat.html.

E15 — ERPNext / consolidated-financial-statement

<https://docs.frappe.io/erpnext/consolidated-financial-statement>

Stare: 404; copie: .

E90 — ERPNext / license.txt

<https://raw.githubusercontent.com/frappe/erpnext/develop/license.txt>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E90_license.txt.txt.

E91 — ERPNext / cash_flow.py

https://raw.githubusercontent.com/frappe/erpnext/develop/erpnext/accounts/report/cash_flow/cash_flow.py

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E91_cash_flow.py.txt.

E92 — ERPNext / cash_flow.json

https://raw.githubusercontent.com/frappe/erpnext/develop/erpnext/accounts/report/cash_flow/cash_flow.json

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E92_cash_flow.json.txt.

D90 — Dolibarr / COPYING

<https://raw.githubusercontent.com/Dolibarr/dolibarr/develop/COPYING>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D90_COPYING.txt.

D91 — Dolibarr / pre.inc.php

<https://raw.githubusercontent.com/Dolibarr/dolibarr/develop/htdocs/compta/bank/pre.inc.php>

Stare: 404; copie: .

G90 — GnuCash / LICENSE

<https://raw.githubusercontent.com/Gnucash/gnucash/stable/LICENSE>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G90_LICENSE.txt.

D01 — Dolibarr / Module_Banks_and_Cash

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Banks_and_Cash

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D01_Module_Banks_and_Cash.html.

D02 — Dolibarr / Module_Double_Entry_Accounting

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Double_Entry_Accounting

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D02_Module_Double_Entry_Accounting.html.

D03 — Dolibarr / Module_Customers_Invoices

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Customers_Invoices

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D03_Module_Customers_Invoices.html.

D04 — Dolibarr / Module_Suppliers_Invoices

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Suppliers_Invoices

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D04_Module_Suppliers_Invoices.html.

D05 — Dolibarr / Module_Multicurrency

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Multicurrency

Stare: 404; copie: .

D06 — Dolibarr / Module_Loan

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Loan

Stare: 404; copie: .

D07 — Dolibarr / Module_Salaries

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Salaries

Stare: 404; copie: .

D08 — Dolibarr / Module_Direct_Debit

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Direct_Debit

Stare: 404; copie: .

D09 — Dolibarr / Module_Web_Services_API_REST

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Web_Services_API_REST

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D09_Module_Web_Services_API_REST.html.

D10 — Dolibarr / Module_MultiCompany

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_MultiCompany

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D10_Module_MultiCompany.html.

D11 — Dolibarr / Developer_documentation

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Developer_documentation

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D11_Developer_documentation.html.

D12 — Dolibarr / User_documentation

https://wiki.dolibarr.org/index.php/User_documentation

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D12_User_documentation.html.

T010 — Tryton / account index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T010_account_index.html.html.

T011 — Tryton / account design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account/design.html>

Stare: 404; copie: .

T012 — Tryton / account usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T020 — Tryton / account-invoice index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T020_account-invoice_index.html.html.

T021 — Tryton / account-invoice design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T021_account-invoice_design.html.html.

T022 — Tryton / account-invoice usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T030 — Tryton / account-payment index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T030_account-payment_index.html.html.

T031 — Tryton / account-payment design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T031_account-payment_design.html.html.

T032 — Tryton / account-payment usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T040 — Tryton / account-payment-sepa index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment-sepa/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T040_account-payment-sepa_index.html.html.

T041 — Tryton / account-payment-sepa design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment-sepa/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T041_account-payment-sepa_design.html.html.

T042 — Tryton / account-payment-sepa usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment-sepa/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T050 — Tryton / account-payment-clearing index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment-clearing/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T050_account-payment-clearing_index.html.html.

T051 — Tryton / account-payment-clearing design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment-clearing/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T051_account-payment-clearing_design.html.html.

T052 — Tryton / account-payment-clearing usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-payment-clearing/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T060 — Tryton / account-statement index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T060_account-statement_index.html.html.

T061 — Tryton / account-statement design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T061_account-statement_design.html.html.

T062 — Tryton / account-statement usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T070 — Tryton / account-statement-rule index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-rule/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T070_account-statement-rule_index.html.html.

T071 — Tryton / account-statement-rule design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-rule/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T071_account-statement-rule_design.html.html.

T072 — Tryton / account-statement-rule usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-rule/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T080 — Tryton / account-statement-ofx index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-ofx/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T080_account-statement-ofx_index.html.html.

T081 — Tryton / account-statement-ofx design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-ofx/design.html>

Stare: 404; copie: .

T082 — Tryton / account-statement-ofx usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-ofx/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T090 — Tryton / account-statement-coda index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-coda/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T090_account-statement-coda_index.html.html.

T091 — Tryton / account-statement-coda design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-coda/design.html>

Stare: 404; copie: .

T092 — Tryton / account-statement-coda usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-coda/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T100 — Tryton / account-statement-mt940 index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-mt940/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T100_account-statement-mt940_index.html.html.

T101 — Tryton / account-statement-mt940 design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-mt940/design.html>

Stare: 404; copie: .

T102 — Tryton / account-statement-mt940 usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-mt940/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T110 — Tryton / account-statement-aeb43 index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-aeb43/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T110_account-statement-aeb43_index.html.html.

T111 — Tryton / account-statement-aeb43 design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-aeb43/design.html>

Stare: 404; copie: .

T112 — Tryton / account-statement-aeb43 usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-statement-aeb43/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T120 — Tryton / account-budget index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-budget/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T120_account-budget_index.html.html.

T121 — Tryton / account-budget design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-budget/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T121_account-budget_design.html.html.

T122 — Tryton / account-budget usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-budget/usage.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T122_account-budget_usage.html.html.

T130 — Tryton / account-dunning index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-dunning/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T130_account-dunning_index.html.html.

T131 — Tryton / account-dunning design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-dunning/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T131_account-dunning_design.html.html.

T132 — Tryton / account-dunning usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-dunning/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T140 — Tryton / account-credit-limit index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-credit-limit/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T140_account-credit-limit_index.html.html.

T141 — Tryton / account-credit-limit design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-credit-limit/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T141_account-credit-limit_design.html.html.

T142 — Tryton / account-credit-limit usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-credit-limit/usage.html>

Stare: 404; copie: .

T150 — Tryton / currency index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-currency/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T150_currency_index.html.html.

T151 — Tryton / currency design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-currency/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T151_currency_design.html.html.

T152 — Tryton / currency usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-currency/usage.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T152_currency_usage.html.html.

T160 — Tryton / company index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-company/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T160_company_index.html.html.

T161 — Tryton / company design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-company/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T161_company_design.html.html.

T162 — Tryton / company usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-company/usage.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T162_company_usage.html.html.

T170 — Tryton / account-invoice-history index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice-history/index.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T170_account-invoice-history_index.html.html.

T171 — Tryton / account-invoice-history design.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice-history/design.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T171_account-invoice-history_design.html.html.

T172 — Tryton / account-invoice-history usage.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice-history/usage.html>

Stare: 404; copie: .

G01 — GnuCash / Manual complet

<https://www.gnucash.org/docs/v5/C/gnucash-manual.pdf>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G01_Manual_complet.pdf.

G02 — GnuCash / Ghid complet

<https://www.gnucash.org/docs/v5/C/gnucash-guide.pdf>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G02_Ghid_complet.pdf.

G03 — GnuCash / Rapoarte

https://www.gnucash.org/docs/v5/C/gnucash-guide/rpt_standardrpts.html

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G03_Rapoarte.html.

G04 — GnuCash / Programari

<https://www.gnucash.org/docs/v5/C/gnucash-manual/trans-sched.html>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G04_Programari.html.

G05 — GnuCash / Descarcare

<https://www.gnucash.org/download.phtml>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G05_Descarcare.html.

I01 — iDempiere / Manual

<https://wiki.idempiere.org/en/Manual>

Stare: 403; copie: .

I02 — iDempiere / Cash_Flow_Report_(Report_ID-53248)

[https://wiki.idempiere.org/en/Cash_Flow_Report_\(Report_ID-53248\)\)](https://wiki.idempiere.org/en/Cash_Flow_Report_(Report_ID-53248)))

Stare: 403; copie: .

I03 — iDempiere / Cash_Plan_(Window_ID-53137)

[https://wiki.idempiere.org/en/Cash_Plan_\(Window_ID-53137\)\)](https://wiki.idempiere.org/en/Cash_Plan_(Window_ID-53137)))

Stare: 403; copie: .

I04 — iDempiere / Category:Bank_Cashbook

https://wiki.idempiere.org/en/Category:Bank_Cashbook

Stare: 403; copie: .

I05 — iDempiere / Plugin:_CashForecasting

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin:_CashForecasting

Stare: 403; copie: .

I06 — iDempiere / Plugin:_Bank_Statement_Matching

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin:_Bank_Statement_Matching

Stare: 403; copie: .

I07 — iDempiere / Plugin:_BX_Service_Hibiscus

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin:_BX_Service_Hibiscus

Stare: 403; copie: .

I08 — iDempiere / Plugin:_SEPA

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin:_SEPA

Stare: 403; copie: .

I09 — iDempiere / Plugin:_PaySelect

https://wiki.idempiere.org/en/Plugin:_PaySelect

Stare: 403; copie: .

I10 — iDempiere / Accounting_basics

https://wiki.idempiere.org/en/Accounting_basics

Stare: 403; copie: .

I11 — iDempiere / Payment_Selection_(Window_ID-205)

[https://wiki.idempiere.org/en/Payment_Selection_\(Window_ID-205\)](https://wiki.idempiere.org/en/Payment_Selection_(Window_ID-205))

Stare: 403; copie: .

I12 — iDempiere / Payment_(Window_ID-195)

[https://wiki.idempiere.org/en/Payment_\(Window_ID-195\)](https://wiki.idempiere.org/en/Payment_(Window_ID-195))

Stare: 403; copie: .

I13 — iDempiere / Bank_Statement_(Window_ID-194)

[https://wiki.idempiere.org/en/Bank_Statement_\(Window_ID-194\)](https://wiki.idempiere.org/en/Bank_Statement_(Window_ID-194))

Stare: 403; copie: .

I14 — iDempiere / Bank_Statement_Matcher_(Window_ID-302)

[https://wiki.idempiere.org/en/Bank_Statement_Matcher_\(Window_ID-302\)](https://wiki.idempiere.org/en/Bank_Statement_Matcher_(Window_ID-302))

Stare: 403; copie: .

I15 — iDempiere / Cashbook_(Window_ID-197)

[https://wiki.idempiere.org/en/Cashbook_\(Window_ID-197\)](https://wiki.idempiere.org/en/Cashbook_(Window_ID-197))

Stare: 403; copie: .

I16 — iDempiere / Recurring_(Window_ID-266)

[https://wiki.idempiere.org/en/Recurring_\(Window_ID-266\)](https://wiki.idempiere.org/en/Recurring_(Window_ID-266))

Stare: 403; copie: .

I17 — iDempiere / NF1.0_Payment_Batch

https://wiki.idempiere.org/en/NF1.0_Payment_Batch

Stare: 403; copie: .

I18 — iDempiere / NF2.1_Payment_Selection_Improvements

https://wiki.idempiere.org/en/NF2.1_Payment_Selection_Improvements

Stare: 403; copie: .

I19 — iDempiere / JPIERE-0103:Info_Window_of_Payment_Selection

https://wiki.idempiere.org/en/JPIERE-0103:Info_Window_of_Payment_Selection

Stare: 403; copie: .

P01 — iDempiere / CashForecasting manual complet

https://raw.githubusercontent.com/pshepetko/org.idempiere.cashforecasting/master/downloads/CashForecasting_v1.0.1a.pdf

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P01_CashForecasting_manual_complet.pdf.

P02 — iDempiere / CashForecasting licenta

<https://raw.githubusercontent.com/pshepetko/org.idempiere.cashforecasting/master/COPYING>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P02_CashForecasting_licenta.txt.

P03 — iDempiere / CashForecasting manifest

<https://raw.githubusercontent.com/pshepetko/org.idempiere.cashforecasting/master/META-INF/MANIFEST.MF>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P03_CashForecasting_manifest.txt.

P04 — iDempiere / CashForecasting surse complete

<https://codeload.github.com/pshepetko/org.idempiere.cashforecasting/zip/refs/heads/master>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P04_CashForecasting_surse_complete.zip.

P05 — iDempiere / Bank matching repo

<https://api.github.com/repos/nTier-Software/BankStatement-Matching>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P05_Bank_matching_repo.json.

P06 — iDempiere / Hibiscus repo

<https://api.github.com/repos/bxservice/de.bxservice.hibiscus>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P06_Hibiscus_repo.json.

I90 — iDempiere / iDempiere 13 CashFlow

<https://raw.githubusercontent.com/idempiere/idempiere/release-13/org.adempiere.base/src/org/globalqss/process/CashFlow.java>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/I90_iDempiere_13_CashFlow.txt.

I91 — iDempiere / iDempiere 13 CashPlan

<https://raw.githubusercontent.com/idempiere/idempiere/release-13/org.adempiere.base/src/org/compiere/model/MCashPlan.java>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/I91_iDempiere_13_CashPlan.txt.

I92 — iDempiere / iDempiere 13 periodic cash plan

<https://raw.githubusercontent.com/idempiere/idempiere/release-13/org.adempiere.base/src/org/globalqss/process/GeneratePeriodicCashPlanLines.java>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/I92_iDempiere_13_periodic_cash_plan.txt.

I93 — iDempiere / iDempiere 13 models

<https://api.github.com/repos/idempiere/idempiere/git/trees/release-13?recursive=1>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/I93_iDempiere_13_models.json.

I94 — iDempiere / iDempiere REST

<https://bxservice.github.io/idempiere-rest-docs/docs/quickstart>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/I94_iDempiere_REST.html.

T90 — Tryton / Tryton licenta

<https://www.tryton.org/license>

Stare: 404; copie: .

T91 — Tryton / Tryton download

<https://www.tryton.org/download>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T91_Tryton_download.html.

E93 — ERPNext / ERPNext repo

<https://api.github.com/repos/frappe/erpnext>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E93_ERPNext_repo.json.

D93 — Dolibarr / Dolibarr repo

<https://api.github.com/repos/Dolibarr/dolibarr>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D93_Dolibarr_repo.json.

G93 — GnuCash / GnuCash repo

<https://api.github.com/repos/Gnucash/gnucash>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/GnuCash/G93_GnuCash_repo.json.

T010U — Tryton / account index.html usage/index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account/usage/index.html>

Stare: 451; copie: .

T010D — Tryton / account index.html design/index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account/design/index.html>

Stare: 451; copie: .

T020U — Tryton / account-invoice index.html usage/index.html

<https://docs.tryton.org/latest/modules-account-invoice/usage/index.html>

Stare: 451; copie: .

T94 — Tryton / licenta server

<https://raw.githubusercontent.com/tryton/tryton/main/trytond/COPYRIGHT>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T94_licenta_server.txt.

E94 — ERPNext / arbore surse

<https://api.github.com/repos/frappe/erpnext/git/trees/develop?recursive=1>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E94_arbore_surse.json.

D94 — Dolibarr / arbore surse

<https://api.github.com/repos/Dolibarr/dolibarr/git/trees/develop?recursive=1>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D94_arbore_surse.json.

P07 — iDempiere / arbore plugin cashforecasting

<https://api.github.com/repos/pshepetko/org.idempiere.cashforecasting/git/trees/master?recursive=1>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/P07_arbore_plugin_cashforecasting.json.

I95 — iDempiere / release 13 commit

<https://api.github.com/repos/idempiere/idempiere/commits/release-13>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/iDempiere/I95_release_13_commit.json.

DX0 — Dolibarr / Module_Loans

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Loans

Stare: 404; copie: .

DX1 — Dolibarr / Module_Salaries

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Salaries

Stare: 404; copie: .

DX2 — Dolibarr / Module_Direct_debits

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Direct_debits

Stare: 404; copie: .

DX3 — Dolibarr / Module_Multi-currency

https://wiki.dolibarr.org/index.php/Module_Multi-currency

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/DX3_Module_Multi-currency.html.

E95 — ERPNext / Versiune sau API ERPNext

<https://api.github.com/repos/frappe/erpnext/releases/latest>

Stare: 403; copie: .

D95 — Dolibarr / Versiune sau API Dolibarr

<https://api.github.com/repos/Dolibarr/dolibarr/releases/latest>

Stare: 403; copie: .

G95 — GnuCash / Versiune sau API GnuCash

<https://api.github.com/repos/Gnucash/gnucash/releases/latest>

Stare: 403; copie: .

T95 — Tryton / Versiune sau API Tryton

<https://pypi.org/pypi/trytond/json>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Tryton/T95_metadata.json.

E96 — ERPNext / Versiune sau API ERPNext

<https://docs.frappe.io/framework/user/en/api/rest>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E96_metadata.html.

P08 — iDempiere / Versiune sau API iDempiere

<https://api.github.com/repos/pshepetko/org.idempiere.cashforecasting/commits/master>

Stare: 403; copie: .

E97 — ERPNext / Releases si cash flow versionat

<https://github.com/frappe/erpnext/releases>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E97.html.

D97 — Dolibarr / Releases si cash flow versionat

<https://github.com/Dolibarr/dolibarr/releases>

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/Dolibarr/D97.html.

E98 — ERPNext / Releases si cash flow versionat

https://raw.githubusercontent.com/frappe/erpnext/v16.50.0/erpnext/accounts/report/cash_flow/cash_flow.py

Stare: 200; copie: 05_Documentatii_oficiale/ERPNext/E98.txt.

Dovezi din codul EVA

V01 — backend/app/routers/treasury.py

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/backend/app/routers/treasury.py#L1>

Linii: 1-323; SHA-256 fișier: 32382ce5898f110e9d95617abd5b423f190f38ba009cfe95cea4b8dac171c851.

V02 — backend/app/idempiere/readdb.py

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/backend/app/idempiere/readdb.py#L1422>

Linii: 1422-1484; SHA-256 fișier: 939ec8d92b071758f0efa968c84bcb75225cca82819a25bdc2e03768d6e1b085.

V03 — idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/date/DateVal4.java

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/date/DateVal4.java#L194>

Linii: 194-251; SHA-256 fișier: 2e6246f8012aafce2ebfc805fa565280747d3cfb1861aecce617c4b8551b7c77.

V04 — backend/app/bank/parsers.py

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/backend/app/bank/parsers.py#L1>

Linii: 1-70; SHA-256 fișier: d8a507fa3838c33ed7907c9f4fc078b6ecb8ad6e6d6a224a1603f0fd7c6246d9.

V05 — backend/app/bank/reconcile.py

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/backend/app/bank/reconcile.py#L1>

Linii: 1-190; SHA-256 fișier: 7e331cf5197242f74aa579c92c3ea575fae5f41f4fb2a665ca2134636e6ccaf1.

V06 — backend/app/routers/bank_psd2.py

https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/backend/app/routers/bank_psd2.py#L1

Linii: 1-356; SHA-256 fișier: 30be232257878b18f468e4f4c747c9494a0498f2dd4f6ce3d530519aa2a61d78.

V07 — backend/app/cashbank/service.py

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/backend/app/cashbank/service.py#L129>

Linii: 129-324; SHA-256 fișier: 94ace7669cf247111400b4aa565bb3f5ea356f7e7c63337b624a12fa6eab6561.

V08 — idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/process/Scadentar.java

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/process/Scadentar.java#L75>

Linii: 75-130; SHA-256 fișier: 19a639db52d993951a8623290dcf4b10e6c0e041f8d61562339ba63207212376.

V09 — idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/CatalogMedii.java

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/CatalogMedii.java#L319>

Linii: 319-338; SHA-256 fișier: 60ecbcb0b683898d7b481e11dd8c488480f140275bf226d81c19f99b739c3a18.

V10 — idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/sabloane/D0614.sablon.html

<https://github.com/cesiroproduction/Eva-Accounting/blob/1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c/idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/documente/sabloane/D0614.sablon.html#L1>

Linii: 1-13; SHA-256 fișier: 30f74083db4a75fcf5e6a0b0bd0db88fb1ff7935b65d9edaf99cf5f1c201cb55.