

EVA implementată: completarea comparației

Supliment la raportul WMS • 08.10.2026 • analiză directă a codului

Corecție de domeniu: raportul inițial compara iDempiere standard și soluții terțe. Acest supliment introduce implementarea proprie EVA-Accounting. Aplicația este funcțională conform utilizatorului; analiza de aici confirmă codul din repository, fără acces sau teste pe instanța instalată.

Reper verificat: ramura implicită **fix/116-remediere-izolare-multifirma**, commit **1c039193e0c1** din 08.10.2026, ora 08:37 +03:00. Nu este încă confirmat că această revizie coincide cu buildul din producție. Sursele E01–E13 indică exact commitul analizat.

Implementarea are trei componente relevante

Componentă	Ce confirmă citirea codului
Pluginuri native EVA în iDempiere	Inventar fizic, transferuri, consum, producție și generare NIR/livrare folosesc modele și procese iDempiere. [E01] [E03] [E04] [E05] [E06] [E07]
API propriu EVA / gestiune	Documente NIR, consum, transfer, predare și mișcări în modelele EVA; calcul CMP/FIFO. Răspunsul poate conține o notă contabilă informativă. [E08] [E09] [E11]
Portal și rapoarte	Situație stocuri din tranzacții native; portal cu stoc/livrări/tracking; API cu citiri native și fallback. Aceste ecrane nu dovedesc un flux RF ghidat. [E02] [E08] [E12]

Ce schimbă acest lucru în recomandare

Nu este justificată adăugarea unui WMS doar pentru inventar, transfer sau NIR. Există deja implementări pentru aceste operații. Beneficiul unui WMS trebuie măsurat față de EVA: scanare dirijată, control de palet, reguli de spațiu, FEFO aplicat operațional și repartizarea sarcinilor.

Prima opțiune este completarea fluxurilor existente, dacă lipsurile reale sunt puține. Red1, myWMS sau OpenBoxes devin candidați numai pentru cerințe pe care configurația voastră nu le acoperă și pe care pilotul le demonstrează.

Domeniu: analiză ținută a modulelor de stoc, nu audit exhaustiv al întregului repository. Funcțiile negăsite în aceste trasee sunt marcate neconfirmate; nu se afirmă că lipsesc din toate extensiile sau din producție.

Matrice: EVA versus standard și candidații principali

C = implementare identificată în cod EVA; **D** = documentată la terți; **P** = parțial/condiționat; **N** = neconfirmat în domeniul analizat. Nici C, nici D nu reprezintă un test pe instanța voastră.

Funcție	EVA implementată în cod	iDempiere standard	Red1/SYSNOVA	myWMS Release 2	OpenBoxes
NIR / recepție și livrare	C: MInOut din factură, condiționat [E05] [E06]	D: documente ERP [S02] [S05]	D: inbound/outbound [S11]	D: recepție/shipping [S27] [S28]	D: flux/API [S23] [S24]
Stoc și rulaje	C: M_Transaction; raport propriu [E02]	D: stoc și rapoarte [S02]	P: ERP + ocupare WMS [S11]	D: stock/unit loads [S30]	D: bin/lot/istoric [S20]
Inventar fizic	C: QtyBook/Count, import, storno [E01]	D: Physical Inventory [S02]	P: ERP; flux separat de probat	D: numărare/renumărare [S29]	Furnizor: cycle count [S22]
Transferuri și consum	C: MMovement/MInventory [E03] [E04]	D: procese ERP [S02]	D transferuri [S11]	D: mișcări [S29]	D: stoc/transferuri [S20]
Loturi și serii	P: ASI în inventar; API simplificat [E01] [E10]	D: attribute; configurare necesară [S02]	P: ERP; propagare de testat [S11]	D: lot/serii în operații [S27] [S28]	D lot; serii unice de probat [S20] [S43]
FEFO operațional	N: CMP/FIFO nu este FEFO [E11]	P: Guarantee Date [S03]	N: nu dedus din FIFO	D: best-before [S30]	D: autopick după expirare [S18]
Scanner cu pași validați	N: portalul citit nu îl confirmă [E12]	P: introducere HID	P: POC QR [S11]	D: fluxuri mobile [S27] [S28]	Declarat; test pe terminal [S22]
Palet / Handling Unit	N: model complet neconfirmat	P: pachete la expediție [S02]	D: HU/capacitate [S11]	D: unit loads [S30]	P: packing paleți/cutii [S42]
Putaway după capacitate	N: recepția alege locator implicit [E05]	P: locație/priorități [S03]	D: spațiu/capacitate [S11]	D: locație propusă [S27]	D: preferințe/split [S17]
Reaprovizionare picking	P: prag minim în raport; sarcini N [E02]	P: Replenish Report [S02]	N: flux complet separat	D: min/max și mobil [S29]	D: replenish bins [S19]
Wave / multi-order	N: motor dedicat neconfirmat	N: motor complet	P: secvențiere [S11]	P: combinare cu limitări [S28]	N: motor validat

EVA = totalul componentelor proprii inspectate, nu doar portalul. Pentru loturi/serii, existența modelului ERP nu garantează că fiecare formular personalizat păstrează toate attributele.

Consecințe pentru alegere și integrare

Celelalte variante rămân condiționate

Variantă	Beneficiu posibil față de EVA și condiție
Libero Warehousing	Reguli outbound native, dar port ALPHA și dependență Manufacturing; nu justifică înlocuirea fluxurilor proprii funcționale fără un beneficiu demonstrat. [S12] [S13]
GreaterWMS	Alternativă externă pentru o echipă Python/Vue; fixați tagul și probați funcțiile, deoarece README amestecă generațiile și descrie customizări. [S33]
OpenWMS	Relevant pentru automatizare/transport industrial; accesul la toate componentele WMS necesare nu este demonstrat public. Nu este prima alegere pentru completarea EVA. [S37]

Trei puncte concrete care trebuie probate

- 1. Alegeți sursa operațională a stocului.** POST-urile de gestiune inspectate scriu StockDoc/StockMovement în EVA și întorc nota în JSON; în traseele citite nu apare postarea ei în iDempiere. Raportul API recurge la stocul nativ numai când lista EVA este goală. Acesta nu este un mecanism de reconciliere între două registre. [\[E08\]](#) [\[E09\]](#)
- 2. Păstrați locația și atributele pe fiecare linie.** Inventarul nativ este construit pe produs × locator × ASI. În schimb, importul fapticului creează o mapare numai după codul articolului: mai multe rânduri cu același cod se suprascriu în acea mapare. Rezultă un caz de test obligatoriu pentru același articol în două locații sau loturi; nu un motiv de a respinge întregul inventar. [\[E01\]](#)
- 3. Verificați traseele personalizate pentru loturi.** Contractul StockLineIn nu cere lot, serie, expirare sau locator; FIFO-ul API păstrează cantitate/preț, nu identitatea lotului fizic. Constructorul liniei de bon de consum analizate primește ASI=0. Trasabilitatea completă nu poate fi bifată doar pe baza funcțiilor standard ale ERP-ului. [\[E04\]](#) [\[E10\]](#) [\[E11\]](#)

Pilotul recomandat pentru aplicația voastră

Într-o copie de test: recepție și livrare cu documentul nativ verificat; inventar pentru același cod în două locații/loturi; transfer și consum cu serie/lot; scanare cu produs sau locație greșită; retrimiterăa unei confirmări externe fără dubluri. Urmăriți documentele și stocul, nu doar mesajul de succes al interfeței.

Decizie actualizată: păstrați EVA ca reper și cereți fiecărui candidat să demonstreze un avantaj concret. Dacă problema este numai ergonomia scanării, o interfață mobilă peste procesele native poate avea un domeniu mai mic decât integrarea unui WMS separat. Aceasta este o recomandare de arhitectură, nu o estimare de cost sau un rezultat de test.

Nu s-au executat tranzacții și nu s-au modificat codul sau datele aplicației. Documentația de predare din iunie menționează teste istorice; ele nu au fost rerulate și nu certifică deploymentul actual. [\[E13\]](#)

Surse din implementarea EVA și nivelul dovezii

Repository: cesiroproduction/Eva-Accounting • commit fix 1c039193e0c1626cb03fb8ca37f9980a1703fd0c. Fiecare titlu de mai jos deschide fișierul și liniile relevante. Prefixul Java comun este idempiere/plugins/com.eva.ro.contab/src/com/eva/ro/contab/form/.

[E01] Inventar nativ

Java: WInventarForm.java

L1085–1113: produs/locăție/ASI; L1730–1820: Complete și Reverse_Correct;

L1965–2022: import după cod.

[E02] Situație stocuri

Java: WStocuriForm.java

Rulaje din M_Transaction, depozit, cost și prag minim. Raport cu citire, nu motor de sarcini.

[E03] Transferuri native

Java: WSagaTransferuriForm.java

MMovement, locatori sursă/destinație și completare; storno în jurul L2136.

[E04] Bon de consum nativ

Java: WSagaBonConsumForm.java

MInventory pentru consum; linia L2955 transmite ASI=0; Complete la L2991.

[E05] Recepție/livrare din factură

Java: WSagalesiriForm.java

MInOut pe gestiune și locator implicit; completare și mesaje de eșec. Apel la validare în jurul L5415.

[E06] Intrări: reutilizarea fluxului

Java: WSagaIntrariForm.java

Extinde WSagalesiriForm și selectează direcția de cumpărare.

[E07] Producție nativă

Java: WSagaProductieForm.java

MProduction și linii; completare nativă. Nu dovedește singur un MES sau WMS industrial.

[E08] Router de gestiune EVA

backend/app/routers/gestiune.py

Documente în DB EVA; alte POST la L186–337. Fallback raport la L437–448; citiri native la L476–520.

[E09] Modele și granularitate EVA

backend/app/models.py

Gestiune, StockDoc și StockMovement; produs × gestiune, fără câmpuri dedicate lot/serie/locator în aceste modele.

[E10] Contractul liniilor API

backend/app/schemas.py

StockLineIn: produs, cantitate, preț. Nu este contract de scanare WMS cu locăție/lot/serie.

[E11] Motor CMP/FIFO EVA

backend/app/stocuri.py

FIFO pe straturi cantitate/preț; nu loturi fizice cu identificator și expirare.

[E12] Portalul de stoc

frontend/portal/eva_stock.html

Consultare stoc, livrări și tracking; nu confirmă execuție mobilă dirijată.

[E13] Predare tehnică istorică

Documentatie/agent-workboard/handoff/20260612_0221_GESTIUNE_STOCURI.md

Teste raportate la 12.06.2026; nota contabilă API descrisă ca informativă. Nu este dovadă de test actual.

Referințele S01–S44 deschid sursele externe originale, catalogate integral în raportul principal și în Surse_WMS_2026-10-08.json. Acest supliment se citește împreună cu analiza licențelor, disponibilității și compatibilității din raportul de 15 pagini.

Confirmat aici: citirea codului la revizia indicată și existența traseelor descrise. **În așteptarea identificării instanței:** versiunea instalată, modulele activate, configurația firmelor/depozitelor și rezultatele scenariilor operaționale. Nu sunt transformate automat în „absent” funcțiile care nu au fost verificate.