Bună ziua,

RAPORT TEHNIC - Acces la conversațiile Alibaba prin conectorul EVA-mail
Data: 30 octombrie 2026, fus orar Europe/Bucharest.
Destinație: echipa tehnică / Claude, pentru reproducere și remediere.

1. Cerința și concluzia

Utilizatorul solicită citirea tuturor conversațiilor Alibaba deja salvate și vectorizate în baza de date EVA, apoi exportarea istoricului și a fișierelor primite în foldere separate pentru fiecare conversație. Existența arhivei în DB este informație furnizată de utilizator; nu a putut fi verificată direct prin instrumentele expuse.

Conectorul EVA-mail este funcțional pentru listarea căsuțelor, căutarea e-mailurilor și documentelor, citirea e-mailurilor și citirea textului documentelor. Nu s-a observat o eroare de autentificare în cele 19 apeluri de diagnostic.

Accesul la arhiva completă de chat Alibaba nu a fost demonstrat. Catalogul disponibil conține 40 de instrumente EVA-mail, fără instrument dedicat Alibaba. Căutările efectuate au întors e-mailuri, documente obișnuite sau rezultate goale, nu obiecte identificate drept conversații Alibaba. Aceasta este o limitare observată a accesului expus în sesiunea curentă, nu dovada inexistenței datelor în DB.

2. Cum s-a făcut conectarea

Apelurile au fost efectuate exclusiv prin conectorul conectat EVA-mail, folosind instrumentele publicate în sesiune. Nu s-a utilizat Chrome, extensia Alibaba, acces SQL direct sau un endpoint HTTP inventat.

Au fost verificate ambele conexiuni:
- P = Primary; link_id = link_6ae19b6ebad08191ba9bbfe616469187.
- O = Office@eva-org.com; link_id = link_6ae19c4ed7888191a5d7002d96ef4b95.

Numele complet al fiecărui instrument este prefixul mcp__codex_apps__eva_mail_ urmat de numele scurt din jurnal. Valorile link_id identifică conexiunile, nu sunt parole sau tokenuri de autentificare.

Conectorul gestionează autentificarea. Sesiunea nu expune URL-ul intern al serverului MCP, antetele HTTP, tokenul OAuth, interogările SQL, colecția vectorială sau codul de rutare. Nu există dovezi suficiente pentru a atribui cauza unui anumit tabel, index ori serviciu.

3. Jurnal reproductibil al apelurilor

Orele de mai jos sunt UTC, conform ceasului apelurilor; în București se adaugă două ore. Toate cele 19 răspunsuri au avut isError=false. Răspunsurile voluminoase sunt descrise prin câmpurile relevante și exemple identificabile; raportul nu reproduce integral e-mailurile comerciale sau documentele fără legătură.

Lot A - 2026-10-29, 22:59:18 UTC:

A1. eva_list_mailboxes, {link_id:P}: 21 intrări, dintre care 17 owner și 4 shared/team. Printre căsuțele proprii apar covaciu.gnm@gmail.com și covaciu.gnm@eva-org.com, ambele searchable=true. cesiro.horeca@gmail.com apare ca team, searchable=false.
A2. search, {link_id:P, query:"Alibaba"}: 10 rezultate; toate ID-urile încep cu email:. Include notificarea email:9032ef8e-9502-4ade-bba4-6a036c91012c și notificarea email:e87f99aa-184a-4b63-b080-45f171cb2c3e.
A3. eva_search_documents, {link_id:P, q:"Alibaba", limit:10}: items conține 10 documente, total=10; toate cele 10 au source=email_attachment.
A4. eva_search_contacts, {link_id:P, query:"cesiro.horeca", limit:5}: total=2; contactul „Cesiro Horeca” confirmă cesiro.horeca@gmail.com.
A5. eva_list_mailboxes, {link_id:O}: 37 intrări, toate owner în răspunsul primit.
A6. search, {link_id:O, query:"Alibaba"}: un singur rezultat, ID email:fa45555c-312b-4d11-8706-649b43e1eb07, un newsletter; niciun obiect de chat.
A7. eva_search_documents, {link_id:O, q:"Alibaba", limit:10}: răspuns exact {"items":[],"total":0}.
A8. eva_search_contacts, {link_id:O, query:"cesiro.horeca", limit:5}: total=1; aceeași adresă cesiro.horeca@gmail.com.

Lot B - 2026-10-29, 22:59:34 UTC:
B1. eva_search_emails, {link_id:P, query:"Alibaba", limit:5, offset:0}: total=385, limit=5, offset=0, cinci e-mailuri în pagină. Numărul 385 se referă la potriviri de e-mail, nu la conversații sau mesaje native Alibaba.
B2. eva_search_documents, {link_id:P, q:"Alibaba", limit:50}: 50 items, total=50. Sursele observate sunt email_attachment și nas. Exemple NAS: „Excel cu oferte finale Alibaba.xlsx”, „Linkuri piese Alibaba (Brat Telescopic).xlsx”. Nu a fost identificat un export de conversație în această pagină.
B3. search, {link_id:P, query:"Alibaba conversații"}: răspuns exact {"results":[]}.
B4. search, {link_id:O, query:"Alibaba conversații"}: răspuns exact {"results":[]}.
B5. eva_search_documents, {link_id:P, q:"alibaba_chat", limit:10}: răspuns exact {"items":[],"total":0}. Termenul este o sondă de căutare, nu numele confirmat al unui tabel.
B6. fetch, {link_id:P, id:"email:9032ef8e-9502-4ade-bba4-6a036c91012c"}: citire reușită. Titlu „You have a new inquiry: Gallen Liu (China) has sent you an inquiry”; expeditor feedback@email.alibaba.com; account_email=covaciu.gnm@gmail.com; received_at=2026-10-27T02:07:33Z; attachments=[].
B7. eva_get_email, {link_id:P, email_id:"e87f99aa-184a-4b63-b080-45f171cb2c3e"}: citire reușită; truncated=false; attachments=[]. Titlu „New seller message on 2026.09.08 02 AM”; expeditor feedback@service.alibaba.com. Corpul conține „Ceramic factory Nikki: The seller sent an image.” și „View full conversation”.

Lot C - 2026-10-29, 22:59:44 UTC:
C1. search, {link_id:P, query:"Ceramic factory Nikki"}: două rezultate, ambele e-mailuri: email:e87f99aa-184a-4b63-b080-45f171cb2c3e și email:e658f79d-f21b-4fd5-b3ac-4d633b989fd9.
C2. eva_search_documents, {link_id:P, q:"conversa", limit:20}: 20 items, total=20; rezultate eterogene, fără un export de chat Alibaba identificabil în această pagină.
C3. eva_search_documents, {link_id:P, q:"chat", limit:20}: 20 items, total=20; rezultate

eterogene, fără un export de chat Alibaba identificabil în această pagină.
C4. eva_get_attachment, {link_id:P, attachment_id:"5284d47a-2edb-4235-a65b-45645bc5511b", max_chars:1500}: citire reușită a documentului NAS „Excel cu oferte finale Alibaba.xlsx”; size=51069, total_chars=124505, offset=0, truncated=true. Textul începe cu „Sheet: Oferte RobotX SI Gyroscope” și un tabel cu companii și oferte. Trunchierea este așteptată, fiind cerute doar 1500 de caractere; nu este o eroare de conectare.

4. Ce rezultă și ce nu rezultă din teste

- Autentificarea și accesul la unele date EVA funcționează pe ambele conexiuni.
- Un e-mail de notificare poate conține doar un fragment din chat. În exemplul B7 există un URL către clouddisk.alibaba.com și linkuri către message.alibaba.com, însă attachments=[] în EVA. Lipsa atașamentului în e-mail nu demonstrează că imaginea lipsește din arhiva nativă Alibaba.
- Linkurile din notificare nu au fost accesate. Parametrii de autentificare sau urmărire din aceste URL-uri nu sunt reproduși în raport.
- Rezultatele goale pentru o expresie nu dovedesc că arhiva este goală. Semantica exactă a căutării și integrarea indexului vectorial nu sunt expuse.
- search are maximum 10 rezultate conform schemei și nu expune paginare. Nu poate servi singur ca inventar complet.
- eva_search_documents expune q și limit, fără offset/cursor. În teste, total a crescut de la 10 la 50 odată cu limit. Nu trebuie folosit ca număr global al documentelor fără clarificarea implementării.
- eva_search_emails permite offset, dar caută în e-mailuri. O parcurgere a tuturor celor 385 de rezultate nu ar demonstra exportarea tuturor conversațiilor native.
- Există instrumente dedicate WhatsApp: eva_list_whatsapp_chats, eva_get_whatsapp_chat, eva_search_whatsapp. Nu au fost folosite pentru Alibaba, deoarece schema lor este specifică WhatsApp.
- eva_ask este documentat ca adaptor de întrebare în căutare de e-mail, nu ca acces SQL sau căutare universală în DB. Nu a fost apelat.
- Nu există în catalogul curent instrumente cu nume Alibaba ori un parametru declarat source=alibaba pentru listarea/citirea conversațiilor.
- Nu au fost efectuate apeluri către nume de instrumente inexistente și nu s-au inventat ID-uri de conversații. Nu există un răspuns HTTP 401/403/404 de raportat: problema observată este lipsa unei căi confirmate către arhivă.

5. Verificări solicitate echipei tehnice / Claude

Acestea sunt ipoteze și recomandări, nu cauze confirmate:
- Verificați catalogul de instrumente publicat efectiv clientului, versiunea serverului și dacă funcțiile Alibaba implementate sunt înregistrate și incluse în schema disponibilă.
- Verificați dacă sesiunea folosește un catalog vechi și dacă este necesară reîmprospătarea conexiunii după publicarea funcțiilor.
- Localizați un ID real de conversație Alibaba din interfața EVA și urmăriți traseul său prin DB, serviciul de citire, indexul vectorial și conector.
- Verificați asocierea proprietarului/tenantului arhivei cu conexiunea Primary și drepturile de

acces; comparați cu Office. Diferența de rezultate între conexiuni este observată, dar poate fi normală.
- Verificați dacă search/fetch includ sursa Alibaba sau numai e-mailuri și alte documente. Documentați tipurile de ID acceptate și filtrarea după sursă.
- Expuneți o listare deterministă a conversațiilor cu paginare, apoi citirea mesajelor în ordine cronologică. Căutarea semantică este utilă pentru descoperire, însă exportul complet necesită enumerare.
- Expuneți atașamentele originale cu ID, nume, MIME, dimensiune, legătură la mesaj/conversație și descărcare. Separați textul OCR de fișierul original.
- Pentru fiecare mesaj păstrați ID-ul, autorul, direcția primit/trimis, data și fusul orar; semnalizați explicit conținutul trunchiat, lipsurile și fișierele indisponibile.
- Clarificați semantica total și adăugați cursor/has_more sau echivalent la listările care trebuie exportate integral.

Contract orientativ, nu instrumente existente: listare_conversatii(source=alibaba, cursor), citire_mesaje(conversation_id, cursor), listare_fisiere(conversation_id), descarcare_fisier(attachment_id). Numele finale pot diferi.

6. Criterii de acceptare după remediere

- O conversație cunoscută în interfața EVA poate fi găsită și citită prin conector, cu ID stabil și sursă Alibaba explicită.
- Numărul de conversații și mesaje exportate corespunde inventarului DB pentru proprietarul autorizat.
- Sunt recuperate atât mesajele trimise, cât și cele primite, fără a depinde de notificările e-mail.
- Paginarea nu pierde și nu dublează mesaje.
- Fișierele originale pot fi descărcate și asociate conversației; lipsurile sunt raportate.
- Se poate produce arhiva solicitată: un folder per conversație, istoricul complet, fișierele primite și un index general.
- Testele confirmă izolarea corectă între conturi și nu extind drepturile utilizatorului.

7. Observație suplimentară la verificarea PDF-ului

După cele 19 apeluri de diagnostic, eva_create_attachment a generat PDF-ul, iar eva_download_attachment cu mode=base64 și max_bytes=65536 a returnat toate cele 27487 de octeți ai versiunii testate, eof=true și un URL temporar.

Descărcarea acelui URL din mediul local prin Python urllib.request.urlretrieve a eșuat cu răspunsul exact „urllib.error.HTTPError: HTTP Error 403: Forbidden”. Cererea a folosit URL-ul returnat de conector, fără antete de autentificare suplimentare. Nu s-a dezactivat validarea TLS. Nu este stabilit dacă refuzul provine de la aplicație, proxy sau filtrarea traficului.

Acest 403 privește ruta HTTP de descărcare a PDF-ului generat, nu apelurile de citire a conversațiilor. Ruta base64 a funcționat și oferă o alternativă pentru preluarea fișierului. Echipa tehnică trebuie să verifice și funcționarea linkurilor temporare din afara conectorului.

8. Starea lucrării

Verificarea este un diagnostic al conectorului, nu un audit direct al DB. Nu s-a confirmat citirea integrală a arhivei Alibaba și nu s-a creat arhiva finală cu foldere de conversații. Raportul este destinat pregătirii unui draft, cu același text în corp și în PDF; expedierea rămâne la utilizator.

Cu stimă,