PENTAPAC

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 3 | Date tehnice și întrebări

office@pentapac.ro | 021 528 0118 | 0751 014143

Obiectiv: configurație de ambalare pentru stafide. Scenarii de discutat: 250 / 500 / 1.000 kg/h; gramaje 250 g / 500 g / 1 kg. Sunt ipoteze de ofertare, nu cerințe finale.

Ce găsim în catalogul online

• MBP RQ700/800: ambalare verticală pentru pillow, fund pătrat, Steelo și Doy-Style; prezent în portofoliul Pentapac.

• MBP C2: dozatoare pentru produse granulare. Configurația pentru stafide și precizia nu sunt publicate în pagina locală.

• OEM MBP: Doy-Style până la 60 pungi/min; versiunea Eco-Film până la 120 pillow/min sau 60 pungi cu fund pătrat/min, în funcție de film. Acestea nu sunt debite garantate pe stafide.

De verificat: performanțele sunt declarații de catalog; aplicația și debitul pe stafide necesită test. Înscrierea firmei nu garantează expunerea modelului la stand.

Întrebări specifice și răspunsuri

1. Ce combinație RQ700/800 + C2 recomandați pentru stafide uleiate și neuleiate? Există o instalație de referință?

2. Doy-Style este format din rolă. Ce diferențe de cost și aspect are față de Doypack prefabricat cu zip?

3. Ce tratament antiaderent, alimentator și sistem de separare a aglomerărilor includeți?

4. Ce debit obțineți cu stafidele noastre la 250 g, 500 g și 1 kg? Ce se schimbă pentru 250/500/1.000 kg/h?

5. Cine integrează cântarul de control și detectorul de metale? Care este durata reală de schimbare format și curățare?

PENTAPAC

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 3 | Ofertă și concluzii

office@pentapac.ro | 021 528 0118 | 0751 014143

Data / ora: ..... Interlocutor / funcție: .....
Telefon / e-mail direct: .....

Capacitate: să comparăm aceleași unități

Necesar teoretic în pungi/min, fără opriri: debit kg/h ÷ (60 × kg/pungă). Oferta trebuie să includă rezerva pentru opriri, curățare și schimbări de format.

Țintă kg/h	250 g	500 g	1 kg
250	16,7	8,3	4,2
500	33,3	16,7	8,3
1.000	66,7	33,3	16,7

Model propus: ..... Debit garantat: .....
Precizie / supradozare: ..... Operatori: .....
Putere / aer / azot / spațiu: .....

Condiții comerciale și proba de acceptanță

6. Ofertă separată pe module: utilaj, dozator, alimentare, inspecție, accesorii și formate. Preț fără TVA, monedă, transport, montaj și instruire?

---

7. Termen de livrare, avans, etape de plată, garanție și cost anual de service? Tehnician disponibil în România și timp de intervenție?

---

8. Probă cu lotul nostru: câte kg trimitem, ce gramaje testăm și când primim raportul cu debit, precizie, rebuturi și consumuri?

---

9. Documente de primit: fișă OEM actuală, ofertă, plan de amplasare, utilități, listă de excluderi, documentație de conformitate și referințe pe stafide.

Decizie și următorul pas

[ ] Solicităm ofertă [ ] Programăm probă [ ] Cerem clarificări [ ] Nu continuăm
Responsabil / termen: .....
Observații: .....

Surse și materiale locale

Portofoliu Pentapac

Catalog OEM MBP RQ700/800

Lista oficială expozanți 2026 (stand verificat în documentarea din 26.10.2026).
Cataloage: subfolderul Cataloage. Unele surse sunt pagini web, nu broșuri PDF.

ULMA PACKAGING

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 10 | Date tehnice și întrebări

+40 21 315 4848 / +40 21 460 4846 | birou Pantelimon

Obiectiv: configurație de ambalare pentru stafide. Scenarii de discutat: 250 / 500 / 1.000 kg/h; gramaje 250 g / 500 g / 1 kg. Sunt ipoteze de ofertare, nu cerințe finale.

Ce găsim în catalogul online

• VTI 400: mașină verticală cu mișcare intermitentă; maximum publicat 100 cicluri/minut. Nu echivalează automat cu 100 pungi de stafide/minut.

• Opțiuni: injecție gaz pentru MAP, vibrator pungă, zip, imprimare/etichetare și versiune inox.

• Catalogul de aplicații include fructe uscate în pungi VFFS și caserole. Modelul și dozatorul pentru stafide trebuie selectate împreună.

De verificat: performanțele sunt declarații de catalog; aplicația și debitul pe stafide necesită test. Înscrierea firmei nu garantează expunerea modelului la stand.

Întrebări specifice și răspunsuri

1. VTI 400 sau alt model actual este recomandat pentru stafide? Este modelul relevant expus la acest stand?

2. Ce fabricant și model de dozator integrați pentru produs lipicios? Cine garantează debitul întregii linii?

3. Cum se evită stafidele prinse în sudură și lipirea pe tubul de formare?

4. Ce capacitate garantată aveți la 250 g / 500 g / 1 kg, cu și fără zip sau azot?

5. Ce filme barieră și reciclabile sunt validate? Ce service și piese asigurați în România și în ce termen?

Data / ora: ..... Interlocutor / funcție: .....
Telefon / e-mail direct: .....

Capacitate: să comparăm aceleași unități

Necesar teoretic în pungi/min, fără opriri: debit kg/h ÷ (60 × kg/pungă). Oferta trebuie să includă rezerva pentru opriri, curățare și schimbări de format.

Țintă kg/h	250 g	500 g	1 kg
250	16,7	8,3	4,2
500	33,3	16,7	8,3
1.000	66,7	33,3	16,7

Model propus: ..... Debit garantat: .....
Precizie / supradozare: ..... Operatori: .....
Putere / aer / azot / spațiu: .....

Condiții comerciale și proba de acceptanță

6. Ofertă separată pe module: utilaj, dozator, alimentare, inspecție, accesorii și formate. Preț fără TVA, monedă, transport, montaj și instruire?

---

7. Termen de livrare, avans, etape de plată, garanție și cost anual de service? Tehnician disponibil în România și timp de intervenție?

---

8. Probă cu lotul nostru: câte kg trimitem, ce gramaje testăm și când primim raportul cu debit, precizie, rebuturi și consumuri?

---

9. Documente de primit: fișă OEM actuală, ofertă, plan de amplasare, utilități, listă de excluderi, documentație de conformitate și referințe pe stafide.

Decizie și următorul pas

[ ] Solicităm ofertă [ ] Programăm probă [ ] Cerem clarificări [ ] Nu continuăm
Responsabil / termen: .....
Observații: .....

Surse și materiale locale

VTI 400 - fișă OEM

Aplicații fructe uscate

Lista oficială expozanți 2026 (stand verificat în documentarea din 26.10.2026).
Cataloage: subfolderul Cataloage. Unele surse sunt pagini web, nu broșuri PDF.

MULTIVAC ROMÂNIA

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 11 | Date tehnice și întrebări

office@multivac.ro | +40 21 345 34 61 | București

Obiectiv: configurație de ambalare pentru stafide. Scenarii de discutat: 250 / 500 / 1.000 kg/h; gramaje 250 g / 500 g / 1 kg. Sunt ipoteze de ofertare, nu cerințe finale.

Ce găsim în catalogul online

• Catalogul Snacks include fructe uscate, pungi, caserole și ambalaje termoformate. Selecția finală depinde de formatul comercial.

• B 325: mașină cu bandă și cameră de vid; documentația oficială regională indică aproximativ maximum 3 cicluri/minut și cameră de 1.000 x 630 x 180 mm (250 mm opțional).

• Numărul de pungi pe ciclu și alimentarea determină debitul. B 325 este doar un candidat de discutat, nu o soluție pentru stafide validată în această cercetare.

De verificat: performanțele sunt declarații de catalog; aplicația și debitul pe stafide necesită test. Înscrierea firmei nu garantează expunerea modelului la stand.

Întrebări specifice și răspunsuri

1. Pentru stafide recomandați pungi cu vid, MAP sau caserolă? Ce argument tehnologic și cost/1.000 ambalaje are fiecare?

2. B 325 este potrivit pentru produsul nostru sau recomandați alt model? Cum evitați compactarea și aglomerarea stafidelor?

3. Câte pungi intră pe ciclu la 250 g / 500 g / 1 kg și cât durează ciclul efectiv cu produs?

4. Includeți dozare și introducere în pungă? Câți operatori sunt necesari pentru debitul garantat?

5. Ce soluție de inspecție recomandați pentru folia aleasă și ce service local acoperă întreaga configurație?

MULTIVAC ROMÂNIA

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 11 | Ofertă și concluzii

office@multivac.ro | +40 21 345 34 61 | București

Data / ora: ..... Interlocutor / funcție: .....
Telefon / e-mail direct: .....

Capacitate: să comparăm aceleași unități

Necesar teoretic în pungi/min, fără opriri: debit kg/h ÷ (60 × kg/pungă). Oferta trebuie să includă rezerva pentru opriri, curățare și schimbări de format.

Țintă kg/h	250 g	500 g	1 kg
250	16,7	8,3	4,2
500	33,3	16,7	8,3
1.000	66,7	33,3	16,7

Model propus: ..... Debit garantat: .....
Precizie / supradozare: ..... Operatori: .....
Putere / aer / azot / spațiu: .....

Condiții comerciale și proba de acceptanță

6. Ofertă separată pe module: utilaj, dozator, alimentare, inspecție, accesorii și formate. Preț fără TVA, monedă, transport, montaj și instruire?

---

7. Termen de livrare, avans, etape de plată, garanție și cost anual de service? Tehnician disponibil în România și timp de intervenție?

---

8. Probă cu lotul nostru: câte kg trimitem, ce gramaje testăm și când primim raportul cu debit, precizie, rebuturi și consumuri?

---

9. Documente de primit: fișă OEM actuală, ofertă, plan de amplasare, utilități, listă de excluderi, documentație de conformitate și referințe pe stafide.

Decizie și următorul pas

[ ] Solicităm ofertă [ ] Programăm probă [ ] Cerem clarificări [ ] Nu continuăm
Responsabil / termen: .....
Observații: .....

Surse și materiale locale

Aplicații Snacks

Catalog mașini cu cameră

B325 - date oficiale regionale, de reconfirmat în oferta UE

Lista oficială expozanți 2026 (stand verificat în documentarea din 26.10.2026).
Cataloage: subfolderul Cataloage. Unele surse sunt pagini web, nu broșuri PDF.

SEYPACK / SEYHAN

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 90 | Date tehnice și întrebări

Seyhan: info@seyhanambalaj.com | +90 212 501 47 70 | confirmați entitatea la stand

Obiectiv: configurație de ambalare pentru stafide. Scenarii de discutat: 250 / 500 / 1.000 kg/h; gramaje 250 g / 500 g / 1 kg. Sunt ipoteze de ofertare, nu cerințe finale.

Ce găsim în catalogul online

• Profilul de expozant Gulfood asociază SEYPACK cu Seyhan și gama Gold. Verificați firma care facturează și configurația actuală.

• Gold Doypack: deschidere, umplere și sigilare de pungi prefabricate; catalog online 50 g–1 kg, 30–40 pungi/minut în funcție de sistem.

• Sunt prezentate alimentări volumetrice, gravimetrice și cu șnec. Pentru stafide trebuie selectat și testat sistemul gravimetric; nu presupunem că toate variantele sunt adecvate.

De verificat: performanțele sunt declarații de catalog; aplicația și debitul pe stafide necesită test. Înscrierea firmei nu garantează expunerea modelului la stand.

Întrebări specifice și răspunsuri

1. Confirmați relația SEYPACK–Seyhan, fabricantul, firma contractuală și catalogul actual al modelului Gold oferit.

2. Pentru stafide recomandați Gold Doypack cu multihead sau altă configurație? Câte capete și ce suprafețe antiaderente?

3. Intervalul 30–40 pungi/min se menține la 1 kg de stafide? Care este debitul garantat după test?

4. Ce lățimi/lungimi de pungă, zip și sisteme cu azot sunt disponibile? Ce se întâmplă la o pungă nedeschisă corect?

5. Aveți reprezentant și tehnician în România? Cine face instalarea, instruirea, piesele și intervențiile în garanție?

SEYPACK / SEYHAN

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 90 | Ofertă și concluzii

Seyhan: info@seyhanambalaj.com | +90 212 501 47 70 | confirmați entitatea la stand

Data / ora: ..... Interlocutor / funcție: .....
Telefon / e-mail direct: .....

Capacitate: să comparăm aceleași unități

Necesar teoretic în pungi/min, fără opriri: debit kg/h ÷ (60 × kg/pungă). Oferta trebuie să includă rezerva pentru opriri, curățare și schimbări de format.

Țintă kg/h	250 g	500 g	1 kg
250	16,7	8,3	4,2
500	33,3	16,7	8,3
1.000	66,7	33,3	16,7

Model propus: ..... Debit garantat: .....
Precizie / supradozare: ..... Operatori: .....
Putere / aer / azot / spațiu: .....

Condiții comerciale și proba de acceptanță

6. Ofertă separată pe module: utilaj, dozator, alimentare, inspecție, accesorii și formate. Preț fără TVA, monedă, transport, montaj și instruire?

---

7. Termen de livrare, avans, etape de plată, garanție și cost anual de service? Tehnician disponibil în România și timp de intervenție?

---

8. Probă cu lotul nostru: câte kg trimitem, ce gramaje testăm și când primim raportul cu debit, precizie, rebuturi și consumuri?

---

9. Documente de primit: fișă OEM actuală, ofertă, plan de amplasare, utilități, listă de excluderi, documentație de conformitate și referințe pe stafide.

Decizie și următorul pas

[ ] Solicităm ofertă [ ] Programăm probă [ ] Cerem clarificări [ ] Nu continuăm
Responsabil / termen: .....
Observații: .....

Surse și materiale locale

Gold Doypack - catalog online Seyhan

Contact Seyhan

Legătura de marcă - profil Gulfood

Lista oficială expozanți 2026 (stand verificat în documentarea din 26.10.2026).
Cataloage: subfolderul Cataloage. Unele surse sunt pagini web, nu broșuri PDF.

VALPACK TECH

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 91 | Date tehnice și întrebări

sales@valpack.eu | +40 735 884 675 | Arad / Timișoara

Obiectiv: configurație de ambalare pentru stafide. Scenarii de discutat: 250 / 500 / 1.000 kg/h; gramaje 250 g / 500 g / 1 kg. Sunt ipoteze de ofertare, nu cerințe finale.

Ce găsim în catalogul online

• GP-DL-S Doypack: 6–15 pungi/min, lățime 100–300 mm, lungime 150–300 mm; alimentare 220 V / 50 Hz.

• Dozatoare: GP9-1.8-2.5 până la 40 pachete/min; GP10-0.8-4 până la 70; GP14-1.6-4 Stick până la 110. Sunt indicate suprafețe netede, texturate sau teflonate.

• Pagina conține neconcordanțe între denumirile și volumele unor modele GP10/GP14. Cereți fișa revizuită pentru codul exact ofertat. Viteza dozatorului nu este viteza întregii linii.

De verificat: performanțele sunt declarații de catalog; aplicația și debitul pe stafide necesită test. Înscrierea firmei nu garantează expunerea modelului la stand.

Întrebări specifice și răspunsuri

1. GP-DL-S poate atinge 250 kg/h la 250 g? La 15 pungi/min rezultatul teoretic este numai 225 kg/h, înainte de opriri.

2. Ce model Doypack sau VFFS propuneți pentru 500 și 1.000 kg/h? Care componentă limitează viteza?

3. Ce configurație antiaderentă multihead a fost testată pe stafide? Ce precizie și supradozare medie garantează?

4. Confirmați codul, volumul cupelor și caracteristicile din fișa semnată; cum explicați neconcordanțele paginii online?

5. Ce include integrarea: elevator, platformă, dozator, ambalare, imprimantă, detector și cântar de control? Cine asigură service-ul?

VALPACK TECH

INDAGRA FOOD 2026 | B2 / 91 | Ofertă și concluzii

sales@valpack.eu | +40 735 884 675 | Arad / Timișoara

Data / ora: ..... Interlocutor / funcție: .....
Telefon / e-mail direct: .....

Capacitate: să comparăm aceleași unități

Necesar teoretic în pungi/min, fără opriri: debit kg/h ÷ (60 × kg/pungă). Oferta trebuie să includă rezerva pentru opriri, curățare și schimbări de format.

Țintă kg/h	250 g	500 g	1 kg
250	16,7	8,3	4,2
500	33,3	16,7	8,3
1.000	66,7	33,3	16,7

Model propus: ..... Debit garantat: .....
Precizie / supradozare: ..... Operatori: .....
Putere / aer / azot / spațiu: .....

Condiții comerciale și proba de acceptanță

6. Ofertă separată pe module: utilaj, dozator, alimentare, inspecție, accesorii și formate. Preț fără TVA, monedă, transport, montaj și instruire?

---

7. Termen de livrare, avans, etape de plată, garanție și cost anual de service? Tehnician disponibil în România și timp de intervenție?

---

8. Probă cu lotul nostru: câte kg trimitem, ce gramaje testăm și când primim raportul cu debit, precizie, rebuturi și consumuri?

---

9. Documente de primit: fișă OEM actuală, ofertă, plan de amplasare, utilități, listă de excluderi, documentație de conformitate și referințe pe stafide.

Decizie și următorul pas

[ ] Solicităm ofertă [ ] Programăm probă [ ] Cerem clarificări [ ] Nu continuăm
Responsabil / termen: .....
Observații: .....

Surse și materiale locale

Catalog dozatoare MultiHead

Catalog Doypack

Lista oficială expozanți 2026 (stand verificat în documentarea din 26.10.2026).
Cataloage: subfolderul Cataloage. Unele surse sunt pagini web, nu broșuri PDF.