

한 번에 끝내는 블록체인 개발 A to Z

Chapter 3

HTML/CSS

Chapter 3

HTML/CSS

CSS 박스모델

박스 모델

컨텐츠(Content)

요소의 텍스트나 이미지 등의 실제 내용이 위치하는 영역이다. width, height 프로퍼티를 갖는다.

패딩(padding)

테두리(Border) 안쪽에 위치하는 요소의 내부 여백 영역이다. padding 프로퍼티 값은 패딩 영역의 두께를 의미하며 기본색은 투명(transparent)이다. 요소에 적용된 배경의 컬러, 이미지는 패딩 영역까지 적용된다.

마진(margin)

테두리 영역으로 border 프로퍼티 값은 테두리의 두께를 의미한다.

테두리(border)


테두리(Border) 바깥에 위치하는 요소의 외부 여백 영역이다. margin 프로퍼티 값은 마진 영역의 두께를 의미한다. 기본적으로 투명(transparent)하며 배경색을 지정할 수 없다.

width / height 프로퍼티

width와 height 프로퍼티는 요소의 너비와 높이를 지정하기 위해 사용된다.

이때 지정되는 요소의 너비와 높이는 콘텐츠 영역을 대상으로 한다.

margin / padding 프로퍼티



border

프로퍼티

border-style : 테두리 선 스타일

border-width : 테두리 두께

border-color : 테두리 색상

border-radius : 테두리 모서리를 둥글게 표현
하도록 지정

border : border-width, border-style,

border-color를 한번에 설정하기 위한

shorthand 프로퍼티

```
p {  
    border: 5px solid red;  
}
```