









1

COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 1 JULI 2021

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het <u>interactieve dashboard Epistat</u> en in de <u>open data</u>. De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (IZ) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

De tabellen met het aantal gevallen, uitgevoerde testen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per dag zijn te vinden in het <u>punt 4</u> van dit rapport.

1. Kerncijfers - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	1 085 131	424,6	334,1*	-21%
Opnames in het ziekenhuis	75 382***	29,0	18,3**	-37%
Sterfgevallen****	25 173	5,9	4,0*	-32%
In ziekenhuizen	15 455	5,9	3,9	-34%
In woonzorgcentra	9 538	0,0	0,1	N/A

^{*}Van 21 juni 2021 tot 27 juni 2021 (**gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd**).

^{****}Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Woensdag 23 juni 2021	Woensdag 30 juni 2021	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	439	305	-31%
Aantal ingenomen IZ bedden	183	136	-26%

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertragi ng is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.


^{**}Van 24 juni 2021 tot 30 juni 2021.

^{***}Het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart 2020. Meer gedetailleerde informatie rond het aantal ziekenhuisopnames vindt u in punt 5 in het document <u>veelgestelde vragen</u>.


1.1. TRENDS

Hieronder worden de indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron: Labonetwerken nationaal testing platform

Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

Evolutie van het aantal patiënten in IZ



Evolutie van het aantal sterfgevallen




Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)


Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)

1.2. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 14/06/21 en 27/06/21 Aantal bevestigde gevallen tussen 14/06/21 en 27/06/21 per leeftijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners





Bron: Labonetwerken nationaal testing platform. De gebruikte doorlopende kleurenschaal voor deze kaart varieert Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar automatisch in functie van de laagste en hoogste incidenties die voor 51 gevallen. gerapporteerd worden in elke Belgische gemeente.

Verdeling van het aantal bevestigde gevallen en de verdubbelingstijd (of de halveringstijd) voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

	14/06/21- 20/06/21	21/06/21- 27/06/21	Verschil (absoluut aantal)	Verschil (percentage)	Verdubbelings- /halveringstijd (dagen)	14-daagse incidentie per 100 000
België	2 972	2 339	-633	-21%	20	46
Antw erpen	479	386	-93	-19%	22	46
Brabant w allon	117	78	-39	-33%	12	48
Hainaut	352	231	-121	-34%	12	43
Liège	317	193	-124	-39%	10	46
Limburg	180	112	-68	-38%	10	33
Luxembourg	26	20	-6	-23%	18	16
Namur	83	50	-33	-40%	10	27
Oost-Vlaanderen	338	300	-38	-11%	41	42
Vlaams-Brabant	245	236	-9	-4%	130	42
West-Vlaanderen	189	185	-4	-2%	227	31
Brussels Hoofdstedelijk Gew est	497	462	-35	-7%	66	79
Deutschsprachige Gemeinschaft	9	11	2	+22%	24	26

Noot: De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

1.3. STRATEGIE VOOR HET BEHEER VAN DE EPIDEMIE

De strategie voor het beheer van de epidemie baseert zich op criteria die bedoeld zijn om de politieke besluitvorming over de toe te passen of te versoepelen maatregelen op gang te brengen wanneer aan de criteria wordt voldaan en wanneer de wekelijkse beoordeling van de epidemiologische situatie de noodzaak ervan onderstreept. Bovendien houdt die wekelijkse boordeling rekening met dezelfde criteria.

Er werden twee fasen vastgelegd: de inperkingsfase wanneer de gedefinieerde drempels worden overschreden; en de controlefase wanneer de indicatoren onder de gedefinieerde drempels liggen.

De criteria blijven voornamelijk gebaseerd op de volgende indicatoren: de 14-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal gevallen en de 7-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Ze worden op verschillende wijze gecombineerd, en is afhankelijk van het feit of we ons in de inperkingsfase of in de controlefase bevinden.

Om de inperkingsfase te kunnen verlaten, moeten de indicatoren aan volgende voorwaarden voldoen:

• **Nieuwe ziekenhuisopnames** < **75** per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie < 4,5/100.000 inwoners) EN een **Rt ziekenhuisopnames** <**1**

EN

 Nieuwe gevallen < 100/100.000 inwoners voor 14 dagen voor een opeenvolgende periode van 3 weken (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN Rt gevallen
 <1

Wanneer de indicatoren onderstaande drempels bereikt hebben, betekent dit dat we ons niet langer in de controlefase bevinden maar de grens naar de inperkingsfase hebben overschreden:


• **Nieuwe gevallen > 100/100.000** inwoners voor 14 dagen op nationaal niveau (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN een positiviteitsratio > 3%.

OF


• Nieuwe ziekenhuisopnames > 75 per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie > 4,5/100.000 inwoners)

Onderstaande grafieken tonen de 14-daagse incidentie voor het aantal bevestigde gevallen en de 7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Deze incidenties worden weergegeven door de horizontale balken. Voor elke grafiek worden de incidentiedrempels aangegeven met overeenkomstige verticale lijnen.

14-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal bevestigde gevallen (27/06/21)



7-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal ziekenhuisopnames (30/06/21)



1.4. REPRODUCTIEGETAL (R_T)

 R_t is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als $R_t > 1$ is en krimpt als $R_t < 1$ is. De waarden van R_t worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door Cori et al. (2013) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

1.4.1. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België

Deze schatting van het reproductiegetal is gebaseerd op **het aantal ziekenhuisopnames**.

Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
Rt (24/06/21 tot 30/06/21)	0,713	0,597-0,843

1.4.2. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze schattingen van het reproductiegetal zijn **gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd**.

	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2,5)	Bovengrens (kwantiel 97,5)
België	0,895	0,859	0,931
Antwerpen	0,879	0,794	0,969
Brabant wallon	0,873	0,691	1,076
Hainaut	0,817	0,716	0,926
Liège	0,798	0,690	0,915
Limburg	0,750	0,618	0,894
Luxembourg	0,838	0,519	1,233
Namur	0,781	0,581	1,009
Oost-Vlaanderen	0,940	0,837	1,049
Vlaams-Brabant	1,034	0,907	1,170
West-Vlaanderen	1,012	0,872	1,163
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0,976	0,889	1,067
Deutschsprachige Gemeinschaft	1,058	0,547	1,736

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van Rt afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de Rt die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor de Rt op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van de Rt gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotse verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.


2. Beschrijving van de epidemie vanaf 15/02/21

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 15 februari 2021, de start van de derde golf. Meer informatie over de afbakening van de verschillende epidemiegolven vindt u in vraag 2.3 in het document "veelgestelde vragen". De beschrijving van de epidemie sinds het begin is beschikbaar op het einde van dit rapport.

2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN


Tussen 21 juni 2021 en 27 juni 2021 werden 2 339 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 2 339 nieuwe gevallen waren er 1 219 (52%) gemeld in Vlaanderen, 572 (24%) in Wallonië, waarvan 11 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 462 (20%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 86 gevallen (4%).

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en per datum van diagnose*, vanaf 15/02/21



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 30 juni 2021, 6 uur. *Vanwege het gebruikvan de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.


14-daagse cumulatieve incidentie per 100 000 personen volgens leeftijd, vanaf 15/02/21



2.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM EN POSITIVITEITSRATIO PER PROVINCIE EN LEEFTIJDSCATEGORIE

Gedurende de periode van 21 juni 2021 tot 27 juni 2021 werden er 292 988 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 41 855 testen. De positiviteitsratio voor België was 1,0% voor deze periode.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen door de klinische laboratoria en het federaal testplatform*, en positiviteitsratio, per dag vanaf 15/02/21



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als twee aparte testen beschouwd.


Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal uitgevoerde testen per 100 000 inwoners, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio per leeftijdscategorie voor de periode van 21 juni 2021 tot 27 juni 2021 (i.e., de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).

Leeftijdsgroep	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
0-9	12 143	957	146	1,2%
10-19	36 353	2 796	474	1,3%
20-39	102 521	3 535	1 154	1,1%
40-64	92 484	2 422	905	1,0%
65+	48 205	2 187	335	0,7%

Noot: Voor 1282 testen was de leeftijd niet gekend.


De eerste grafiek hieronder geeft de positiviteitsratio weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie vanaf 15 februari 2021. De tweede grafiek hieronder geeft het aantal testen weer dat in de voorgaande 7 dagen uitgevoerd werd per 100 000 personen (7-daags voortschrijdend venster) per leeftijdscategorie voor dezelfde periode.

Positiviteits ratio per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21



Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Uitgevoerde testen per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21





Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de periode van 21 juni 2021 tot 27 juni 2021 (de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).


	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
België	292 988	2 549	3 034	1,0%
Antwerpen	44 460	2 378	466	1,0%
Brabant wallon	12 563	3 094	129	1,0%
Hainaut	27 294	2 027	317	1,2%
Liège	27 533	2 481	289	1,0%
Limburg	18 084	2 061	162	0,9%
Luxembourg	5 416	1 889	26	0,5%
Namur	9 231	1 862	64	0,7%
Oost-Vlaanderen	35 292	2 314	373	1,1%
Vlaams-Brabant	31 034	2 685	284	0,9%
West-Vlaanderen	28 003	2 332	236	0,8%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	47 024	3 860	595	1,3%
Deutschsprachige Gemeinschaft	855	1 097	15	1,8%

^{*}Er werd geopteerd om de positiviteitsratio (% positieve testen) te berekenen als het totaal aantal positieve testen gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde testen, dit ter weerspiegeling van de feitelijk uitgevoerde testen in België. Meer gedetailleerd e informatie over de positiviteitsratio vindt u in punt 4 in het document "veelgestelde vragen".





Positiviteits ratio per provincie gedurende de periode van 21/06/21 tot 27/06/21



2.3. VACCINATIE

Op 28 december 2020 is in België begonnen met de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Op dit ogenblik worden vier vaccins tegen COVID-19 gebruikt: het vaccin *Comirnaty®* (Pfizer/BioNTech), het *COVID-19 Vaccine Moderna®*, het *Vaxzevria®* vaccin (AstraZeneca) en het *COVID-19 Vaccine Janssen®* (Johnson & Johnson). Het vaccinatieschema voor de eerste drie vaccins bestaat uit twee dosissen, toegediend met een aanbevolen interval van 21 dagen (*Comirnaty®*)¹, 28 dagen (*COVID-19 Vaccine Moderna®*), of 12 weken² (*Vaxzevria®*)³. Van het *COVID-19 Vaccine Janssen®*⁴ dient er één dosis toegediend te worden.

Van 28 december 2020 tot en met 29 juni 2021, zijn in totaal 10 796 060 dosissen van het COVID-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatieregister. In totaal hebben 7 076 147 personen (waarvan 2 033 782 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen. Hiervan zijn 3 971 694 personen (waarvan 1 706 585 van 65 jaar en ouder) reeds volledig gevaccineerd.

Onderstaande figuur toont de evolutie in de tijd van het cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis en van het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn in België.

Cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis van het COVID-19-vaccin en cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, volgens toedieningsdatum (Bron: Vaccinnet+)



Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Personen die volledig gevaccineerd zijn, worden opgenomen in elkvan de twee curven.

Verdere informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/

11

¹ Op 10 maart 2021, volgend op een beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, is het interval tussen de twee dosissen van het Comirnaty®-vaccin in de Belgische vaccinatiecampagne verlengd van 21 naar 35 dagen.

² Het interval tussen de tw ee dosissen van het Vaxzevria® vaccin werd verkort van 12 weken naar 8 w eken op 3 mei 2021 in het Brussels gewest en op 12 mei 2021 in de Belgische vaccinatiecampagne.

³ De leeftijdsindicaties voor het Vaxzevria® vaccin van AstraZeneca veranderden tijdens de Belgische vaccinatiecampagne als volgt: (i) 12 februari tot 2 maart 2021: 18 tot 55 jaar oud; (ii) 3 maart tot 6 april: ≥ 18 jaar; (iii) 7 april tot 23 april: ≥ 56 jaar oud; (iv) Vanaf 24 april: ≥ 41 jaar oud.

⁴ Vanaf 26 mei 2021 besliste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om een voorzorgsprincipe aan te nemen en het gebruik van het COVID-19-vaccin Vaccin Janssen®tijdelijk te beperken tot voor mensen van 41 jaar en ouder.

Onderstaande tabel toont de vaccinatiegraad volgens vaccinatiestatus op 29 juni 2021 voor verschillende leeftijdsgroepen, voor België, de regio's en de Duitstalige Gemeenschap. De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon en dus niet op de postcode van de vaccinatieplaats. Deze verdeling is dus geen weergave van het aantal vaccinaties gerealiseerd door de gefedereerde entiteiten, aangezien bepaalde personen momenteel op de werkplaats worden gevaccineerd (woonzorgcentra, ziekenhuizen).

		Totale bevolking (1)	Bevolking van 18 jaar en ouder ^(1,2)	Bevolking van 65 jaar en ouder ^(1,2)
	België	61,4%	76,2%	91,2%
	Brussel (3)	42,6%	54,8%	78,5%
Vaccinatiegraad	Vlaanderen (3)	65,9%	81,4%	94,9%
minstens 1 dosis	Wallonië (3,4)	58,8%	72,9%	86,5%
	Duitstalige Gemeenschap (3)	58,0%	70,6%	85,4%
	België	34,5%	43,0%	76,6%
	Brussel (3)	26,7%	34,5%	72,0%
Vaccinatiegraad volledig	Vlaanderen (3)	35,0%	43,3%	78,6%
gevaccineerd	Wallonië (3,4)	35,6%	44,8%	73,3%
	Duitstalige Gemeenschap (3)	39,2%	48,5%	68,6%

Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten.

⁽¹⁾ De noemers gebruikt voor deze berekeningen zijn de voorlopige populatiecijfers van de Belgische bevolking op 01/01/2021, zoals gepubliceerd door STATBEL.

⁽²⁾ Personen waarvoor de leeftijd niet gekend was, werden niet opgenomen in deze berekeningen.


⁽³⁾ De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.

⁽⁴⁾ Exclusief Duitstalige Gemeenschap.

2.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Tussen 24 juni 2021 en 30 juni 2021 werden 128 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 238 verlieten het ziekenhuis.

Van de 128 gerapporteerde opnames voor de periode 24 juni 2021 tot 30 juni 2021 zijn er 128 nieuwe opnames gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. Voor deze periode waren 8 (van de 128) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.




 $Het is \,mogelijk dat\,er\,retrospectief\,correcties\,worden\,aangebracht\,aan\,de\,cijfers\,van\,de\,voorbije\,dagen.$

Op 30 juni 2021 werden 305 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 136 bedden op intensieve zorgen; 94 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 21 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 134, waarvan 47 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.



^{*}Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (30 juni 2021)

Ernst van het aantal gehospitaliseerde gevallen



*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

2.5. BEZETTINGSGRAAD VAN DE IZ-BEDDEN

Het ziekenhuisnoodplan wordt gecoördineerd door het *Comité Hospital & Transport Surge Capacity* met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten. Het plan bestaat uit verschillende fasen.

Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15% van hun totaal aantal erkende bedden op intensieve zorgen reserveren voor bevestigde COVID-19 patiënten.

Afhankelijk van de bedbezettingsgraad op IZ kan er beslist worden om, in fase 1, meer erkende IZ-bedden vrij te houden voor COVID-19-patiënten. Wanneer blijkt dat dit niet volstaat, in fase 2, kan er beslist worden om extra IZ-bedden te creëren.

Onderstaande tabel geeft het aantal COVID-19 patiënten op IZ weer voor België, per provincie en voor het Brussels Gewest op 30 juni 2021. De bezettingsgraad van de IZ-bedden wordt berekend op basis van het aantal erkende IZ-bedden.


	Aantal erkende IZ- bedden*	Aantal bevestigde COVID- 19 patiënten in IZ	Percentage bezette erkende IZ- bedden door bevestigde COVID-19 patiënten
België	1992	136	7%
Antw erpen	301	17	6%
Brabant wallon	23	0	0,0%
Hainaut	259	35	14%
Liège	230	10	4%
Limburg	145	6	4%
Luxembourg	43	0	0,0%
Namur	97	8	8%
Oost-Vlaanderen	265	11	4%
Vlaams-Brabant	139	7	5%
West-Vlaanderen	221	8	4%
Brussels Hoofdstedelijk Gew est	269	34	13%

^{*}Totaal aantal erkende IZ-bedden in November 2020. Dit omvat zowel de IZ-bedden voor COVID-19-patiënten als de IZ-bedden voor andere patiënten.

2.6. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT

Voor de periode van 21 juni 2021 tot 27 juni 2021 werden 28 sterfgevallen gerapporteerd; 9 in Vlaanderen, 14 in Wallonië, en 5 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.


0-






Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden


25-44 45-64 65-74 75-84



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd word en.

Tussen 21 juni 2021 en 27 juni 2021 zijn 2 bewoners van een WZC overleden aan COVID-19 waarvan 1 in een WZC (0 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 1 in Wallonië), 1 in het ziekenhuis (1 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 0 in Wallonië) en 0 op andere locaties.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest en datum van overlijden, vanaf 15/02/21




Meer informatie over de surveillance in WZC vind je terug in het wekelijks rapport.

3. Overzicht van de epidemie


3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tot nu toe werden in totaal 1 085 131 bevestigde gevallen gemeld; 506 915 gevallen (47%) in Vlaanderen, 423 704 (39%) gevallen in Wallonië, waarvan 6 233 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 133 516 (12%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 20 996 gevallen (2%).

Evolutie van het totaal aantal bevestigde gevallen per gewest en datum van diagnose*



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 30 juni 2021, 6 uur. *Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.




^{*}Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 6714 gevallen.


3.2. WEERGAVE VAN HET AANTAL BEVESTIGDE GEVALLEN SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE

3.2.1. Per provincie en voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

Distributie van het aantal bevestigde gevallen




Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners




3.2.2. Per gemeente

Totaal aantal bevestigde gevallen



Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners




3.3. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM

Tussen begin maart 2020 en 30 juni 2021 is het aantal uitgevoerde testen door de klinische laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 13 434 451 testen.

Sinds 10/04/20 zijn er 1 835 871 testen uitgevoerd door het federaal testplatform* voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen per week




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.


*De transitie van het nationale testplatform naar het testplatform bis is vond plaatstussen oktober 2020 en eindjanuari 2021. Sinds 26 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om voor de gerapporteerde testen het onderscheid te maken naar herkomst.

3.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart 2020 actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.




Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


Tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2021 werden 75 382 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 72 844 personen verlieten het ziekenhuis.

Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (30 juni 2021)

Ernst van de gehospitaliseerde gevallen





*ECMO: Extracorporele membraan oxygenatie

3.5. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart 2020 aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 25 173 sterfgevallen gerapporteerd; 12 687 (50%) in Vlaanderen, 9 214 (37%) in Wallonië, en 3 272 (13%) in Brussel.






Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht*




*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 41 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden



Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Blacto van overliiden	Vlaan	deren	Bru	ssel	Wal	lonië	Bel	gië
Plaats van overlijden	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	7 015	55%	2 358	72%	6 082	66%	15 455	61%
Bevestigde gevallen	6 723	96%	2 298	97%	5 906	97%	14 927	97%
Mogelijke gevallen	292	4%	60	3%	176	3%	528	3%
Woonzorgcentrum	5 591	44%	897	27%	3 050	33%	9 538	38%
Bevestigde gevallen	4 715	84%	454	51%	1 843	60%	7 012	74%
Mogelijke gevallen	876	16%	443	49%	1 207	40%	2 526	26%
Andere residentiële collectiviteiten	48	0%	3	0%	50	1%	101	0%
Thuis en andere	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Onbekend	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAAL	12 687	100%	3 272	100%	9 214	100%	25 173	100%

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld door de ziekenhuizen via de "hospital surge capacity survey". Initieel werden enkel sterfgevallen gemeld van patiënten waarvan de COVID-19-infectie werd bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CTscan van de thorax met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis ook systematisch gerapporteerd. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. Sterfgevallen buiten het ziekenhuis (woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen.

Op 26/8/20 werden ontbrekende individuele gegevens van sterfgevallen (leeftijd, geslacht en datum van overlijden) in Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd. Deze gegevens werden retrospectief verzameld voor de periode van 18 maart tot 2 juni 2020. De update geeft een vollediger beeld van de COVID-19 mortaliteit. Meer informatie over deze update vind je <u>hier</u>.

4. Annex

4.1. SAMENVATTING VAN DE KERNINDICATOREN

Onderstaande tabel bevat de voornaamste indicatoren voor het opvolgen van de epidemie. Deze worden opgedeeld in drie categorieën: intensiteitsindicatoren met betrekking tot het aantal gediagnosticeerde gevallen en uitgevoerde tests, indicatoren voor de ernst van de situatie betreffende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en vaccinatie-indicatoren. Deze indicatoren worden per kalenderweek weergegeven voor de laatste vier weken.

Indicator	31/5-6/6	7/6-13/6	14/6-20/6	21/6-27/6
Indicatoren van intensiteit				
Gemiddeld aantal nieuw e gevallen per dag (a)	1 292	745	425	334
Verdubbelingstijd/Halveringstijd (b)	17	9	9	20
Reproductiegetal (c)	0,803	0,716	0,713	0,895
Aantal uitgevoerde testen per 100 000 inw.	2 712	2 420	2 375	2 549
Positiviteitsratio (a)	3,4%	2,4%	1,4%	1,0%
14-daagse incidentie per 100 000 inw . (d)	184	124	71	46
Indicatoren van ernst				
Gemiddeld aantal nieuw e ziekenhuisopnames voor COVID-19 per dag ^(a)	71	49	34	23
7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 per 100 000 inw. (d)	4,35	3,00	2,04	1,40
Aantal ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(e)	967	702	459	338
Aantal IZ-bedden ingenomen door COVID-19- patiënten (e)	331	274	204	150
Percentage erkende IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten ^(f)	17%	14%	10%	8%
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen per dag	12	7	6	4
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen bij bew oners van w oonzorgcentra per dag ^(a)	3	1	0	0
Indicatoren van vaccinatie				
Daggemiddelde van het aantal toegediende dosissen (a)	128 606	153 093	146 414	128 487
Vaccinatiegraad voor België (g)	23,0%	27,6%	33,4%	36,5%

⁽a) 7-daagsgemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de geconsolideerde gegevens voor de beschreven week.

⁽b) De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

[©] Reproductiegetal berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests werd gediagnosticeerd. Het gaat hier om het reproductiegetal dat berekend is op de laatste dag van de beschreven week (zondag).

^(d) De incidentie wordt berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren.

⁽e) Gegevens over de laatste dag van de beschreven week (zondag)

⁽f) De bezettingsgraad is berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren. Het totale aantal IZ-bedden dat in november 2020 erkend was, bedroeg 1992 bedden voor België. Dit aantal omvat zowel IZ-bedden die beschikbaar zijn voor COVID-19-patiënten als IZ-bedden die beschikbaar zijn voor andere patiënten.

⁽⁹⁾ Vaccinatiegraad van de bevolking van 18 jaar en ouder (volledige vaccinatie)

4.2. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEN) TUSSEN 24 MEI 2021 EN 30 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periodevan 7 dagen	•					
24/05/21	896							
25/05/21	2 768	40.404						
26/05/21	2 527	- 12 104 gevallen tijdens deze periode van 7 _ dagen						
27/05/21	2 198	Gemiddeld 1 729,1 gevallen per dag						
28/05/21	2 012	Dus een incidentie over een weekvan						
29/05/21	1 109	- 105,3/100 000 inw oners						
30/05/21	594	-						
31/05/21	2 028		_					
01/06/21	1 683	0.042 mayallan tiidana daga nasiada yan 7						
02/06/21	1 493	- 9 043 gevallen tijdens deze periode van 7 _ dagen						
03/06/21	1 461	Gemiddeld 1 291,9 gevallen per dag						
04/06/21	1 341	Dus een incidentie over een weekvan						
05/06/21	648	78,7/100 000 inw oners						
06/06/21	389							
07/06/21	1 226		_					
08/06/21	1 035	F 217 gayallan tiidana daza nariada yan 7						
09/06/21	832	- 5 217 gevallen tijdens deze periode van 7 _ dagen						
10/06/21	757	Gemiddeld 745,3 gevallen per dag						
11/06/21	775	Dus een incidentie over een weekvan						
12/06/21	389	- 45,4/100 000 inw oners						
13/06/21	203							
14/06/21	761							
15/06/21	531	- - 2 972 gevallen tijdens deze periode van 7						
16/06/21	416	_ dagen						
17/06/21	447	Gemiddeld 424,6 gevallen per dag						
18/06/21	421	Dus een incidentie over een weekvan						
19/06/21	267	- 25,9/100 000 inw oners	Een daling van -21,3% tussen deze 2					
20/06/21	129		periodes – Een incidentie over een periode van 14					
21/06/21	467		dagen van 46,2 nieuw e gevallen/100 000					
22/06/21	365	- - 2 339 gevallen tijdens deze periode van 7	inw oners					
23/06/21	386	dagen						
24/06/21	326	Gemiddeld 334,1 gevallen per dag						
25/06/21	380	Dus een incidentie over een weekvan						
26/06/21	243	- 20,4/100 000 inw oners						
27/06/21	172	-						
28/06/21	582		an dagan yaraigan altiid oon galaida!!!:-					
29/06/21	283	De gerapporteerde gegevens van de afgelopen dagen vereisen altijd een geleidelijke consolidatie onder meer door het proces van staalafname tot rapportage.						
30/06/21	0	consolidate onder theel door het proces van stadiamane tot rapportage.						

Noot: Deze gegevensper dag kunnen eveneensgevonden worden op het interactieve dashboard <u>epistat</u>. De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

4.3. AANTAL UITGEVOERDETESTEN TUSSEN 24 MEI 2021 EN 30 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal testen			
24/05/21	25 052			
25/05/21	51 630			
26/05/21	64 215			
27/05/21	55 219	307 871 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 43 982/dag		
28/05/21	53 383	43 902/dag		
29/05/21	37 552			
30/05/21	20 820	_		
31/05/21	49 897	-		
01/06/21	54 459			
02/06/21	50 555			
03/06/21	49 488	 311 688 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 44 527/dag 		
04/06/21	49 495	44 327/day		
05/06/21	38 497	_		
06/06/21	19 297	_		
07/06/21	43 100			
08/06/21	49 886			
09/06/21	44 725			
10/06/21	43 360	 278 131 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 39 733/dag 		
11/06/21	44 158			
12/06/21	34 367			
13/06/21	18 535	_		
14/06/21	43 323	_		
15/06/21	47 113			
16/06/21	42 822			
17/06/21	42 361	 272 957 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 38 994/dag 		
18/06/21	44 887			
19/06/21	31 668			
20/06/21	20 783			
21/06/21	39 430			
22/06/21	46 374			
23/06/21	45 466			
24/06/21	50 418	 292 988 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 41 855/dag 		
25/06/21	48 304			
26/06/21	38 950	_		
27/06/21	24 046			
28/06/21	52 180	De gegevens van de laatste dagen zijn nog niet volledig. Het		
29/06/21	69 556	duurt enkele dagen vooraleer alle testen aan Sciensano zijn gemeld.		
30/06/21	2 329			

4.4. AANTAL PERSONEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TUSSEN 27 MEI 2021 EN 30 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal nieuwe ziekenhuis- opnames /dag		Aantal ontslagen/dag	Aantal gehospitali- seerde patienten	Aantal COVID bevestigde IZ- patienten	Aantal COVID mogelijke IZ- patienten
27/05/21	91		166	1 366	491	7
28/05/21	83	564 nieuw e	144	1 290	469	7
29/05/21	92	ziekenhuis-	166	1 206	451	8
30/05/21	69	opnames	48	1 219	442	4
31/05/21	56	Dus gemiddeld	47	1 232	439	12
01/06/21	92	80,6/dag	153	1 159	404	17
02/06/21	81		132	1 124	378	8
03/06/21	75		126	1 063	365	10
04/06/21	74	451 piousus	109	1 007	342	13
05/06/21	76	451 nieuw e ziekenhuis-	105	978	337	12
06/06/21	46	opnames	39	967	331	15
07/06/21	42	Dus gemiddeld	45	968	336	13
08/06/21	73	64,4/dag	139	888	319	11
09/06/21	65		94	852	309	19
10/06/21	48	277 nieuw e ziekenhuis- opnames Dus gemiddeld 39,6/dag	84	817	302	17
11/06/21	47		88	770	300	12
12/06/21	45		87	721	285	14
13/06/21	25		45	702	274	16
14/06/21	40		22	723	276	16
15/06/21	45		112	651	256	17
16/06/21	27		85	592	247	12
17/06/21	33		66	552	234	8
18/06/21	29	202	65	492	212	6
19/06/21	33	203 nieuw e ziekenhuis- opnames Dus gemiddeld 29,0/dag	57	458	203	6
20/06/21	28		18	459	204	5
21/06/21	27		14	471	206	12
22/06/21	24		45	450	184	13
23/06/21	29		40	439	183	8
24/06/21	30		41	422	175	12
25/06/21	15	400 mia	37	382	157	8
26/06/21	24	128 nieuw e ziekenhuis- opnames	57	347	149	7
27/06/21	12		18	338	150	7
28/06/21	15	Dus gemiddeld	14	339	147	21
29/06/21	18	18,3/dag	36	328	143	16
30/06/21	14		35	305	136	10

4.5. AANTAL STERFGEVALLEN TUSSEN 24 MEI 2021 EN 30 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal sterfgevallen		
24/05/21	19		
25/05/21	16	100 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 14,3/dag	
26/05/21	14		
27/05/21	6		
28/05/21	11		
29/05/21	16		
30/05/21	18		
31/05/21	14		
01/06/21	11		
02/06/21	16		
03/06/21	15	86 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 12,3/dag	
04/06/21	10	12,3rday	
05/06/21	13	•	
06/06/21	7	•	
07/06/21	5		
08/06/21	13		
09/06/21	6		
10/06/21	7	50 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 7,1/dag	
11/06/21	9	7,17day	
12/06/21	6		
13/06/21	4	•	
14/06/21	5		
15/06/21	6		
16/06/21	6		
17/06/21	7	41 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 5,9/dag	
18/06/21	9	0,0 aag	
19/06/21	5		
20/06/21	3		
21/06/21	5		
22/06/21	3		
23/06/21	5	20 starf reveller tildene dere neviede van 7 de een Consideld	
24/06/21	5	28 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 4,0/dag	
25/06/21	5	1,0,000	
26/06/21	2		
27/06/21	3		
28/06/21	2		
29/06/21	2		
30/06/21	0		

5. Preventie en informatie

1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.



















Een initiatief van de Belgische overheid. . **De**

