









### COVID-19 – EPIDEMIOLOGISCH BULLETIN VAN 13 JUNI 2021

Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, analyseert, als onderdeel van haar surveillanceopdracht, de COVID-19-gegevens die worden verzameld door een netwerk van partners. Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het <u>interactieve dashboard Epistat</u> en in de <u>open data</u>. De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

De trends worden weergegeven op basis van vier kernindicatoren: de bevestigde gevallen, de nieuwe door het labo bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen (IZ) en de sterfgevallen. De indicatoren zijn gebaseerd op de datum van diagnose, overlijden of opname. De berekening en de vergelijking maakt gebruik van gegevens op basis van periodes van 7 dagen. Gegevens voor de 7-daagse periodes worden uitgedrukt als daggemiddelden; de evolutie geeft in % de verandering aan die tussen twee opeenvolgende periodes van 7 dagen wordt waargenomen.

De tabellen met het aantal gevallen, uitgevoerde testen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per dag zijn te vinden in het <u>punt 4</u> van dit rapport.

### 1. Kerncijfers - Trends

Aantal gerapporteerde patiënten	In totaal	Daggemiddelde gedurende de voorlaatste periode van 7 dagen	Daggemiddelde gedurende de laatste periode van 7 dagen	Evolutie
Bevestigde COVID-19 gevallen	1 075 765	1 579	983,7*	-38%
Opnames in het ziekenhuis	74 914***	74,7	52,3**	-30%
Sterfgevallen****	25 081	13,1	9,7*	-26%
In ziekenhuizen	15 370	12,3	8,3	-33%
In woonzorgcentra	9 535	0,9	1,4	+67%

<sup>\*</sup>Van 3 juni 2021 tot 9 juni 2021 (gegevens van de laatste 3 dagen nog niet geconsolideerd).

<sup>\*\*\*\*</sup>Sterfgevallen alle locaties inbegrepen.

Bezetting van ziekenhuisbedden	Zaterdag 5 juni 2021	Zaterdag 12 juni 2021	Evolutie
Aantal ingenomen ziekenhuisbedden	978	721	-26%
Aantal ingenomen IZ bedden	337	285	-15%

De gegevens in deze tabel kunnen niet zomaar vergeleken worden met die van de vorige dag, dit omdat er een mogelijke vertraging is bij de rapportage van gegevens en omdat kleine correcties permanent kunnen worden uitgevoerd.


<sup>\*\*</sup>Van 6 juni 2021 tot 12 juni 2021.

<sup>\*\*\*</sup>Het aantal ziekenhuisopnames sinds 15 maart 2020. Meer gedetailleerde informatie rond het aantal ziekenhuisopnames vindt u in punt 5 in het document <u>veelgestelde vragen</u>.


#### 1.1. TRENDS

Hieronder worden de indicatoren getoond met het 7-daags voortschrijdend gemiddelde (groene lijn). Dit 7-daags gemiddelde wordt gebruikt om een trend aan te tonen. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de curve een vloeiend verloop krijgt en dat het zogenaamde weekendeffect wordt uitgevlakt.

#### Evolutie van het aantal bevestigde gevallen




Evolutie van het aantal nieuwe door het labo bevestigde opnames in het ziekenhuis




Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform

Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)

#### Evolutie van het aantal patiënten in IZ



Evolutie van het aantal sterfgevallen




Bron: Survey bij ziekenhuizen (Sciensano)


Bron: Surveillance COVID-19 mortaliteit (Sciensano)

#### 1.2. RECENTE SITUATIE

De figuren hieronder tonen de verspreiding en de verdeling volgens leeftijd en geslacht van het aantal COVID-19 gevallen voor de laatste 14 dagen (geconsolideerde gegevens).

Verspreiding van de bevestigde gevallen per 100 000 inwoners tussen 27/05/21 en 09/06/21 Aantal bevestigde gevallen tussen 27/05/21 en 09/06/21 per leef tijdscategorie en geslacht per 100 000 inwoners





Bron: Labonetwerk en nationaal testing platform. De gebruikte doorlopende kleurenschaal voor deze kaart varieert Noot: Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar automatisch in functie van de laagste en hoogste incidenties die voor 123 gevallen. gerapporteerd worden in elke Belgische gemeente.

Verdeling van het aantal bevestigde gevallen en de verdubbelingstijd (of de halveringstijd) voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en voor de Duitstalige Gemeenschap, wordt in de onderstaande tabel weergegeven.

	27/05/21- 02/06/21	03/06/21- 09/06/21	Verschil (absoluut aantal)	Verschil (percentage)	Verdubbelings- /halveringstijd (dagen)	14-daagse incidentie per 100 000
België	11 052	6 886	-4 166	-38%	10	156
Antwerpen	1 815	1 208	-607	-33%	12	162
Brabant wallon	547	331	-216	-39%	10	216
Hainaut	1 647	884	-763	-46%	8	188
Liège	1 188	758	-430	-36%	11	175
Limburg	701	439	-262	-37%	10	130
Luxembourg	231	115	-116	-50%	7	121
Namur	432	195	-237	-55%	6	126
Oost-Vlaanderen	1 144	648	-496	-43%	9	117
Vlaams-Brabant	768	549	-219	-29%	14	114
West-Vlaanderen	994	550	-444	-45%	8	129
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	1 333	1 028	-305	-23%	19	194
Deutschsprachige Gemeinschaft	46	22	-24	-52%	7	87

Noot: De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

#### 1.3. STRATEGIE VOOR HET BEHEER VAN DE EPIDEMIE

De strategie voor het beheer van de epidemie baseert zich op criteria die bedoeld zijn om de politieke besluitvorming over de toe te passen of te versoepelen maatregelen op gang te brengen wanneer aan de criteria wordt voldaan en wanneer de wekelijkse beoordeling van de epidemiologische situatie de noodzaak ervan onderstreept. Bovendien houdt die wekelijkse boordeling rekening met dezelfde criteria.

Er werden twee fasen vastgelegd: de inperkingsfase wanneer de gedefinieerde drempels worden overschreden; en de controlefase wanneer de indicatoren onder de gedefinieerde drempels liggen.

De criteria blijven voornamelijk gebaseerd op de volgende indicatoren: de 14-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal gevallen en de 7-daagse cumulatieve incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Ze worden op verschillende wijze gecombineerd, en is afhankelijk van het feit of we ons in de inperkingsfase of in de controlefase bevinden.

Om de inperkingsfase te kunnen verlaten, moeten de indicatoren aan volgende voorwaarden voldoen:

• Nieuwe ziekenhuisopnames < 75 per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie < 4,5/100.000 inwoners) EN een Rt ziekenhuisopnames <1

#### EN

 Nieuwe gevallen < 100/100.000 inwoners voor 14 dagen voor een opeenvolgende periode van 3 weken (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN Rt gevallen
 <1</li>

Wanneer de indicatoren onderstaande drempels bereikt hebben, betekent dit dat we ons niet langer in de controlefase bevinden maar de grens naar de inperkingsfase hebben overschreden:


• **Nieuwe gevallen > 100/100.000** inwoners voor 14 dagen op nationaal niveau (Dit komt overeen met ~800 gevallen per dag) EN een positiviteitsratio > 3%.

#### OF


 Nieuwe ziekenhuisopnames > 75 per dag op nationaal niveau voor een opeenvolgende periode van 7 dagen (Dit komt overeen met een 7-daagse cumulatieve incidentie > 4,5/100.000 inwoners)

Onderstaande grafieken tonen de 14-daagse incidentie voor het aantal bevestigde gevallen en de 7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames. Deze incidenties worden weergegeven door de horizontale balken. Voor elke grafiek worden de incidentiedrempels aangegeven met overeenkomstige verticale lijnen.

#### 14-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal bevestigde gevallen (09/06/21)



#### 7-daagse incidentie (groene balken) voor het aantal ziekenhuisopnames (12/06/21)



#### 1.4. REPRODUCTIEGETAL (R<sub>T</sub>)

 $R_t$  is een schatting van de besmettingsgraad op een bepaald moment afhankelijk van menselijk gedrag en de biologische kenmerken van de pathogeen (het virus). Een epidemie breidt uit als  $R_t > 1$  is en krimpt als  $R_t < 1$  is. De waarden van  $R_t$  worden geschat op basis van een wiskundig model. Het model dat door Sciensano wordt gebruikt werd ontwikkeld door Cori et al. (2013) en werd aangepast in samenwerking met de UHasselt.

#### 1.4.1. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames voor België

Deze schatting van het reproductiegetal is gebaseerd op het aantal ziekenhuisopnames.

Reproductiegetal	Mediane schatting	95% betrouwbaarheidsinterval
Rt (06/06/21 tot 12/06/21)	0,768	0,692-0,850

# 1.4.2. Reproductiegetal gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap

Deze schattingen van het reproductiegetal zijn **gebaseerd op het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests worden gediagnosticeerd**.

	Mediane schatting	Ondergrens (kwantiel 2,5)	Bovengrens (kwantiel 97,5)
België	0,715	0,698	0,732
Antwerpen	0,746	0,704	0,788
Brabant wallon	0,710	0,636	0,788
Hainaut	0,658	0,615	0,702
Liège	0,727	0,676	0,780
Limburg	0,675	0,614	0,740
Luxembourg	0,612	0,506	0,729
Namur	0,580	0,501	0,664
Oost-Vlaanderen	0,685	0,633	0,738
Vlaams-Brabant	0,790	0,725	0,857
West-Vlaanderen	0,639	0,587	0,693
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	0,829	0,779	0,880
Deutschsprachige Gemeinschaft	0,615	0,390	0,890

Het is belangrijk om te benadrukken dat de geschatte waarden van Rt afhankelijk zijn van de gemaakte methodologische keuzes en de beperkingen van de gebruikte gegevens. Het ene model is niet beter dan het andere. Ze zijn complementair aangezien ze samen een vollediger beeld geven van de evolutie van de epidemie in België. Een voordeel van de Rt die zich baseert op de ziekenhuisopnames is dat deze niet onderhevig is aan tijdsgerelateerde variatie in de (onder)rapportering terwijl dit wel het geval is voor de Rt op basis van diagnoses. Anderzijds is een voordeel van de Rt gebaseerd op de diagnoses, dat die gevoeliger is voor een plotse verandering in het aantal diagnoses. Deze hogere variabiliteit brengt echter wel een moeilijkere interpretatie van de schatting met zich mee.


### 2. Beschrijving van de epidemie vanaf 15 februari 2021

Onderstaande gegevens worden voorgesteld vanaf de week van 15 februari 2021, de start van de derde golf. Meer informatie over de afbakening van de verschillende epidemiegolven vindt u in vraag 2.3 in het document "veelgestelde vragen". De beschrijving van de epidemie sinds het begin is beschikbaar op het einde van dit rapport.

#### 2.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN

Tussen 3 juni 2021 en 9 juni 2021 werden 6 886 nieuwe gevallen gediagnosticeerd. Van de 6 886 nieuwe gevallen waren er 3 394 (49%) gemeld in Vlaanderen, 2 283 (33%) in Wallonië, waarvan 22 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 1 028 (15%) in Brussel. De gegevens over woonplaats waren niet beschikbaar voor 181 gevallen (3%).

Evolutie van het aantal bevestigde gevallen per gewest en per datum van diagnose\* vanaf 15/02/21




Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 12 juni 2021, 6 uur. \*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

# 2.2. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM EN POSITIVITEITSRATIO PER PROVINCIE EN LEEFTIJDSCATEGORIE

Gedurende de periode van 3 juni 2021 tot 9 juni 2021 werden er 292 867 testen uitgevoerd, ofwel een dagelijks gemiddelde van 41 838 testen. De positiviteitsratio voor België was 2,9% voor deze periode.

Aantal uitgevoerde diagnostische testen door de klinische laboratoria en het federaal testplatform\*, en positiviteitsratio, per dag vanaf 15/02/21



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als twee aparte testen beschouwd.


Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal uitgevoerde testen per 100 000 inwoners, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio per leeftijdscategorie voor de periode van 3 juni 2021 tot 9 juni 2021 (i.e., de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).

Leeftijdsgroep	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
0-9	18 297	1 442	728	4,0%
10-19	28 506	2 192	1 515	5,3%
20-39	86 591	2 986	2 767	3,2%
40-64	99 078	2 594	2 740	2,8%
65+	59 351	2 692	798	1,3%

Noot: Voor 1044 testen was de leeftijd niet gekend.


De eerste grafiek hieronder geeft de positiviteitsratio weer (7-daags voortschrijdend gemiddelde) per leeftijdscategorie vanaf 15 februari 2021. De tweede grafiek hieronder geeft het aantal testen weer dat in de voorgaande 7 dagen uitgevoerd werd per 100 000 personen (7-daags voortschrijdend venster) per leeftijdscategorie voor dezelfde periode.

#### Positiviteits ratio per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21



Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

#### Uitgevoerde testen per leeftijdscategorie vanaf 15/02/21




Noot: de gegevens van de laatste drie dagen moeten nog geconsolideerd worden

Onderstaande tabel toont de verdeling van het aantal uitgevoerde testen, het aantal positieve testen en de positiviteitsratio voor België, per provincie, voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, en voor de Duitstalige Gemeenschap, voor de periode van 3 juni 2021 tot 9 juni 2021 (de laatste 7 dagen met geconsolideerde gegevens).

	Aantal testen	Aantal testen/ 100 000 inw	Aantal positieve testen	% positieve testen*
België	292 867	2 548	8 600	2,9%
Antwerpen	48 244	2 580	1 408	2,9%
Brabant wallon	12 557	3 093	435	3,5%
Hainaut	28 080	2 085	1 163	4,1%
Liège	23 599	2 126	932	3,9%
Limburg	20 004	2 280	568	2,8%
Luxembourg	6 081	2 121	131	2,2%
Namur	8 960	1 807	210	2,3%
Oost-Vlaanderen	35 417	2 322	834	2,4%
Vlaams-Brabant	28 409	2 458	678	2,4%
West-Vlaanderen	30 241	2 518	741	2,5%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	40 117	3 293	1 278	3,2%
Deutschsprachige Gemeinschaft	1 309	1 679	35	2,7%

<sup>\*</sup>Er werd geopteerd om de positiviteitsratio (% positieve testen) te berekenen als het totaal aantal positieve testen gedeeld door het totaal aantal uitgevoerde testen, dit ter weerspiegeling van de feitelijk uitgevoerde testen in België. Meer gedetailleerd e informatie over de positiviteitsratio vindt u in punt 4 in het document "veelgestelde vragen".





### Positiviteitsratio per provincie gedurende de periode van 03/06/21 tot 09/06/21



#### 2.3. VACCINATIE

Op 28 december 2020 is in België begonnen met de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Op dit ogenblik worden vier vaccins tegen COVID-19 gebruikt: het vaccin *Comirnaty®* (Pfizer/BioNTech), het *COVID-19 Vaccine Moderna®*, het *Vaxzevria®* vaccin (AstraZeneca) en het *COVID-19 Vaccine Janssen®* (Johnson & Johnson). Het vaccinatieschema voor de eerste drie vaccins bestaat uit twee dosissen, toegediend met een aanbevolen interval van 21 dagen (*Comirnaty®*)¹, 28 dagen (*COVID-19 Vaccine Moderna®*), of 12 weken² (*Vaxzevria®*)³. Van het *COVID-19 Vaccine Janssen®*⁴ dient er één dosis toegediend te worden.

Van 28 december 2020 tot en met 11 juni 2021, zijn in totaal 8 367 977 dosissen van het COVID-19-vaccin toegediend in België en geregistreerd in Vaccinnet+, het nationale COVID-19-vaccinatieregister. In totaal hebben 5 528 994 personen (waarvan 2 018 468 van 65 jaar en ouder) een eerste dosis van een vaccin toegediend gekregen. Hiervan zijn 2 970 665 personen (waarvan 1 488 579 van 65 jaar en ouder) reeds volledig gevaccineerd.

Onderstaande figuur toont de evolutie in de tijd van het cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis en van het cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn in België.

Cumulatief aantal personen gevaccineerd met minstens één dosis van het COVID-19-vaccin en cumulatief aantal personen die volledig gevaccineerd zijn, volgens toedieningsdatum (Bron: Vaccinnet+)



Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten. Personen die volledig gevaccineerd zijn, worden opgenomen in elk van de twee curven.

<sup>2</sup> Het interval tussen de twee dosissen van het Vaxzevria® vaccin werd verkort van 12 weken naar 8 weken op 3 mei 2021 in het Brussels gewest en op 12 mei 2021 in de Belgische vaccinatiecampagne.

<sup>4</sup> Van af 26 mei 2021 bes liste de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid om een voorzorgsprincipe aan te nemen en het gebruik van het COVID-19-vaccin Vaccin Janssen®tijdelijk te beperken tot voor mensen van 41 jaar en ouder.

Verdere informatie: <a href="https://www.info-coronavirus.be/nl/">https://www.info-coronavirus.be/nl/</a>

11

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Op 10 maart 2021, volgend op een beslissing van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid, is het interval tussen de twee dosissen van het Comimaty®-vaccin in de Belgische vaccinatiecampagne verlengd van 21 naar 35 dagen.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> De leeftijdsindicaties voor het Vaxzevria® vaccin van AstraZeneca veranderden tijdens de Belgische vaccinatiecampagne als volgt: (i) 12 februari tot 2 maart 2021: 18 tot 55 jaar oud; (ii) 3 maart tot 6 april: ≥ 18 jaar; (iii) 7 april tot 23 april: ≥ 56 jaar oud; (iv) Vanaf 24 april: ≥ 41 jaar oud.

Onderstaande tabel toont de vaccinatiegraad volgens vaccinatiestatus op 11 juni 2021 voor verschillende leeftijdsgroepen, voor België, de regio's en de Duitstalige Gemeenschap. De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon en dus niet op de postcode van de vaccinatieplaats. Deze verdeling is dus geen weergave van het aantal vaccinaties gerealiseerd door de gefedereerde entiteiten, aangezien bepaalde personen momenteel op de werkplaats worden gevaccineerd (woonzorgcentra, ziekenhuizen).

		Totale bevolking (1)	Bevolking van 18 jaar en ouder <sup>(1,2)</sup>	Bevolking van 65 jaar en ouder <sup>(1,2)</sup>
	België	48,0%	60,0%	90,6%
	Brussel (3)	33,8%	43,7%	76,9%
Vaccinatiegraad	Vlaanderen (3)	50,0%	61,9%	94,6%
minstens 1 dosis	Wallonië (3,4)	48,5%	60,9%	85,2%
	Duitstalige Gemeenschap <sup>(3)</sup>	52,5%	65,0%	84,9%
	België	25,8%	32,2%	66,8%
	Brussel (3)	20,8%	26,8%	57,0%
Vaccinatiegraad volledig	Vlaanderen (3)	26,8%	33,2%	71,4%
gevaccineerd	Wallonië (3,4)	25,3%	31,8%	59,8%
	Duitstalige Gemeenschap <sup>(3)</sup>	24,7%	30,6%	49,7%

Gegevensbron: Het register Vaccinnet+. Er kan een vertraging optreden tussen het moment van vaccinatie en het moment van registratie in de databank. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij de interpretatie van de resultaten.

<sup>(1)</sup> De noemers gebruikt voor deze berekeningen zijn de voorlopige populatiecijfers van de Belgische bevolking op 01/01/2021, zoals gepubliceerd door STATBEL.

<sup>(2)</sup> Personen waarvoor de leeftijd niet gekend was, werden niet opgenomen in deze berekeningen.


<sup>(3)</sup> De geografische verdeling is gebaseerd op de postcode van de woonplaats van de gevaccineerde persoon. Personen waarvoor de postcode niet gekend was, werden niet opgenomen in de geografische verdeling.

<sup>(4)</sup> Exclusief Duitstalige Gemeenschap.

#### 2.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19


Tussen 6 juni 2021 en 12 juni 2021 werden 366 door het labo bevestigde COVID-19patiënten in het ziekenhuis opgenomen en 576 verlieten het ziekenhuis.

Van de 366 gerapporteerde opnames voor de periode 6 juni 2021 tot 12 juni 2021 zijn er 354 nieuwe opnames gerapporteerd met een onderscheid naar herkomst van de patiënt. Voor deze periode waren 13 (van de 354) opnames afkomstig uit een woonzorgcentrum of een andere instelling voor langdurige zorg.



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.

Op 12 juni 2021 werden 721 ziekenhuisbedden ingenomen door door het labo bevestigde COVID-19-patiënten, waarvan 285 bedden op intensieve zorgen; 162 patiënten hadden ademhalingsondersteuning nodig en 34 ECMO. De voorbije 7 dagen is het totaal aantal ingenomen bedden afgenomen met 257, waarvan 52 minder ingenomen bedden op intensieve zorgen.



\*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (12 juni 2021)

\*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

#### 2.5. BEZETTINGSGRAAD VAN DE IZ-BEDDEN

Het ziekenhuisnoodplan wordt gecoördineerd door het *Comité Hospital & Transport Surge Capacity* met vertegenwoordigers van alle overheden, Defensie, de ziekenhuiskoepels, het Wetenschappelijk comité en andere experten. Het plan bestaat uit verschillende fasen.

Onafhankelijk van de bezettingsgraad moeten ziekenhuizen permanent 15% van hun totaal aantal erkende bedden op intensieve zorgen reserveren voor bevestigde COVID-19 patiënten.

Afhankelijk van de bedbezettingsgraad op IZ kan er beslist worden om, in fase 1, meer erkende IZ-bedden vrij te houden voor COVID-19-patiënten. Wanneer blijkt dat dit niet volstaat, in fase 2, kan er beslist worden om extra IZ-bedden te creëren.


Onderstaande tabel geeft het aantal COVID-19 patiënten op IZ weer voor België, per provincie en voor het Brussels Gewest op 12 juni 2021. De bezettingsgraad van de IZ-bedden wordt berekend op basis van het aantal erkende IZ-bedden.


	Aantal erkende IZ- bedden*	Aantal bevestigde COVID- 19 patiënten in IZ	Percentage bezette erkende IZ- bedden door bevestigde COVID-19 patiënten
België	1992	285	14%
Antwerpen	301	44	15%
Brabant wallon	23	4	17%
Hainaut	259	59	23%
Liège	230	25	11%
Limburg	145	7	5%
Luxembourg	43	2	5%
Namur	97	22	23%
Oost-Vlaanderen	265	31	12%
Vlaams-Brabant	139	13	9%
West-Vlaanderen	221	18	8%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest	269	60	22%

<sup>\*</sup>Totaal aantal erkende IZ-bedden in November 2020. Dit omvat zowel de IZ-bedden voor COVID-19-patiënten als de IZ-bedden voor andere patiënten.

#### 2.6. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Voor de periode van 3 juni 2021 tot 9 juni 2021 werden 68 sterfgevallen gerapporteerd; 25 in Vlaanderen, 29 in Wallonië, en 14 in Brussel. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld per gewest volgens plaats van overlijden.






Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden




Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Tussen 3 juni 2021 en 9 juni 2021 zijn 14 bewoners van een WZC overleden aan COVID-19 waarvan 10 in een WZC (4 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 6 in Wallonië), 4 in het ziekenhuis (1 in Vlaanderen, 0 in Brussel, 3 in Wallonië) en 0 op andere locaties.

Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra (alle plaatsen van overlijden) per gewest en datum van overlijden, vanaf 15/02/21




Meer informatie over de surveillance in WZC vind je terug in het wekelijks rapport.

### 3. Overzicht van de epidemie

#### 3.1. VERSPREIDING EN EVOLUTIE VAN DE COVID-19-GEVALLEN


Tot nu toe werden in totaal 1 075 765 bevestigde gevallen gemeld; 502 880 gevallen (47%) in Vlaanderen, 420 014 (39%) gevallen in Wallonië, waarvan 6 204 gevallen in de Duitstalige Gemeenschap, en 132 244 (12%) gevallen in Brussel. Gegevens betreffende de woonplaats waren niet beschikbaar voor 20 627 gevallen (2%).

Evolutie van het totaal aantal bevestigde gevallen per gewest en datum van diagnose\*



Bron: NRC, klinische laboratoria en nationaal testing platform. Gerapporteerd aan Sciensano op 12 juni 2021, 6 uur. \*Vanwege het gebruik van de datum van diagnose moeten de gegevens van de afgelopen drie dagen nog worden geconsolideerd. Indien de datum van diagnose ontbreekt wordt de rapporteringsdatum gebruikt.

#### Distributie van bevestigde gevallen per leeftijd en geslacht\*




\*Deze figuur betreft de leeftijdsverdeling voor alle bevestigde gevallen. Dit geeft de ernst van de ziekte niet weer voor een bepaalde leeftijdsgroep. Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 6634 gevallen.


## 3.2. WEERGAVE VAN HET AANTAL BEVESTIGDE GEVALLEN SINDS HET BEGIN VAN DE EPIDEMIE

#### 3.2.1. Per provincie en voor het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

#### Distributie van het aantal bevestigde gevallen




#### Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners




#### 3.2.2. Per gemeente

#### Totaal aantal bevestigde gevallen



#### Totaal aantal bevestigde gevallen per 1000 inwoners




### 3.3. UITGEVOERDE TESTEN OP COVID-19 DOOR DE KLINISCHE LABORATORIA EN DOOR DE LABORATORIA VAN HET FEDERAAL TESTPLATFORM

Tussen begin maart 2020 en 12 juni 2021 is het aantal uitgevoerde testen door de klinische laboratoria (het nationaal referentiecentrum en de andere klinische laboratoria die de test uitvoeren) opgelopen tot 12 721 455 testen.

Sinds 10/04/20 zijn er 1 779 566 testen uitgevoerd door het federaal testplatform\* voor de woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten en triagecentra.

#### Aantal uitgevoerde diagnostische testen per week




Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden. De gegevens van andere dagen kunnen nog aangevuld worden door retrospectief rapporterende laboratoria. Zowel antigeen- als PCR-testen worden weergeven: als op een staal een PCR én een antigeentest is uitgevoerd, worden deze als 2 aparte testen beschouwd.


\*De transitie van het nationale testplatform naar het testplatform bis is vond plaats tussen oktober 2020 en eind januari 2021. Sinds 26 januari 2021 is het opnieuw mogelijk om voor de gerapporteerde testen het onderscheid te maken naar herkomst.

#### 3.4. ZIEKENHUISOPNAMES VOOR COVID-19

Het overgrote deel van de ziekenhuizen (> 99%) neemt sinds 15 maart 2020 actief deel aan de rapportering. Gegevens vanaf deze datum worden hier gepresenteerd. Het betreft enkel de door het labo bevestigde gevallen.




## Evolutie van het aantal patiënten die het ziekenhuis hebben verlaten



Het is mogelijk dat er retrospectief correcties worden aangebracht aan de cijfers van de voorbije dagen.


Tussen 15 maart 2020 en 12 juni 2021 werden 74 914 door het labo bevestigde COVID-19-patiënten opgenomen in het ziekenhuis en 72 037 personen verlieten het ziekenhuis.

#### Evolutie van het aantal gehospitaliseerde gevallen



#### \*Aantal deelnemende ziekenhuizen: 104 (12 juni 2021)

#### Ernst van de gehospitaliseerde gevallen




\*ECMO: Extracorporele membraanoxygenatie

#### 3.5. EVOLUTIE VAN DE COVID-19 MORTALITEIT


Deze cijfers omvatten de sterfgevallen die door de autoriteiten worden gerapporteerd, vanaf 24 maart 2020 aangevuld met gegevens die door de ziekenhuizen worden verstrekt. Sterfgevallen worden gepresenteerd volgens datum van overlijden, en ingedeeld naar gewest volgens plaats van overlijden.

Bij het afsluiten van de gegevensverzameling voor dit rapport werden in totaal 25 081 sterfgevallen gerapporteerd; 12 653 (50%) in Vlaanderen, 9 178 (37%) in Wallonië, en 3 250 (13%) in Brussel.






### Aantal COVID-19 sterfgevallen per leeftijd en geslacht\*




\*Informatie over leeftijd en/of geslacht was niet beschikbaar voor 41 sterfgevallen

Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

## Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in ziekenhuizen per gewest en datum van overlijden



#### Evolutie van het aantal COVID-19 sterfgevallen in woonzorgcentra per gewest en datum van overlijden



Noot: Gegevens van de laatste 72 uur moeten nog geconsolideerd worden.

Cumulatief totaal van de tot dusver gerapporteerde sterfgevallen

Planta van everliiden	Vlaan	deren	Bru	ssel	Wall	onië	Bel	gië
Plaats van overlijden	N	%	N	%	N	%	N	%
Ziekenhuis	6 987	55%	2 336	72%	6 047	66%	15 370	61%
Bevestigde gevallen	6 696	96%	2 276	97%	5 873	97%	14 845	97%
Mogelijke gevallen	291	4%	60	3%	174	3%	525	3%
Woonzorgcentrum	5 589	44%	897	28%	3 049	33%	9 535	38%
Bevestigde gevallen	4713	84%	454	51%	1 842	60%	7 009	74%
Mogelijke gevallen	876	16%	443	49%	1 207	40%	2 526	26%
Andere residentiële collectiviteiten	44	0%	3	0%	50	1%	97	0%
Thuis en andere	17	0%	14	0%	32	0%	63	0%
Onbekend	16	0%	0	0%	0	0%	16	0%
TOTAAL	12 653	100%	3 250	100%	9 178	100%	25 081	100%

Sterfgevallen in ziekenhuizen worden gemeld door de ziekenhuizen via de "hospital surge capacity survey". Initieel werden enkel sterfgevallen gemeld van patiënten waarvan de COVID-19-infectie werd bevestigd met een laboratoriumtest of op basis van een CTscan van de thorax met suggestieve klinische presentatie van COVID-19. Vanaf 5 mei 2020 worden sterfgevallen van mogelijke gevallen in het ziekenhuis ook systematisch gerapporteerd. Mogelijke gevallen betreffen patiënten die geen diagnostische test hebben gehad maar voldeden aan de door de arts vastgestelde klinische criteria voor de ziekte. ziekenhuis Sterfgevallen buiten het (woonzorgcentra, andere residentiële collectiviteiten, andere plaatsen) worden gemeld door de regionale autoriteiten en hebben betrekking op bevestigde en mogelijke COVID-19-gevallen.

Op 26/8/20 werden ontbrekende individuele gegevens van sterfgevallen (leeftijd, geslacht en datum van overlijden) in Vlaamse woonzorgcentra gepubliceerd. Deze gegevens werden retrospectief verzameld voor de periode van 18 maart tot 2 juni 2020. De update geeft een vollediger beeld van de COVID-19 mortaliteit. Meer informatie over deze update vind je <u>hier</u>.

#### 4. Annex

#### 4.1. SAMENVATTING VAN DE KERNINDICATOREN

Onderstaande tabel bevat de voornaamste indicatoren voor het opvolgen van de epidemie. Deze worden opgedeeld in drie categorieën: intensiteitsindicatoren met betrekking tot het aantal gediagnosticeerde gevallen en uitgevoerde tests, indicatoren voor de ernst van de situatie betreffende ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en vaccinatie-indicatoren. Deze indicatoren worden per kalenderweek weergegeven voor de laatste vier weken.

Indicator	10/5-16/5	17/5-23/5	24/5-30/5	31/5-6/6
Indicatoren van intensiteit				
Gemiddeld aantal nieuwe gevallen per dag <sup>(a)</sup>	2 091	2 430	1 716	1 287
Verdubbelingstijd/Halveringstijd (b)	13	32	14	17
Reproductiegetal (c)	0,814	1,060	0,868	0,804
Aantal uitgevoerde testen per 100 000 inw.	2 547	3 054	2 657	2 702
Positiviteitsratio <sup>(a)</sup>	5,8%	5,4%	4,6%	3,4%
14-daagse incidentie per 100 000 inw. (d)	310	275	253	183
Indicatoren van ernst				
Gemiddeld aantal nieuwe ziekenhuisopnames voor COVID-19 per dag <sup>(a)</sup>	138	119	87	71
7-daagse incidentie voor het aantal ziekenhuisopnames voor COVID-19 per 100 000 inw. <sup>(d)</sup>	8,41	7,22	5,32	4,35
Aantal ziekenhuisbedden ingenomen door COVID-19-patiënten <sup>(e)</sup>	1 802	1 501	1 219	967
Aantal IZ-bedden ingenomen door COVID-19- patiënten <sup>(e)</sup>	619	542	442	331
Percentage erkende IZ-bedden ingenomen door COVID-19-patiënten <sup>(f)</sup>	31%	27%	22%	17%
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen per dag	21	18	14	12
Gemiddeld aantal COVID-19-sterfgevallen bij bewoners van woonzorgcentra per dag <sup>(a)</sup>	2	1	2	3
Indicatoren van vaccinatie				
Daggemiddelde van het aantal toegediende dosissen <sup>(a)</sup>	85 915	107 512	90 482	128 118
Vaccinatiegraad voor België (g)	11,9%	15,1%	18,5%	22,9%

<sup>(</sup>a) 7-daags gemiddelde. Dit gemiddelde wordt berekend op basis van de geconsolideerde gegevens voor de beschreven week.

<sup>(</sup>b) De verdubbelingstijd (in het oranje) is een maat voor de exponentiële groei. Het staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te verdubbelen. De halveringstijd (in het groen) daarentegen staat voor de tijd die nodig is om het aantal gediagnosticeerde gevallen te halveren.

<sup>©</sup> Reproductiegetal berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen dat door laboratoriumtests werd gediagnosticeerd. Het gaat hier om het reproductiegetal dat berekend is op de laatste dag van de beschreven week (zondag).

<sup>(</sup>d) De incidentie wordt berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zondag) volledig geconsolideerd waren.

<sup>(</sup>e) Gegevens over de laatste dag van de beschreven week (zondag)

<sup>(</sup>f) De bezettingsgraad is berekend op basis van de gegevens die op de laatste dag van de beschreven week (zon dag) volledig geconsolideerd waren. Het totale aantal IZ-bedden dat in november 2020 erkend was, bedroeg 1992 bedden voor België. Dit aantal omvat zowel IZ-bedden die beschikbaar zijn voor COVID-19-patiënten als IZ-bedden die beschikbaar zijn voor andere patiënten.

<sup>(9)</sup> Vaccinatiegraad van de bevolking van 18 jaar en ouder (volledige vaccinatie)

## 4.2. AANTAL PERSONEN GEDIAGNOSTICEERD (PCR EN ANTIGEEN) TUSSEN 6 MEI 2021 EN 12 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Bevestigde gevallen	Aantal nieuwe gevallen per periode van 7 dagen					
06/05/21	3 490	dagen					
07/05/21	3 304						
08/05/21	1 707	- 18 501 gevallen tijdens deze periode van 7					
09/05/21	867	_ dagen Gemiddeld 2 643,0 gevallen per dag					
10/05/21	3 356	Dus een incidentie over een week van					
11/05/21	2 988	161,0/100 000 inwoners					
12/05/21	2 789	-					
13/05/21	930		_				
14/05/21	2 557	-					
15/05/21	1 268	- 15 496 gevallen tijdens deze periode van 7 - dagen					
16/05/21	747	Gemiddeld 2 213,7 gevallen per dag					
17/05/21	3 593	Dus een incidentie over een week van					
18/05/21	3 256	134,8/100 000 inwoners					
19/05/21	3 145	-					
20/05/21	2 387		_				
21/05/21	2 438	40.450					
22/05/21	1 417	- 13 153 gevallen tijdens deze periode van 7 Lagen					
23/05/21	772	Gemiddeld 1 879,0 gevallen per dag					
24/05/21	889	Dus een incidentie over een week van					
25/05/21	2 741	114,4/100 000 inwoners					
26/05/21	2 509	-					
27/05/21	2 177						
28/05/21	2 003	- - 11 052 gevallen tijdens deze periode van 7					
29/05/21	1 103	dagen					
30/05/21	589	Gemiddeld 1 578,9 gevallen per dag					
31/05/21	2 016	Dus een incidentie over een week van					
01/06/21	1 673	96,2/100 000 inwoners	Een daling van -37,7% tussen deze 2				
02/06/21	1 491		periodes				
03/06/21	1 457		Een incidentie over een periode van 14 dagen van 156,1 nieuwe gevallen/100 000				
04/06/21	1 340	- 6 886 gevallen tijdens deze periode van 7	inwoners				
05/06/21	642	dagen					
06/06/21	387	Gemiddeld 983,7 gevallen per dag					
07/06/21	1 222	Dus een incidentie over een week van					
08/06/21	1 014	59,9/100 000 inwoners					
09/06/21	824						
10/06/21	745	De name antenda a					
11/06/21	439	De gerapporteerde gegevens van de afgelopen dagen vereisen altijd een geleidelijke - consolidatie onder meer door het proces van staalafname tot rapportage.					
12/06/21	0	consolidatie onder meer door necproces van staalamame tot rapportage.					

Noot: Deze gegevens per dag kunnen eveneens gevonden worden op het interactieve dashboard <u>epistat</u>. De gegevens worden dagelijks geüpdatet (7/7).

## 4.3. AANTAL UITGEVOERDE TESTEN TUSSEN 6 MEI 2021 EN 12 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal testen			
06/05/21	63 405			
07/05/21	63 455	359 766 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 51 395/dag		
08/05/21	43 286			
09/05/21	22 508			
10/05/21	45 663			
11/05/21	64 937			
12/05/21	56 512			
13/05/21	29 696	_		
14/05/21	40 323			
15/05/21	35 826			
16/05/21	19 756	<ul> <li>303 149 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld</li> <li>43 307/dag</li> </ul>		
17/05/21	41 068	45 507/dag		
18/05/21	72 371			
19/05/21	64 109			
20/05/21	57 719	_		
21/05/21	54 849	_		
22/05/21	39 213			
23/05/21	21 633	<ul> <li>312 993 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld</li> <li>44 713/dag</li> </ul>		
24/05/21	24 926	44 / 13/day		
25/05/21	51 008			
26/05/21	63 645			
27/05/21	54 259			
28/05/21	53 280			
29/05/21	37 451			
30/05/21	20 737	<ul> <li>320 223 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld</li> <li>45 746/dag</li> </ul>		
31/05/21	49 793	40 / 40/ddg		
01/06/21	54 288			
02/06/21	50 415			
03/06/21	49 233			
04/06/21	49 304			
05/06/21	38 342			
06/06/21	19 178	<ul> <li>292 867 testen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld</li> <li>41 838/dag</li> </ul>		
07/06/21	42 980			
08/06/21	49 432	_		
09/06/21	44 398			
10/06/21	42 927	De gegevens van de laatste dagen zijn nog niet volledig. Het		
11/06/21	43 757	duurt enkele dagen vooraleer alle testen aan Sciensano zijn		
12/06/21	2 157	gemeld.		

## 4.4. AANTAL PERSONEN OPGENOMEN IN HET ZIEKENHUIS TUSSEN 9 MEI 2021 EN 12 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal nieuwe ziekenhuis- opnames /dag		Aantal ontslagen /dag	Aantal gehospitali- seerde patienten	Aantal COVID bevestigde IZ- patienten	Aantal COVID mogelijke IZ- patienten
09/05/21	159		89	2 172	702	24
10/05/21	134	1001 niouwa	48	2 253	710	23
11/05/21	166	1021 nieuwe ziekenhuis- opnames	275	2 108	686	30
12/05/21	148		217	2 025	660	23
13/05/21	144	Dus gemiddeld	235	1 912	644	23
14/05/21	102	145,9/dag	91	1 917	643	25
15/05/21	168		242	1 804	621	25
16/05/21	105		92	1 802	619	27
17/05/21	99	0.47:	45	1 857	613	24
18/05/21	131	847 nieuwe ziekenhuis-	222	1 753	595	18
19/05/21	141	opnames	174	1 702	589	20
20/05/21	121	Dus gemiddeld	169	1 640	562	21
21/05/21	127	121,0/dag	171	1 600	540	15
22/05/21	123	•	189	1 491	544	15
23/05/21	88		73	1 501	542	15
24/05/21	76	620 niouwo	38	1 532	542	19
25/05/21	90	630 nieuwe ziekenhuis- opnames Dus gemiddeld 90,0/dag	84	1 547	531	24
26/05/21	110		202	1 463	508	11
27/05/21	91		166	1 366	491	7
28/05/21	83		144	1 290	469	7
29/05/21	92		166	1 206	451	8
30/05/21	69		48	1 219	442	4
31/05/21	56	F22 piouwo	47	1 232	439	12
01/06/21	92	523 nieuwe ziekenhuis- opnames Dus gemiddeld 74,7/dag	153	1 159	404	17
02/06/21	81		132	1 124	378	8
03/06/21	75		126	1 063	365	10
04/06/21	74		109	1 007	342	13
05/06/21	76		105	978	337	12
06/06/21	46		39	967	331	15
07/06/21	42	266 piones	45	968	336	13
08/06/21	73	366 nieuwe ziekenhuis- opnames Dus gemiddeld	139	888	319	11
09/06/21	65		94	852	309	19
10/06/21	48		84	817	302	17
11/06/21	47	52,3/dag	88	770	300	12
12/06/21	45		87	721	285	14

## 4.5. AANTAL STERFGEVALLEN TUSSEN 6 MEI 2021 EN 12 JUNI 2021, VOORGESTELD PER DAG EN GEMIDDELDE PER WEEK

Datum	Aantal sterfgevallen		
06/05/21	38		
07/05/21	26	202 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 28,9/dag	
08/05/21	42		
09/05/21	32		
10/05/21	28		
11/05/21	17		
12/05/21	19		
13/05/21	21		
14/05/21	20		
15/05/21	22		
16/05/21	17	146 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 20,9/dag	
17/05/21	24	20,9/dag	
18/05/21	17		
19/05/21	25		
20/05/21	16		
21/05/21	18		
22/05/21	18	- 440 starta svellar tildara dana rapia da van 7 danar Carriddald	
23/05/21	11	<ul> <li>112 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld</li> <li>16,0/dag</li> </ul>	
24/05/21	19	10,0/u ag	
25/05/21	16		
26/05/21	14		
27/05/21	6		
28/05/21	11		
29/05/21	16	- 00 starformalian tiidana dana maria da wan 7 da san Cansiddald	
30/05/21	18	92 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 13,1/dag	
31/05/21	14	- -	
01/06/21	11		
02/06/21	16		
03/06/21	15		
04/06/21	10	_	
05/06/21	13	- CO starfe such as tild and described a very 7 described and	
06/06/21	7	68 sterfgevallen tijdens deze periode van 7 dagen. Gemiddeld 9,7/dag	
07/06/21	4	- -	
08/06/21	13	_	
09/06/21	6		
10/06/21	7		
11/06/21	6	_	
12/06/21	2		

#### 5. Preventie en informatie

### 1 ploeg van 11 miljoen. Allemaal samen. Laten we de regels volgen.

Vandaag bevindt ons land zich op COVID-19 alarmniveau 4. Om het coronavirus te verslaan, moeten we samen de regels volgen. Informeer je, want mogelijk zijn er in jouw stad of regio extra maatregelen van kracht. Samen kunnen we het. Volg de regels en red levens.



















Een initiatief van de Belgische overheid. . **De** 

