
Lab 2 · Ex 2 Code

حل المنسق كامل للنسخ، مقسم بالترتيب ومع صورة كل جزء · محارب

1) الـ imports ثابتة، تكتبها أول شي

```
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
```

2) الكلاس والتعريفات (private) كل شي تشوفه في الصورة له سطر هنا: كلمات، خانات، دوائر، مربعات، قوائم، أزرار





```
public class Lab2Ex2 extends JFrame{
    private JLabel llname, lfname, lbirth, ladress, lgender, llang, lcateg, lsport;
    private JTextField tlname, tfname, tbirth;
    private JTextArea tadress;
    private JRadioButton bf, bm;
    private JCheckBox ca, cf, ce , ci;
    private JComboBox combCat;
    private String categories[] = {"Young", "Rtired", "Professional"};
    private JList listSport;
    String sports[] = {"Tennis", "VolleyBall", "BasketBall", "HandBall", "FootBall"};
    private JButton b1,b2,b3,b4;
```

3) بداية الـ constructor ثابتة: العنوان، والإغلاق، و p هي النافذة

```
    public Lab2Ex2(String title)
    {
        super(title);
        this.setLocation(200,250);
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        JPanel p = (JPanel)this.getContentPane();
```

4) اليسار · سطر 1: Last name
كلمة ← خانة ← JPanel للسطر ← add الاثنين




```
llname= new JLabel("Last name:");
tlname = new JTextField(20);
JPanel plname = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
plname.add(llname);
plname.add(tlname);
```

5) اليسار · سطر 2: First name
نفس السطر اللي فوق بالضبط





```
lfname= new JLabel("First name:");
tfname = new JTextField(20);
JPanel pfname = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
pfname.add(lfname);
pfname.add(tfname);
```

6) اليسار · سطر 3: Birthday
نفس الشي





```
lbirth= new JLabel("Birthday:");
tbirth = new JTextField(20);
JPanel pbirth = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
pbirth.add(lbirth);
pbirth.add(tbirth);
```

7) اليسار · سطر 4: Adress
نفس الشي، بس JTextArea بدل JTextField




```
ladress= new JLabel("Adress:");
tadress = new JTextArea(2,20);
JPanel padress = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
padress.add(ladress);
padress.add(tadress);
```

8) اليسار · سطر 5: Gender كلمة ودائرتين في JPanel واحد





```
lgender= new JLabel("Gender:");
bm= new JRadioButton("Male");
bf= new JRadioButton("Female");
JPanel pgender = new JPanel();
pgender.add(lgender);
pgender.add(bm);
pgender.add(bf);
```

9) ButtonGroup عشان Male و Female ما ينختارون مع بعض




```
ButtonGroup gb = new ButtonGroup();
gb.add(bm);
gb.add(bf);
```

10) اجمع سطور اليسار في pweast GridLayout(5, 1): الخمس سطور تحت بعض، بالترتيب




```
JPanel pweast = new JPanel(new GridLayout(5,1));
pweast.add(plname);
pweast.add(pfname);
pweast.add(pbirth);
pweast.add(padress);
pweast.add(pgender);
```

11) اليمين · المربعات الأربعة سوّ الأربعة




```
ca = new JCheckBox("Arabic");
cf = new JCheckBox("Frensh");
ce = new JCheckBox("English");
ci = new JCheckBox("Italian");
```

12) حط المربعات فوق بعض GridLayout(4, 1) في JPanel لحاله اسمه pcb




```
JPanel pcb = new JPanel(new GridLayout(4,1));
pcb.add(ca);
pcb.add(cf);
pcb.add(ce);
pcb.add(ci);
```

13) اليمين · سطر 1: Languages الكلمة وجنبها pcb كامل




```
llang = new JLabel("Languages");
JPanel plang = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
plang.add(llang);
plang.add(pcb);
```

14) اليمين · سطر 2: Categories كلمة وجنبها JComboBox




```
lcateg = new JLabel("Categories: ");
combCat = new JComboBox(categories);
JPanel pcategory = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT));
pcategory.add(lcateg);
pcategory.add(combCat);
```

15) اليمين · سطر 3: Sport كلمة وجنبها JList




```
lsport = new JLabel("Sport: ");
listSport = new JList(sports);
JPanel psport = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
psport.add(lsport);
psport.add(listSport);
```

16) اجمع سطور اليمين في peast GridLayout(3, 1)





```
JPanel peast = new JPanel(new GridLayout(3,1));
peast.add(plang);
peast.add(pcategory);
peast.add(psport);
```

17) تحت · الأزرار 4 أزرار في JPanel واحد (psouth)




```
b1 = new JButton("<<Precedent");
b2 = new JButton("Next>>");
b3 = new JButton("Confirm");
b4 = new JButton("Cancel");
JPanel psouth = new JPanel();
psouth.add(b1);
psouth.add(b2);
psouth.add(b3);
psouth.add(b4);
```

18) حط المناطق الثلاث في النافذة WEST و EAST و SOUTH




```
        p.add(pweast,BorderLayout.WEST);
        p.add(peast,BorderLayout.EAST);
        p.add(psouth,BorderLayout.SOUTH);
```

19) النهاية pack و setVisible

```
        this.pack();
        this.setVisible(true);

    }
```

20) main يسوي النافذة ويعطيها العنوان

```
    public static void main(String[] args) {
        Lab2Ex2 f = new Lab2Ex2("Sports club members");
    }
}
```