CS342 · VISUAL PROGRAMMING

What Repeats 471 · 462 · 461

الأسئلة اللي تكررت في النماذج

محارب

محتوى الملف

01 أنواع الأسئلة

02 اللي لازم تحفظه

03 الرسائل بالنص

01 أنواع الأسئلة

النوع	471	462	461
Find Output على Exceptions	✓		
Find Output على الوراثة والـ Casting	✓		
اكتب كود نافذة من صورة	✓	✓	✓
برنامج تحويل كامل: inner classes و exceptions و JOptionPane		✓	✓

يعني كتابة الواجهة جت في الثلاثة، والبرنامج الكامل جاء مرتين بنفس القالب. ملف "قالب المسألة الكاملة" يغطيه سطر سطر.

02 اللي لازم تحفظه

الموضوع	وين جاء	الخلاصة
Integer.parseInt مع نص مو عدد صحيح	471 · 462 · 461	**NumberFormatException**: حروف، فراغ، "2.3"
exception خاص	471 · 462 · 461	**class X extends Exception**، و **super(s)** يطلع بـ **getMessage()**، و **toString()** يطلع بـ **println(e)**
catch داخل loop	471	الخطأ يوقف اللفة بس، والـ loop يكمل
downcast لنوع غلط	471	يترجم، بس وقت التشغيل **ClassCastException**
دالة ما سواها الابن override	471	تشتغل نسخة الأب
نافذة بأكثر من سطر	471 · 462	**GridLayout(n, 1)** وكل سطر **JPanel** بـ **FlowLayout**
الأزرار	462 · 461	inner class **implements ActionListener** و **addActionListener(new ...)**
رسائل الخطأ	462 · 461	**JOptionPane.showMessageDialog(null, msg, title, JOptionPane.ERROR_MESSAGE)**
زر Cancel	462 · 461	**setText("")** لكل خانة
حجم النافذة	461	**setSize(450, 100)** أو **pack()**

03 الرسائل بالنص

الحالة	العنوان	الرسالة	الأيقونة
فاضي	Empty Input	Enter the seconds Value to convert	WARNING_MESSAGE
مو رقم	Error: Input Format	Enter the seconds as a numerical Value	ERROR_MESSAGE
برا النطاق	Error: Invalid Input Value	Enter the seconds Value in the range [0..86400].	ERROR_MESSAGE
سالب	Input Error	enter a positive value	ERROR_MESSAGE