

開機

由一部乜都未裝嘅電腦，去到一個識得你、幫到你做嘢嘅助手

五堂路線圖・由現成，到你自已嘅



由現成嘅開始，唔代表唔使明白佢

底層第一堂就有齊，唔使花幾個禮拜砌管道。
但你唔明白佢點運作，就永遠只係識用，改唔到 —— 所以下一段先講原理。

01 一個 agent 究竟係咩

改佢之前，先要明白佢

當佢係一個人：腦、手、記憶、迴圈



Chatbot vs Agent —— 差喺邊？


Chatbot

- › 你問先答,答完就停
- › 冇記憶,下次由零開始
- › 淨係傾偈 —— 佢話你知點做
- › 做極都係一段文字

Agent

- › 俾個目標佢,佢自己行到完
- › 有記憶,而且係你 own 嗰份
- › 識用工具 —— 佢真係去做
- › 識自己 cron,唔使你叫

我哋實際做緊咩・三層



02 我平時點用

五件真嘢——同埋背後點行

Demo 1 · 一句話 → 一份 PCI 草稿

Agent 讀到嘅嘢(你個 project folder)

Programme

平面圖

既有報告

往來 email

你講一句: 「幫我寫呢個 project 嘅 PCI」



PCI

(草稿)

跟公司模板:章節、編號、用語一致
只揀出屬於 PCI 嘅資料,唔關事嘅唔會塞入去

04 · 判斷同簽名嘅步仍然係你

佢出草稿,唔係出決定。

(上面幾個 thumbnail 係示意 —— 真文件喺工作 workspace,冇擺出嚟。)

背後點行

HOW IT ACTUALLY RUNS

- 1

讀你個 project folder

工作枱
- ↓
- 2

揀出屬於 PCI 嘅資料

技能
- ↓
- 3

對返公司模板 · 章節同用語

記憶
- ↓
- 4

逐項標返出處

技能
- ↓
- 5

出草稿
- ↓
- 6

你判斷、你簽名

審批

佢出草稿，唔係出決定。

Demo 2 · SketchUp 出 view → 專業效果圖

SketchUp 出嚟嘅 view



一句話之後,Gemini 出嘅圖



幾何、招牌、材料 —— 一樣都冇變,只係變真咗

呢個唔係「畫返張新圖」。你要明確要求佢保留 geometry、graphics、材料同鏡頭,否則佢會自由發揮。

一套圖要一個 master + references

逐張獨立生,同一間舖每張都唔同款。呢啲係你行業嘅 workflow —— model 唔會自己知。

背後點行


HOW IT ACTUALLY RUNS

- 1 專案知識 · 呢個 project 係咩
記憶
- ↓
- 2 場地資料研究
對外連接
- ↓
- 3 SketchUp MCP 出 view
工具 · MCP
- ↓
- 4 佢自己評返張 view
迴圈
- ↓
- 5 學落記憶 · 下次唔使再講
記憶
- ↓
- 6 生圖 API 出效果圖
雲端 API


評完再改 · 先係迴圈；一次過出圖唔係。

Demo 3 · 手畫草圖 → 專業 detail drawing

我真係手畫嗰張草圖



同一張草圖, AI 重畫成 detail



每一個標註都原封不動搬咗過去

MF-1 黃銅收邊、6(T)+1.52 PVB+6(T) 夾膠玻璃、EN 314-2 Class 3 夾板、2mm open joint —— 一個字冇改。

但要記住: 呢張係一幅「圖片」, 唔係 CAD 檔

線同數字係生成出嚟嘅, 好似樣但唔可以當真。落得手嗰張, 幾何要由程式(ezdx)照住你俾嘅數畫。

背後點行


HOW IT ACTUALLY RUNS

- 1 影 / 掃你張手稿
感官 · 視覺
- 2 睇得出係咩構造
腦
- 3 對返畫則標準同圖層規矩
記憶
- 4 用 code 畫真幾何
技能 · ezdx
- 5 自己檢查尺寸同圖層
迴圈
- 6 出圖俾你改
審批

尺寸係 function 計出嚟, 唔係模型作出嚟。

Demo 4 · 一個指令 → 一份可行性研究報告

封面




每一個數都有出處

報告入面每個數字都追返去佢嘅來源文件 —— 唔係 AI 憑感覺寫,係讀完資料再計。


而佢係喺一個虛構地盤上面,行真嘅法例

教學用途要咁做:條例係真、地盤係假,先可以擺出嚟講。

Site survey 圖



報告內頁



背後點行

HOW IT ACTUALLY RUNS

1 讀場地同規例資料

工作枱

↓

2 上網查返最新條文

對外連接

↓

3 用 code 計地積比同可建樓面

硬規則 · code

↓

4 排落公司報告模板

記憶

↓

5 每個數字標返出處

技能

↓

6 你覆核先出街

審批

硬規則寫成 code —— prompt 會作 · function 唔會。

Demo 5 · 現場相 → 佢睇得明，亦有睇唔到嘅嘢

我自己影嘅現場相



呢啲全部係佢由張相讀返出嚟嘅,唔係我打入去。

但要記住條界:

相入面睇唔到嘅嘢 —— 結構、樓面淨高、機電、樓上實際用途 —— 佢一律唔知,亦都唔會話你知佢唔知。

佢做到嘅係「幫你睇一次、列晒出嚟」,唔係代替現場勘測。

佢睇完之後講返俾你聽

現況

轉角舖 · 現有食肆 · 凹入式入口,舖身窄而深

立面

深色釉面磚基座 · 拱形窗楣 · 突出式招牌箱

街道

行人專用區 · 石板鋪面 —— 送貨時間會受限

無障礙

門檻近乎平口,入口冇級

鄰接

左:運動服零售 · 右:珠寶零售 —— 人流性質唔同

要跟進

招牌 / 雨篷要唔要 consent · 樓上用途 · 排煙位

背後點行

HOW IT ACTUALLY RUNS

1 現場相

感官 · 視覺

↓

2 睇得出: 材料、缺陷、進度

腦

↓

3 對返係邊個部位、邊張圖

工作枱

↓

4 寫低觀察

技能

↓

5 唔肯定嘅, 佢標出嚟

迴圈 · 自檢

↓

6 你去現場核實

審批

佢肯講「我唔肯定」, 先信得過。

五個 demo 嘅共通點:佢知你個 project

個 model 叻 ≠ 幫到你

- › Chatbot 知全世界,但唔知你個 project
- › 所以佢寫得出「一般嚟講」,寫唔出「呢個 project」
- › 你要嘅唔係一個識答嘢嘅人,係一個跟開你單嘢嘅人
- › 呢樣叫 **context** —— 佢對呢件事嘅認識

點樣入到佢度

- › 放埋喺同一個 **folder** —— 佢有工具,自己會去讀
- › 寫低規矩(**CLAUDE.md**) —— 呢個 project 係咩、要跟咩格式
- › 決定要寫落檔 —— 只講過一次嘅嘢,下次對話就冇咗
- › 唔使一次過餵晒 —— 每次佢自己揀相關啲幾份嚟睇

呢個先係分別

佢知道呢個 **project** 要有啲咩設施

所以你叫佢排 layout 嘅時候,佢會自己擺返啲設施入去,唔使你每次提。同一個 model,知你個 project 個個,同唔知嘅個個,係兩件事。

03 裝機

三步，大約十分鐘

三步裝好

第一步喺 terminal 打，之後兩步喺 claude 入面打。

1 · TERMINAL

```
claude
```

2 · IN CLAUDE

```
/plugin marketplace add cowballwong/aki-agent  
/plugin install aki-agent@aki-agent
```

3 · 重開之後

```
/aki-agent:setup
```

裝完一定要 `/exit` 再開 claude —— 唔重開，新指令讀唔到。

佢問嘅嘢，就係佢需要知嘅嘢

呢一段訪問本身就係今堂最重要嘅內容。

- 你做邊行、平時處理啲咩 —— 佢揀能力、揀講嘢方式，全部由呢句開始
- 你啲檔案放喺邊 —— 之後佢搵嘢、寫嘢，都係喺你個資料夾
- 你想佢幫你做啲咩 —— 呢句決定咗佢第一批技能
- 答得越具體，佢越快有用。答「我做建築」同答「我做屋宇署入則同 CDM」，係兩個唔同嘅助手

裝完之後你見到嘅嘢

1 佢住喺邊
Today · 工作枱 · 能力 · 系統 · 四版，唔會迷路。


2 佢知今日係幾時
時間、日期、天氣。排程同「今日」全部由呢度計。

3 一揸就叫佢做嘢
換一節新對話、寫今日總結、休息一陣。

4 佢個腦仲有幾多位
用滿咗會自己換一節新對話，唔會靜靜咁失憶。

5 你今日有咩要做
駁咗日曆之後填晒啲呢度。未駁就係一個空月曆。

6 等緊你嘅三格
等緊人回覆 · 要你即刻決定 · 佢寫好咗等你睇。紅點 = 有新嘢。



你嘅工作枱

1 由你自己個資料夾讀出嚟
唔係另一個資料庫。你改咗個檔案，佢就跟住變。

2 一單嘢一張卡
手上幾多單、邊單卡住咗，一眼睇得晒。

3 開新一單
揸一下，佢幫你開好資料夾同埋入面嘅檔案。



4 改咗檔案，揸一下同步
Refresh from folders —— 重新讀一次你個資料夾。

5 做到邊個階段
階段 + 完成度。呢啲欄位係你自己定，唔係佢規定。

6 客戶·死線·顧問
你行業真正會問嘅嘢，唔係一個通用 to-do list。

STEP 4 · 駁 Telegram

駁完之後，佢做完嘢會畀你部電話搵你。喺 claude 入面打：

IN CLAUDE

```
/aki-agent:connect-telegram
```

佢會一步步教你開個 bot、攞條 token。全程唔使寫任何檔案。

成果・今日你帶走咩

- 識講一個 agent 由咩組成 —— 模型、迴圈、工具、你嘅資料
- 一個行緊嘅助手，識得你係邊個、做邊行
- 一個喺你自己部機嘅面板，冇雲端
- 你第一個 project 資料夾，同埋手機收到佢第一個訊息

功課・兩份

① 養熟佢

- › 同佢傾多陣，話俾佢聽你點做嘢
- › 你嘅習慣、你嘅口吻、你唔鍾意咩
- › 你邊啲嘢一定要人手批先出得街
- › 佢會自己記低 —— 你唔使開任何檔案

② 揀一件工作

- › 揀一件你**每個禮拜都要做、做到厭**嘅事
- › 淨係揀件事，唔使諗點做
- › 例：每週工程報告、圖則檢查清單、會議紀錄整理、報價執行
- › 落堂前同隔離位講一次你揀咗咩

下堂

拆佢個身體

佢有咩零件，你先諗到擺邊件嚟用。同埋教你點準備材料——下下堂我哋就用你自己嘅材料開工。