

Initial Dictionary

$x_4$	10.0	$-1.00x_1$		
$x_5$	10.0		$-1.00x_2$	
$x_6$	10.0			$-1.00x_3$
$x_7$	1.0	$+2.00x_1$	$-7.00x_2$	
$x_8$	3.0	$-1.00x_1$	$+2.00x_2$	$-5.00x_3$
$x_9$	7.0	$-1.00x_1$	$-1.00x_2$	$+3.00x_3$
$z$	0.0	$+1.00x_1$	$+1.00x_2$	$-5.00x_3$

No initialization required - Proceed to Optimize.

$x_1$  enters and  $x_8$  leaves

$x_4$	7.0	$+1.00x_8$	$-2.00x_2$	$+5.00x_3$
$x_5$	10.0		$-1.00x_2$	
$x_6$	10.0			$-1.00x_3$
$x_7$	7.0	$-2.00x_8$	$-3.00x_2$	$-10.00x_3$
$x_1$	3.0	$-1.00x_8$	$+2.00x_2$	$-5.00x_3$
$x_9$	4.0	$+1.00x_8$	$-3.00x_2$	$+8.00x_3$
$z$	3.0	$-1.00x_8$	$+3.00x_2$	$-10.00x_3$

$x_2$  enters and  $x_9$  leaves

$x_4$	4.3333333333	$+0.33x_8$	$+0.67x_9$	$-0.33x_3$
$x_5$	8.6666666667	$-0.33x_8$	$+0.33x_9$	$-2.67x_3$
$x_6$	10.0			$-1.00x_3$
$x_7$	3.0	$-3.00x_8$	$+1.00x_9$	$-18.00x_3$
$x_1$	5.6666666667	$-0.33x_8$	$-0.67x_9$	$+0.33x_3$
$x_2$	1.3333333333	$+0.33x_8$	$-0.33x_9$	$+2.67x_3$
$z$	7.0			$-1.00x_9$ $-2.00x_3$

Final Dictionary Final dictionary after first LP relaxation solve:

$x_4$	4.3333333333	$+0.33x_8$	$+0.67x_9$	$-0.33x_3$
$x_5$	8.6666666667	$-0.33x_8$	$+0.33x_9$	$-2.67x_3$
$x_6$	10.0			$-1.00x_3$
$x_7$	3.0	$-3.00x_8$	$+1.00x_9$	$-18.00x_3$
$x_1$	5.6666666667	$-0.33x_8$	$-0.67x_9$	$+0.33x_3$
$x_2$	1.3333333333	$+0.33x_8$	$-0.33x_9$	$+2.67x_3$
$z$	7.0			$-1.00x_9$ $-2.00x_3$

After cutting plane is added

$x_4$	4.3333333333	$+0.33x_8 + 0.67x_9 - 0.33x_3$
$x_5$	8.6666666667	$-0.33x_8 + 0.33x_9 - 2.67x_3$
$x_6$	10.0	$-1.00x_3$
$x_7$	3.0	$-3.00x_8 + 1.00x_9 - 18.00x_3$
$x_1$	5.6666666667	$-0.33x_8 - 0.67x_9 + 0.33x_3$
$x_2$	1.3333333333	$+0.33x_8 - 0.33x_9 + 2.67x_3$
$x_{10}$	$-0.3333333333$	$+0.67x_8 + 0.33x_9 + 0.33x_3$
$x_{11}$	$-0.6666666667$	$+0.33x_8 + 0.67x_9 + 0.67x_3$
$x_{12}$	$-0.6666666667$	$+0.33x_8 + 0.67x_9 + 0.67x_3$
$x_{13}$	$-0.3333333333$	$+0.67x_8 + 0.33x_9 + 0.33x_3$
$z$	7.0	$-1.00x_9 - 2.00x_3$

Forming the dual dictionary:

The Final Dual Dictionary is:

Final primal dictionary obtained:

$x_4$	5.0	$+1.00x_{11} - 0.00x_7 - 1.00x_3$
$x_5$	8.42857142857	$+0.29x_{11} + 0.14x_7 - 0.29x_3$
$x_6$	10.0	$-1.00x_3$
$x_9$	0.428571428571	$+1.29x_{11} + 0.14x_7 + 1.71x_3$
$x_1$	5.0	$-1.00x_{11} + 0.00x_7 + 1.00x_3$
$x_2$	1.57142857143	$-0.29x_{11} - 0.14x_7 + 0.29x_3$
$x_8$	1.14285714286	$+0.43x_{11} - 0.29x_7 - 5.43x_3$
$x_{10}$	0.571428571429	$+0.71x_{11} - 0.14x_7 - 2.71x_3$
$x_{12}$	$1.58603289232e - 17$	$+1.00x_{11} - 0.00x_7 - 0.00x_3$
$x_{13}$	0.571428571429	$+0.71x_{11} - 0.14x_7 - 2.71x_3$
$z$	6.57142857143	$-1.29x_{11} - 0.14x_7 - 3.71x_3$

After cutting plane is added

$x_4$	5.0	$+1.00x_{11} - 0.00x_7 - 1.00x_3$
$x_5$	8.42857142857	$+0.29x_{11} + 0.14x_7 - 0.29x_3$
$x_6$	10.0	$-1.00x_3$
$x_9$	0.428571428571	$+1.29x_{11} + 0.14x_7 + 1.71x_3$
$x_1$	5.0	$-1.00x_{11} + 0.00x_7 + 1.00x_3$
$x_2$	1.57142857143	$-0.29x_{11} - 0.14x_7 + 0.29x_3$
$x_8$	1.14285714286	$+0.43x_{11} - 0.29x_7 - 5.43x_3$
$x_{10}$	0.571428571429	$+0.71x_{11} - 0.14x_7 - 2.71x_3$
$x_{12}$	$1.58603289232e - 17$	$+1.00x_{11} - 0.00x_7 - 0.00x_3$
$x_{13}$	0.571428571429	$+0.71x_{11} - 0.14x_7 - 2.71x_3$
$x_{14}$	$-0.428571428571$	$+0.71x_{11} + 0.86x_7 + 0.29x_3$
$x_{15}$	$-0.428571428571$	$+0.71x_{11} + 0.86x_7 + 0.29x_3$
$x_{16}$	$-0.571428571429$	$+0.29x_{11} + 0.14x_7 + 0.71x_3$
$x_{17}$	$-0.142857142857$	$+0.57x_{11} + 0.29x_7 + 0.43x_3$
$x_{18}$	$-0.571428571429$	$+0.29x_{11} + 0.14x_7 + 0.71x_3$
$x_{19}$	$-0.571428571429$	$+0.29x_{11} + 0.14x_7 + 0.71x_3$
$z$	6.57142857143	$-1.29x_{11} - 0.14x_7 - 3.71x_3$

Forming the dual dictionary:

The Final Dual Dictionary is:

Final primal dictionary obtained:

$x_4$	5.0	$+1.00x_{11} - 0.00x_{16} - 1.00x_3$
$x_5$	9.0	$+1.00x_{16} - 1.00x_3$
$x_6$	10.0	$-1.00x_3$
$x_9$	1.0	$+1.00x_{11} + 1.00x_{16} + 1.00x_3$
$x_1$	5.0	$-1.00x_{11} + 0.00x_{16} + 1.00x_3$
$x_2$	1.0	$-1.00x_{16} + 1.00x_3$
$x_8$	$-4.4408920985e - 16$	$+1.00x_{11} - 2.00x_{16} - 4.00x_3$
$x_{10}$	$-1.11022302463e - 15$	$+1.00x_{11} - 1.00x_{16} - 2.00x_3$
$x_{12}$	$-1.11022302463e - 16$	$+1.00x_{11} - 0.00x_{16} + 0.00x_3$
$x_{13}$	$-7.77156117238e - 16$	$+1.00x_{11} - 1.00x_{16} - 2.00x_3$
$x_7$	4.0	$-2.00x_{11} + 7.00x_{16} - 5.00x_3$
$x_{15}$	3.0	$-1.00x_{11} + 6.00x_{16} - 4.00x_3$
$x_{14}$	3.0	$-1.00x_{11} + 6.00x_{16} - 4.00x_3$
$x_{17}$	1.0	$+2.00x_{16} - 1.00x_3$
$x_{18}$	$1.11022302463e - 15$	$+1.00x_{16} + 0.00x_3$
$x_{19}$	$7.77156117238e - 16$	$+0.00x_{11} + 1.00x_{16} + 0.00x_3$
$z$	6.0	$-1.00x_{11} - 1.00x_{16} - 3.00x_3$

Final answer: 6.000000 Done.Added 10 cuts