JavaScript研修

jQuery編

8. フォームの選択中の項目を分かりやすく表示する

<input type="text">や<textare>などの入力ボックスが

選択されると、見出しも色を変えよう



- •.focus() の使い方
- •.blur()の使い方
- •ID名によらないセレクタ

HTML

CSS

```
input { /* 入力エリアのCSS */ }
.labelfocus {
    color: #labc9c;
}
```

JavaScript

```
$(function () {
    $(" 1 "). 2 (function () {
        $(" 3 [ 4 = '" 5 "']"). 6 (" 7 ");
});

$(" 8 "). 9 (function () {
        $(" 10 [ 11 = '" 12 "']"). 13 (" 14 ");
});
```

- ●JSを発生させるタイミング
 - → 入力ボックスがフォーカスれたとき、外れたとき
- ●どんな風に変えるか? → 見出しの色を変える
- ●具体的には? → 見出しのタグにCSSを加える(外す)

● .focus(関数)

要素にフォーカスされたとき関数を実行

● .blur(関数)

要素からフォーカスが外れたとき関数を実行

● for属性のフォーム要素を取得

構文: \$("label[for='" + セレクタ.id+ "']")

(例)

\$("label[for='" + this.id + "']")「(選択された)要素のfor属性をもつラベル」

● 練習問題1

フォームにフォーカスしたときに、見出しだけでなく、

入力エリアにも枠線をつけるようなプログラムを作成してください。

● 練習問題2

練習問題1で、フォーカス時に

見出しとフォームの枠線をふわっと表示させるような

プログラムを作成してください。