# JavaScript研修

jQuery編

4. 表で1行ずつ背景色を変える

#### CSSの場合は、

tr:nth-child(odd) / tr:nth-child(even) ←これをJSとして書く



- •nth-child() 擬似要素の確認
- •JSでクラス名を追加する

#### HTML

```
10月1日
>コーヒーの日
10月9日
トラックの日
10月10日
トマトの日
<t.r>
10月26日
デニムの日
```

### CSS

```
#table {
 /*テーブルのCSS*/
.odd {
 background: #ddd;
.even {
 background: #fff;
```

### JavaScript

```
$(function() {
    $(" 1 : 2 "). 3 (" 4 ");
});
```

### JavaScript

```
$(function(){
    $(" どこの : どの部分に "). どうする (" 何を ")
});
```

- ●JSを発生させるタイミング → なし
- どこを変えるか? → trのうち、偶数行(奇数行)部分
- ●どんな風に変えるか? → 背景色を変えたい
- ●具体的には? → trにクラス名odd(even)をつける

- .addClass('クラス名') 指定した要素にクラス名を追加
- ●.removeClass( 'クラス名') 指定した要素のクラス名を削除
- ●.toggleClass( 'クラス名') 指定した要素のクラス名があれば削除、なければ追加

(注意)クラス名には ' ' または " ' が必要

● 練習問題1

例題で、evenとodd、どちらもJSでそれぞれ異なる背景色を 指定してください。

● 練習問題2

テキストとボタンをHTMLで配置し、

ボタンをクリックするとテキストの

- •背景色
- •文字色
- 枠線

が一括で変わるようにプログラミングしてください(例参照)

● 練習問題3

練習問題2で、ボタンをクリックするたびに、

テキストのCSSが切り替わるように

プログラミングしてください(例参照)