

JavaScript研修

jQuery編

2. リンクを別タブで開く

2. リンクを別タブで開く

直接書くな``だけど...



ポイント

`target="_blank"`指定を
わざわざJSで書いてみる

2. リンクを別タブで開く

HTML

```
<a href="http://google.com">Google検索</a>
```

2. リンクを別タブで開く

JavaScript

```
$(function() {  
    $("1").2("3","4");  
});
```

2. リンクを別タブで開く

JavaScript

```
$(function() {  
    $("何の").何の ("何を","何に");  
});
```

2. リンクを別タブで開く

<a> タグの属性 target の値を、blank にしたい。



\$('a')

.attr

2. リンクを別タブで開く

＜a＞タグと言っても、リンク目的で使わないときもある……



もっと細かく指定しよう

＜a＞タグの中で、特にhttp://から始まるものについては、

属性 target の値を、blankにしたい。

2. リンクを別タブで開く

●今回のまとめ

- ・<a>タグも属性の指定がJSから行うことができる
- ・属性をさらに細かく指定するにはパターンマッチを行う

2. リンクを別タブで開く

●練習問題

次のHTMLで、メールリンクをクリックしたときのみ、別タブで開くようにプログラムを書いてください。

```
<a href="http://google.com"> ホームページ</a>
```

```
<br>
```

```
<a href="mailto:xxx@xxx.xom"> メールでのお問い合わせ </a>
```