



RODENSTOCK

VIGENTES A PARTIR DE
02 DE JANEIRO, 2026

B.I.G. NORM®
LENTES BIOMÉTRICAS INTELIGENTES

EXPERIMENTE UM UPGRADE DE VISÃO COM UM NOVO NÍVEL DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE SUAS LENTES

Nossa tecnologia exclusiva de IA constrói um modelo biométrico aproximado de cada um dos seus olhos com base no desdobramento do potencial dos quatro valores da prescrição padrão coletados por seu médico oftalmologista.

	ESFÉRICO	CILÍNDR.	EMBO	ADICÃO
O.D.	-3.75	-1.25	68°	+2.00
O.E.	-5.00	-1.00	-123°	+2.00


Prescrição médica standard com valores baseados em testes de visão tradicional



Cálculo baseado nos algoritmos Rodenstock de Inteligência Artificial



Construção do modelo de olho biométrico com base na tecnologia de Inteligência Artificial



Transferência digital de dados biométricos aproximados para a produção das lentes



Óculos Biométricos Inteligentes B.I.G. NORM®

Os resultados dos testes com usuários externos confirmam os benefícios das lentes B.I.G. NORM®:

97%

Experimentaram aberrações periféricas reduzidas

94%

Experimentaram uma zona de progressão mais ampla

91%

Experimentaram um efeito de flutuação reduzido

97%

Experimentaram aberrações para longe reduzidas

* Testes realizados pela Universidade de Ciências Aplicadas de Munique, na Alemanha.

NAVEGUE SUA VIDA COM MAIS CONFIANÇA

As lentes B.I.G. NORM® vão muito além da correção de visão padrão:

- Visão mais nítida onde quer que você olhe
- Efeito de flutuação reduzido enquanto você está se movendo
- Maior campo de visão para que você possa desfrutar da vida plenamente
- Projetadas para revolucionar a clareza da visão



B.I.G. NORM®

Desbloqueiam um novo nível de precisão e individualização que as lentes não biométricas não conseguem igualar.

ÍNDICE

- 03 Novidades Rodenstock
- 04 Informações Importantes desta tabela

NOVIDADES RODENSTOCK

- 05 LayR Technology
- 06 Antirreflexos Road
- 07 Antirreflexos Rodenstock
- 08 Progressiv Life®

B.I.G. NORM®

- 09 Lentes Progressivas B.I.G. NORM®
- 11 Lentes Ocupacionais ERGO® B.I.G. NORM®
- 13 Lentes Mono Plus B.I.G. NORM®
- 15 Lentes Monofocais B.I.G. NORM®

LENTE DIGITAL RODENSTOCK

- 17 Lentes Progressivas ILT
- 19 Lentes Progressivas *FreeForm*
- 21 Lentes Monofocais

LENTE ESPECIAL

- 23 Lentes Rodenstock MyCon™ e Mycon™ 2 para o controle da miopia infantil
- 25 Lentes Rodenstock Junior

TRATAMENTOS

- 26 Antirreflexo Solitaire® 2 Protect Balance
- 27 Fotossensível ColorMatic®
- 28 Colorações Rodenstock

Netline

- 30 Lentes Progressivas
- 32 Lentes Monofocais Acabadas
- 33 Lentes Orgânicas Bifocais
- 34 Serviços Rodenstock | Netline
- 35 Gabarito de Montagem
- 38 Materiais e Promoções



NOVIDADES RODENSTOCK PARA VOCÊ E SEUS CLIENTES



LAYR TECHNOLOGY

Sejam arranhões na lente, poeira, sujeira, impressões digitais na superfície da lente ou luz UV prejudicial/ luz azul potencialmente prejudicial, a tecnologia LayR cria uma visão mais clara – camada por camada.

[Saiba mais na página 5](#)



EXCLUSIVO
B.I.G. NORM®
Suas Lentes Biométricas Inteligentes ainda
mais claras e personalizadas ao seu dia a dia.



PROGRESSIV LIFE

As lentes multifocais Progressiv Life® 4D foram aprimoradas para oferecer ainda mais conforto e qualidade visual aos seus usuários e a partir de agora tornaram-se **PROGRESSIV LIFE!**

[Saiba mais na página 8](#)



ANTIRREFLEXOS RODENSTOCK

A qualidade, resistência e durabilidade do portfólio de antirreflexos Rodenstock acabam de ser atualizadas. Conheça os novos Solitaire® Protect e o Solitaire® Protect Plus.

[Saiba mais na página 7](#)



ANTIRREFLEXO ROAD

O que já era muito bom ficou ainda melhor! A partir de agora toda a modernidade e sofisticação do revestimento ROAD passa a estar disponível em todo o portfólio Rodenstock.

[Saiba mais na página 6](#)

Informações importantes sobre itens desta tabela

- Preços por par, em Reais.
- Preços e prazos válidos a partir de 2 de Janeiro de 2026.
- O valor do esférico (com cilíndrico negativo) não pode ultrapassar a disponibilidade máxima indicada para cada lente (para lentes negativas, some o valor cilíndrico ao esférico).
- Não cancelamos pedidos em andamento.
- Pedidos recebidos após as 12h são considerados como dia seguinte para contagem do prazo de entrega.
- Os pedidos devem ser enviados através do site: www.rodenstock.com.br (Menu localizado na parte inferior, esquerda do site, opção “Pedidos de Lentes online”).
- As colorações especiais Color Plus e Color Fashion estão disponíveis para Lentes Monofocais Acabadas 1.5, sem tratamento e para as Lentes Surfaçadas Monofocais e Progressivas 1.5 e 1.6.
- Coloração nas lentes no índice 1.67 somente na opção unicolor/total **até 75%**.
- As lentes de coloração de Amostra têm o prazo adicional de 5 dias úteis, contados a partir da chegada da amostra
- As lentes produzidas com o bloco PRO410, índice 1.6, não podem receber coloração.
- Cilíndrico de 4 a 6 dioptrias, mediante a cobrança. (Em caso de dúvida, consulte o SAC).
- Diâmetros acima de 75mm sob consulta.
- Lentes para armações de 3 peças são fabricadas apenas nos índices 1.6 e 1.67.
- O tratamento antirreflexo possui garantia contra descamação durante 24 meses (incluindo a garantia legal) em condições normais de uso e após análise técnica.
- Lentes da família Impression somente serão disponibilizadas com as medidas tomadas pelo equipamento ImpressionIST®.
- ColorMatic® 3 na cor verde e azul **somente no índice 1.6**.
- As lentes B.I.G. NORM® só poderão ser produzidas com tratamento antirreflexo.
- Filtro UV 400nm está incluso em todas as lentes Rodenstock.
- Todas as lentes Rodenstock e netlline são testadas e possuem certificado de autenticidade digital ou físico, salvo as Lentes Acabadas que não acompanham certificado.
- Oferecemos garantia nas lentes com índice 1.74 unicamente para os casos de erros médicos ou de fabricação.
- Produzimos prismas somente até 5 dioptrias.



/rodenstock_brasil



/Rodenstock



www.rodenstock.com



0800 701 5367

NOVIDADE RANGES ESTENDIDOS!

Agora você pode ofertar
a qualidade e tecnologia
Rodenstock para mais clientes

LAYR TECHNOLOGY

Performance multicamada para as suas Lentes Biométricas Inteligentes



EXCLUSIVO
B.I.G. NORM®

Suas Lentes Biométricas Inteligentes ainda mais claras e personalizadas ao seu dia a dia.

Com os tratamentos LayR, suas lentes B.I.G. NORM® ganham alta resistência a arranhões e impurezas, permanecendo sempre limpas e transparentes além de filtrar as luzes potencialmente prejudiciais aos seus olhos. Mais proteção, mais conforto e uma visão sempre clara no seu dia a dia.



100% de proteção UV

A tecnologia LayR integra uma camada de proteção UV que impede que os raios UV alcancem a superfície traseira da lente.



Durabilidade de ponta

A tecnologia LayR oferece uma camada inovadora resistente a riscos e endurecimento em ambas as superfícies da lente, melhorando o conforto visual do usuário.



Pare a poeira e as impurezas para uma visão sempre clara

A tecnologia LayR integra uma camada que evita que o pó e as impurezas se acumulem nas superfícies da lente, promovendo uma visão mais clara e confortável.



Proteção da luz azul nociva

A tecnologia LayR integra uma camada capaz de reduzir significativamente a quantidade de luz azul potencialmente prejudicial a partir de todos os dispositivos digitais.



Visão mais nítida e transparência máxima

A tecnologia LayR oferece um inovador sistema antirreflexo que lhe permite ter lentes mais transparentes e estéticas com uma redução de até 50% nas reflexões visíveis em comparação com a geração anterior de antirreflexo**.



Fácil de limpar

A tecnologia LayR pode ser melhorada com o X-tra Clean, uma camada externa extremamente lisa que facilita a remoção de água, oleosidade e sujeira da superfície das lentes com um único toque, sem deixar vestígios***.

*Fonte: Harris-Rey, Nicklya (2022). WebMD. What to know if you scratch your glasses. | Medically Reviewed by Mahammad Juber, MD on August 30, 2022.

Fonte: Estudo interno realizado com 100 usuários de óculos (2022). | *Fonte: Estudo realizado em agosto de 2018 por um instituto independente em nome da Rodenstock

NOVO

NOVO REVESTIMENTO ROAD MAIS SEGURANÇA NA DIREÇÃO E CONFORTO EM SEU DIA A DIA



EXCELENTE VISÃO NOTURNA

Reduz o incômodo dos faróis.

Visão perfeita mesmo com baixa luminosidade.



VISÃO AMPLA DAS DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA

A percepção das distâncias é excelente, mesmo quando se está manobrando.



MENOS BRILHO E MAIS CONTRASTE

A combinação do filtro de luz com o antirreflexo Rodenstock aumenta o contraste das imagens e reduz o brilho excessivo.



RÁPIDA MUDANÇA DE FOCO

O amplo campo de visão evita pontos cegos e proporciona visão perfeita, inclusive nas laterais.



TRATAMENTOS RODENSTOCK

A qualidade, resistência e durabilidade do portfólio de antirreflexos Rodenstock acabam de ser atualizadas:

SOLITAIRE® 2 PROTECT PLUS
SOLITAIRE® 2 PROTECT

		PROTEÇÃO DOS OLHOS				PROTEÇÃO DAS LENTES			LIMPEZA DAS LENTES	ESTÉTICA
		Redução da luz azul artificial	Antirreflexo	Proteção UV	Proteção extra ao dirigir	Antirrisco	Durabilidade	Antiestático	Facilidade de limpeza	Efeito Estético
B.I.G. NORM®	LayR X-Tra Clean		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	LayR Balance	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★*
	Solitaire® 2 X-Tra Clean		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	NOVO Solitaire® Protect Plus		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	NOVO Solitaire® Protect		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	NOVO ROAD		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
MONOFOCAIS PROGRESSIVAS DIGITAIS RODENSTOCK	Solitaire® 2 X-Tra Clean		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Solitaire® 2 Protect Balance	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★*
	NOVO Solitaire® Protect Plus		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	NOVO Solitaire® Protect		★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	NOVO ROAD		★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
	Solitaire® ECO2		★★★★★	★★★★★	★★★	★★	★★	★★	★★	★★

*Lente esteticamente transparente, com reflexo residual azulado devido à proteção contra a luz azul potencialmente prejudicial.

NOVO

LENTE RODENSTOCK PROGRESSIV LIFE®

Mais conforto e qualidade visual para você!



Nova geração de lentes
com tecnologia *FreeForm*

- Menor espessura para as lentes
- Maior campo visual
- Maior qualidade de visão
- Melhor efeito estético
- Ideal para usuários com diferenças dióptricas acentuada entre os olhos direito e esquerdo.



IMPRESSION® B.I.G. NORM®

Lentes de alta precisão para todos os estilos: **Active, Allround e Expert**. Tecnologia única para desenhos personalizados para o estilo de vida do usuário. Medição obrigatória via equipamento ImpressionIST®. **Visão natural desde o início!**



Design individual



Lentes Biométricas



Produzidas por Inteligência Artificial



Alta tecnologia



Sem efeito de flutuação



Adaptação instantânea



Excelente leitura ao celular



Alta performance para leitura



Visão nítida em computadores



Visão dinâmica para longe



Adaptável para cada estilo de vida



Transições suaves em todas direções



Amplo campo de visão



MULTIGRESSIV® B.I.G. NORM®

Qualidade e tecnologia em lentes customizadas para todos os estilos de vida: **Active, Allround e Expert**. Tecnologia que permite uma melhor visão nas atividades diárias como caminhar, correr, segurança ao descer uma escada etc.



Lentes Biométricas



Produzidas por Inteligência Artificial



Sem efeito de flutuação



Adaptação instantânea



Excelente leitura ao celular



Alta performance para leitura



Visão nítida em computadores



Visão dinâmica para longe



Adaptável para cada estilo de vida



Transições suaves em todas direções



Amplo campo de visão



PROGRESSIV® B.I.G. NORM®

Cada lente é produzida por Inteligência Artificial, de acordo com as necessidades individuais do usuário e customizadas ao design Allround, que auxilia em uma adaptação imediata.



Lentes Biométricas



Produzidas por Inteligência Artificial



Sem efeito de flutuação



Adaptação instantânea



Alta performance para leitura



Visão nítida em computadores



Visão dinâmica para longe



Adaptável para cada estilo de vida



Transições suaves em todas direções



Amplo campo de visão

LAYR

NOVO

NOVIDADE Ranges estendidos!

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	LayR X-tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro Ø	Marcação Temporal Nasal
---------------------	------------------------	---------------------	-----------------	---------------------------	----------------------------	------	-----------------------	----------	------------	------------	------------------------------

IMPRESSION® B.I.G. NORM®

1.5		10.901	10.901	10.831	10.781	10.781	10.521	-8 a +8	até -6	75/80		
1.54 ColorMatic® 3	● ●	12.234	12.234	12.164	12.114	12.114	11.854	-8 a +8	até -6	75/80	○	○
1.6		12.188	12.188	12.118	12.068	12.068	11.808	-11 a +10	até -6	75/80	25	60 67
+PRO410		12.730	12.730	12.660	12.610	12.610	12.350	-11 a +10	até -6	75/80	16	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	13.328	13.328	13.258	13.208	13.208	12.948	-11 a +10	até -6	75/80	IAV -ALL	1
1.67		14.165	14.165	14.095	14.045	14.045	13.785	-12 a +10	até -6	75/80	IAI -EXP	
+ ColorMatic® 3	● ●	15.091	15.091	15.021	14.971	14.971	14.711	-12 a +10	até -6	75/80	IAH -ACT	
1.74		15.360	15.360	15.290	15.240	-	14.980	-18 a +13	até -6	75/80		

MULTGRESSIV® B.I.G. NORM®

1.5		7.213	7.213	7.143	7.093	7.093	6.833	-8 a +8	até -6	75/80		
1.54 ColorMatic® 3	● ●	8.756	8.756	8.686	8.636	8.636	8.376	-8 a +8	até -6	75/80	○	○
1.6		8.492	8.492	8.422	8.372	8.372	8.112	-11 a +10	até -6	75/80	25	60 60
+PRO410		8.851	8.851	8.781	8.731	8.731	8.471	-11 a +10	até -6	75/80	18	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	10.645	10.645	10.575	10.525	10.525	10.265	-11 a +10	até -6	75/80	MAV -ALL	1
1.67		10.307	10.307	10.237	10.187	10.187	9.927	-12 a +10	até -6	75/80	MAI -EXP	
+ ColorMatic® 3	● ●	11.932	11.932	11.862	11.812	11.812	11.552	-12 a +10	até -6	75/80	MAH -ACT	
1.74		12.255	12.255	12.185	12.135	-	11.875	-18 a +13	até -6	75/80		

PROGRESSIV® B.I.G. NORM®


1.5		6.211	6.211	6.141	6.091	6.091	5.831	-8 a +8	até -6	75/80		
1.54 ColorMatic® 3	● ●	7.563	7.563	7.493	7.443	7.443	7.183	-8 a +8	até -6	75/80	○	○
1.6		7.497	7.497	7.427	7.377	7.377	7.117	-11 a +10	até -6	75/80	PI25	35 50
+PRO410		7.812	7.812	7.742	7.692	7.692	7.432	-11 a +10	até -6	75/80	18	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	9.126	9.126	9.056	9.006	9.006	8.746	-11 a +10	até -6	75/80	GAV -ALL	1
1.67		9.271	9.271	9.201	9.151	9.151	8.891	-12 a +10	até -6	75/80		
+ ColorMatic® 3	● ●	10.696	10.696	10.626	10.576	10.576	10.316	-12 a +10	até -6	75/80		
1.74		11.021	11.021	10.951	10.901	-	10.641	-18 a +13	até -6	75/80		

Altura de Montagem:
14 | 22mm


Adição:
de 0.75D a 3.50D

O antirreflexo ROAD possui cor marrom de 12%

IMPRESSION® B.I.G. NORM®



MULTGRESSIV® B.I.G. NORM®



PROGRESSIV B.I.G. NORM®



LENTE ERGO® B.I.G. NORM®

Maior conforto para suas rotinas diárias

- Lentes desenvolvidas para usuários de dispositivos digitais como computadores, tablets e smartphones, por muitas horas.
- Se destaca por ser uma lente ocupacional progressiva com foco preciso para perto e distâncias intermediárias, proporcionando maior ergonomia.
- Principais benefícios: conforto, adaptação imediata, visão ampla das áreas de trabalho e ergonomia.


ERGO® BOOK




ERGO® PC



ERGO® ROOM



35 | 90
cm



80 | 120
cm



Até 5
mts



Maior área
de perto




Maior área
intermediária



Para uma sala
de reunião

	LAYR		NOVO				NOVIDADE Ranges estendidos!			
Índice / Tecnologia	LayR X-Tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro Ø	Marcação Temporal Nasal

IMPRESSION ERGO® B.I.G. NORM®

1.5 Ergo PC/Book/Room	3.515	3.515	3.445	3.395	3.395	3.135	-8 a +8	até -6	75/80	 12 50 60 18 IQC -ROOM IQB -BOOK IQA -PC
1.6 Ergo PC/Book/Room	4.595	4.595	4.525	4.475	4.475	4.215	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410	4.763	4.763	4.693	4.643	4.643	4.383	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67 Ergo PC/Book/Room	6.373	6.373	6.303	6.253	6.253	5.993	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74 Ergo PC/Book/Room	7.766	7.766	7.696	7.646	-	7.386	-10 a +8	até -6	75/80	

MULTIGRESSIV ERGO® B.I.G. NORM®

1.5 Ergo PC/Book/Room	2.739	2.739	2.669	2.619	2.619	2.359	-8 a +8	até -6	75/80	 12 50 60 18 MQC -ROOM MQB -BOOK MQA -PC
1.6 Ergo PC/Book/Room	3.874	3.874	3.804	3.754	3.754	3.494	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410	4.005	4.005	3.935	3.885	3.885	3.625	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67 Ergo PC/Book/Room	5.505	5.505	5.435	5.385	5.385	5.125	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74 Ergo PC/Book/Room	6.762	6.762	6.692	6.642	-	6.382	-10 a +8	até -6	75/80	

PROGRESSIV ERGO® B.I.G. NORM®

1.5 Ergo PC/Book/Room	2.213	2.213	2.143	2.093	2.093	1.833	-8 a +8	até -6	75/80	 12 50 60 18 GQC -ROOM GQB -BOOK GQA -PC
1.6 Ergo PC/Book/Room	3.396	3.396	3.326	3.276	3.276	3.016	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410	3.504	3.504	3.434	3.384	3.384	3.124	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67 Ergo PC/Book/Room	5.092	5.092	5.022	4.972	4.972	4.712	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74 Ergo PC/Book/Room	6.035	6.035	5.965	5.915	-	5.655	-10 a +8	até -6	75/80	

Altura mínima
de Montagem:

PC = 20mm
Book = 16mm
Room = 20mm

Adição:
de 1.25D a 3.50D

O antirreflexo ROAD
possui cor marrom
de 12%

ERGO® B.I.G. NORM® | BOOK



Maior área de perto
- 35 | 90 cm -

ERGO® B.I.G. NORM® | PC



Maior área intermediária
- 80 | 120 cm -

ERGO® B.I.G. NORM® | ROOM





Para uma sala de reunião
- Até 5 mts -


LENTES MONO PLUS B.I.G. NORM®

Para olhos que estão constantemente alternando entre diferentes distâncias


Menos esforço para corrigir diferentes distâncias de visualização.




LENTES MONOFOCAIS CONVENCIONAIS



LENTES MONO PLUS B.I.G. NORM®



Como as lentes Mono Plus B.I.G. NORM® funcionam?
É adicionado um suporte simples à zona mais baixa da lente para ajudar a adquirir foco em distâncias diferentes.



Indicada para usuários a partir dos 25 anos de idade.



LAYR

NOVO

NOVIDADE Ranges estendidos!

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	LayR X-tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro Ø	Marcação Temporal Nasal
IMPRESSION MONO PLUS B.I.G. NORM®											
1.5		2.729	2.729	2.659	2.609	2.609	2.349	-8 a +8	até -6	75	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	4.143	4.143	4.073	4.023	4.023	3.763	-8 a +8	até -6	75	
1.6		3.176	3.176	3.106	3.056	3.056	2.796	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		3.273	3.273	3.203	3.153	3.153	2.893	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	4.410	4.410	4.340	4.290	4.290	4.030	-10 a +10	até -6	75	
1.67		4.662	4.662	4.592	4.542	4.542	4.282	-12 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3	● ●	5.700	5.700	5.630	5.580	5.580	5.320	-12 a +10	até -6	75	
1.74		6.858	6.858	6.788	6.738	-	6.478	-18 a +13	até -6	75	

MULTIGRESSIV MONO PLUS B.I.G. NORM®

1.5		2.291	2.291	2.221	2.171	2.171	1.911	-8 a +8	até -6	75	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	3.841	3.841	3.771	3.721	3.721	3.461	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.844	2.844	2.774	2.724	2.724	2.464	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.923	2.923	2.853	2.803	2.803	2.543	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	4.104	4.104	4.034	3.984	3.984	3.724	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.906	3.906	3.836	3.786	3.786	3.526	-12 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3	● ●	5.432	5.432	5.362	5.312	5.312	5.052	-12 a +10	até -6	75	
1.74		6.012	6.012	5.942	5.892	-	5.632	-18 a +13	até -6	75	

COSMOLIT MONO PLUS B.I.G. NORM®

1.5		1.685	1.685	1.615	1.565	1.565	-	-8 a +8	até -6	75	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	2.924	2.924	2.854	2.804	2.804	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.088	2.088	2.018	1.968	1.968	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.130	2.130	2.060	2.010	2.010	-	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	3.316	3.316	3.246	3.196	3.196	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.246	3.246	3.176	3.126	3.126	-	-12 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3	● ●	4.627	4.627	4.557	4.507	4.507	-	-12 a +10	até -6	75	
1.74		4.393	4.393	4.323	4.273	-	-	-18 a +13	até -6	75	

Altura de Montagem:
16 | 22mm

Adição:
de 0.50D | 0.80D | 1.1D

O antirreflexo ROAD possui cor marrom de 12%



LENTE MONOFOCAIS B.I.G. NORM®

O melhor da tecnologia biométrica também para os olhos de usuários monofocais



Menos fadiga graças a uma leitura mais relaxada ao usar smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos



Maior produtividade no trabalho e mais conforto durante atividades de lazer, graças a uma visão com maior nível de detalhe




Visão nítida e bem-estar espontâneo em todas as distâncias e em todas as condições de luminosidade




Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	LAYR		NOVO					NOVIDADE Ranges estendidos!			Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal	
		LayR X-tra Clean	LayR Balance	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico			


IMPRESSION MONOFOCAIS B.I.G. NORM®

1.5		2.353	2.353	2.283	2.233	2.233	1.973	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	3.720	3.720	3.650	3.600	3.600	3.340	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.872	2.872	2.802	2.752	2.752	2.492	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		3.070	3.070	3.000	2.950	2.950	2.690	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	4.029	4.029	3.959	3.909	3.909	3.649	-	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		4.088	4.088	4.018	3.968	3.968	3.708	-	-	-12 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3	● ●	5.187	5.187	5.117	5.067	5.067	4.807	-	-	-12 a +10	até -6	75	
🇧🇷 1.74		5.981	5.981	5.911	5.861	-	5.601	-	-	-18 a +13	até -6	75	

MULTIGRESSIV MONOFOCAIS B.I.G. NORM®

1.5		2.084	2.084	2.014	1.964	1.964	1.704	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	3.450	3.450	3.380	3.330	3.330	3.070	-	-	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.583	2.583	2.513	2.463	2.463	2.203	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.640	2.640	2.570	2.520	2.520	2.260	-	-	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	3.682	3.682	3.612	3.562	3.562	3.302	-	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.605	3.605	3.535	3.485	3.485	3.225	-	-	-12 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3	● ●	4.898	4.898	4.828	4.778	4.778	4.518	-	-	-12 a +10	até -6	75	
🇧🇷 1.74		5.071	5.071	5.001	4.951	-	4.691	-	-	-18 a +13	até -6	75	

COSMOLIT SURFAÇADAS B.I.G. NORM®

1.5		1.930	1.930	1.860	1.810	1.810	1.550	1.070	680	-8 a +8	até -6	75	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	3.065	3.065	2.995	2.945	2.945	2.685	-	1.815	-8 a +8	até -6	75	
1.6		2.337	2.337	2.267	2.217	2.217	1.957	1.477	-	-10 a +10	até -6	75	
+PRO410		2.439	2.439	2.369	2.319	2.319	2.059	1.579	-	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3 X	● ● ● ●	3.505	3.505	3.435	3.385	3.385	3.125	2.645	-	-10 a +10	até -6	75	
1.67		3.458	3.458	3.388	3.338	3.338	3.078	2.598	-	-12 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3	● ●	4.819	4.819	4.749	4.699	4.699	4.439	3.959	-	-12 a +10	até -6	75	
🇧🇷 1.74		4.451	4.451	4.381	4.331	-	4.071	3.591	-	-18 a +13	até -6	75	



LENTE PROGRESSIVAS ILT

Uma nova experiência visual que considera os parâmetros individuais do usuário



IMPRESSION® EYELT® 2 EYE LENS TECHNOLOGY

- Considera os parâmetros fisiológicos e anatômicos do usuário;
- Reduz as distorções;
- **Ganho de visão de até 40% nos campos intermediário e perto;**
- Medição dos parâmetros através do sistema ImpressionIST®
- Desempenho perfeito que torna possível uma nova experiência visual.



Design individual



Alta tecnologia



Adaptação instantânea



Sem efeito de flutuação



Alta performance para leitura



Excelente leitura no celular



Visão nítida para computadores



Visão dinâmica para longe



Transições suaves em todas direções



Ampla campo de visão



MULTIGRESSIV® MYVIEW® 2 EYE LENS TECHNOLOGY

- Customizada de acordo com as necessidades individuais do usuário;
- Auxilia na adaptação imediata mesmo em longos períodos de uso;



Adaptação rápida



Sem efeito de flutuação



Ótima performance para leitura



Ótima leitura no celular



Visão nítida para computadores



Visão dinâmica para longe



Transições suaves em todas direções



Ampla campo de visão



					NOVO		NOVIDADE Ranges estendidos!			
Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal

IMPRESSION® EYELT® 2

1.5		10.486	10.436	10.436	10.436	10.176	-8 a +8	até -6	75/80	∞ L25 ∞ 65 50 1
1.54 ColorMatic® 3	● ●	11.847	11.797	11.797	11.797	11.537	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6		11.683	11.633	11.633	11.633	11.373	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410		12.209	12.159	12.159	12.159	11.899	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	12.848	12.798	12.798	12.798	12.538	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67		13.613	13.563	13.563	13.563	13.303	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	14.796	14.746	14.746	14.746	14.486	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74		15.162	15.112	15.112	-	14.852	-18 a +13	até -6	75/80	

MULTIGRESSIV® MYVIEW® 2

1.5		7.002	6.952	6.952	6.952	6.692	-8 a +8	até -6	75/80	0 X25 0 65 50 1
+Polarizada		8.119	8.069	8.069	8.069	7.809	-6 a +6	até -6	75/80	
1.54 ColorMatic® 3	● ●	8.502	8.452	8.452	8.452	8.192	-8 a +8	até -6	75/80	
1.6		8.246	8.196	8.196	8.196	7.936	-10 a +8	até -6	75/80	
+PRO410		8.540	8.490	8.490	8.490	8.230	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	10.086	10.036	10.036	10.036	9.776	-10 a +8	até -6	75/80	
1.67		10.062	10.012	10.012	10.012	9.752	-10 a +8	até -6	75/80	
+ColorMatic® 3	● ●	11.531	11.481	11.481	11.481	11.221	-10 a +8	até -6	75/80	
1.74		11.886	11.836	11.836	-	11.576	-18 a +13	até -6	75/80	

Altura de Montagem: 14 22mm	Adição:
	0.75D a 3.50D XS: 0.75D a 3.0D
	0.75D a 2.50D
O antirreflexo ROAD possui cor marrom de 12%	

IMPRESSION® EYELT® 2



MULTIGRESSIV® MYVIEW® 2



LENTESS PROGRESSIVAS *FREEFORM*

Mais conforto, precisão e fácil adaptação em suas lentes Progressivas

PROGRESSIV LIFE®

NOVO



- Nova geração de lentes com tecnologia *FreeForm*
 - Menor espessura para as lentes
 - Maior campo visual
 - Maior qualidade de visão
 - Melhor efeito estético
- Ideal para usuários com diferenças dióptricas acentuadas entre os olhos direito e esquerdo.



Nova geração



Fácil adaptação



Boa leitura no celular



Campo de visão otimizado



Transições suaves



Boa performance para leitura

PROGRESSIV LIFE® 3D



- Tecnologia Digital
- Reduzem a fadiga visual
- Visão mais nítida e natural
- Total definição de imagem
- Permitem adaptação espontânea, graças à sua tecnologia **Multidesign**



Fácil adaptação



Boa leitura no celular



Campo de visão otimizado



Transições suaves

PROGRESSIV SI® DIGITAL



- Tecnologia **Punctual Organized Asphericity**
- Perfeita para novos usuários presbítas
- Elimina por completo desconfortos frequentes causados por lentes multifocais convencionais como: dores de cabeça, na nuca e nas costas.



Fácil adaptação



Boa leitura no celular



Campo de visão otimizado



LENTE PROGRESSIVAS FREEFORM

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

NOVO

NOVIDADE
Ranges estendidos!

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal
---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	----------------------------	------	-----------------------	----------	------------	------------	------------------------------

NOVO PROGRESSIV LIFE®

1.5		5.826	5.776	5.776	5.776	5.516	-8 a +8	até -6	75/80
+Polarizada	● ● ●	6.953	6.903	6.903	6.903	6.643	-6 a +6	até -6	75/80
1.54 ColorMatic® 3	● ●	7.400	7.350	7.350	7.350	7.090	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		6.958	6.908	6.908	6.908	6.648	-10 a +8	até -6	75/80
+PRO410		7.248	7.198	7.198	7.198	6.938	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	8.497	8.447	8.447	8.447	8.187	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		8.840	8.790	8.790	8.790	8.530	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic® 3	● ●	10.315	10.265	10.265	10.265	10.005	-10 a +8	até -6	75/80
1.74		10.656	10.606	10.606	-	10.346	-10 a +8	até -6	75/80

25PL 65 50
A I



NOVIDADE
Ranges estendidos!

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® 2 Protect Plus	ROAD	Solitaire® 2 Protect	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal
---------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	------	-------------------------	---------------------	--------	----------	------------	------------	------------------------------

PROGRESSIV LIFE® 3D

1.5		4.874	4.824	4.824	4.824	4.564	-	3.694	-8 a +8	até -6	75/80
1.54 ColorMatic® 3	● ●	6.468	6.418	6.418	6.418	6.158	-	5.288	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		6.063	6.013	6.013	6.013	5.753	-	-	-10 a +8	até -6	75/80
+PRO410		6.305	6.255	6.255	6.255	5.995	-	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	7.595	7.545	7.545	7.545	7.285	-	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		7.951	7.901	7.901	7.901	7.641	-	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic® 3	● ●	9.212	9.162	9.162	9.162	8.902	-	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.74		9.259	9.209	9.209	-	8.949	-	-	-10 a +8	até -6	75/80

25LL 50 60
A I

PROGRESSIV® SI DIGITAL

1.5		3.693	3.643	3.643	3.643	3.383	2.903	2.513	-8 a +8	até -6	75/80
+Polarizada	● ● ●	5.070	5.020	5.020	5.020	4.760	4.280	3.890	-6 a +6	até -6	75/80
1.54 ColorMatic® 3	● ●	5.215	5.165	5.165	5.165	4.905	4.425	4.035	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		4.599	4.549	4.549	4.549	4.289	3.809	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	6.238	6.188	6.188	6.188	5.928	5.448	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		6.680	6.630	6.630	6.630	6.370	5.890	-	-10 a +8	até -6	75/80
+ColorMatic® 3	● ●	8.292	8.242	8.242	8.242	7.982	7.502	-	-10 a +8	até -6	75/80

25LL 50 60
A I

Altura de Montagem: 14 | 22mm | Adição: 0.75D a 3.50D | XS: 0.75D a 3.00D | O antirreflexo ROAD possui cor marrom 12% | O índice 1.50 neste portfólio é possível solicitar sem o Antirreflexo

LENTEs RODENSTOCK MONOFOCAIS

Visão com maior nível de detalhes ao mudar o foco para outras distâncias

As lentes Monofocais, também conhecidas como Lentes de Visão Simples, auxiliam em um dos focos de visão, seja para objetos próximos ou distantes.

São ideais para usuários de diversas ametropias: miopia, hipermetropia e astigmatismo.



Maior nível de detalhes ao mudar o foco para outras distâncias



Melhor nitidez



Maior bem estar visual



LENTE RODENSTOCK MONOFOCAIS

PREÇOS POR PAR, EM REAIS


							NOVO			NOVIDADE Ranges estendidos!			
Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	ROAD	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal	
COSMOLIT SURFAÇADA													
1.5		1.586	1.536	1.536	1.536	1.276	796	406	-8 a +8	até -6	75		
1.50 Polarizada	● ● ●	2.613	2.563	2.563	2.563	2.303	1.823	1.433	-8 a +8	até -6	75		
1.54 ColorMatic® 3	● ●	2.753	2.703	2.703	2.703	2.443	-	1.573	-8 a +8	até -6	75		
1.6		2.071	2.021	2.021	2.021	1.761	1.281	-	-10 a +10	até -6	75		
+ PRO410		2.152	2.102	2.102	2.102	1.842	1.362	-	-10 a +10	até -6	75		
+ ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.278	3.228	3.228	3.228	2.968	2.488	-	-10 a +10	até -6	75		
1.67		3.243	3.193	3.193	3.193	2.933	2.453	-	-10 a +10	até -6	75		
+ ColorMatic® 3	● ●	4.492	4.442	4.442	4.442	4.182	3.702	-	-10 a +10	até -6	75		
🇩🇪 1.74		4.366	4.316	4.316	-	4.056	3.576	-	-18 a +13	até -6	75		

O antirreflexo ROAD possui cor marrom 12%

LENTE MONOFOCAIS ACABADAS

PERFALIT

Índice / Tecnologia	Preço	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
Perfalit 1.5 com AR Solitaire® 2 Protect Balance	636	-4 a +4	até -2	65/70
Perfalit 1.6 com AR Solitaire® 2 Protect Balance	1.076	-6 a +6	até -2	65/70




COSMOLIT

Índice / Tecnologia	Preço	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
1.5 com AR Hidrocoat 2	540	-4 a +4	até -2	65/70
1.6 com AR Hidrocoat 2	708	-6 a +6	até -2	65/70
1.67 com AR Hidrocoat 2	1.156	-6 a +6	até -2	65/70
1.74 com AR Hidrocoat 2	1.716	-10 a -2.25	até -2	65/70

RODENSTOCK MYCON™

Desacelera a progressão da miopia em crianças e garante a saúde visual para o futuro

Projetadas para ajudar crianças míopes, as lentes RODENSTOCK MYCON™ são construídas para corrigir a miopia infantil, controlar a sua progressão e garantir uma visão cada vez mais saudável. Conta ainda com sua versão ainda mais personalizada: MyCon™ 2.



HAPD™ TECHNOLOGY by Rodenstock

As lentes são baseadas em um design clinicamente comprovado¹ com uma área de foco nítida e áreas de controle de progressão assimétrica estrategicamente comprovadas.

GARANTIAS E TROCAS EXCLUSIVAS:

ANTIRREFLEXO

24 MESES

QUEBRAS

12 MESES

NÃO ADAPTAÇÃO

03 MESES²

MUDANÇAS DIOPTRIA

06 MESES³

+ VANTAGENS

✓ PARTICIPA DA PROMOÇÃO DUOO

✓ ATÉ DUAS TROCAS ANUAIS SEM CUSTO⁴
Independente da mudança da dioptria

¹Tarutta EP, Proskurina OV, Tarasova NA, Milash SV, Markosyan GA. (2019). Long-term results of perifocal defocus spectacle lens correction in children with progressive myopia. Vestn Oftalmol. 2019;135(5):46-53


²As garantias não se aplicam em caso de contato com materiais químicos ou abrasivos, mal uso, limpeza inadequada ou exposição a altas temperaturas.

³A garantia legal de mudança de dioptria se restringe à variação da progressão do grau de miopia =0>+0.75D.

⁴A título promocional, produto faz parte da Promoção DUOO Rodenstock (regras deverão ser observadas junto à loja). A oferta das "Duas Trocas Anuais", sem custo, é válida levando em consideração a data da receita e da compra. As ofertas poderão ser alteradas ou canceladas sem aviso prévio.

LENTEs RODENSTOCK MYCON™

PREÇOS POR PAR, EM REAIS



NOVIDADE
Ranges estendidos!

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal	
RODENSTOCK MYCON™											
1.5		2.153	2.103	2.103	1.843	1.363	0 a -8	até -6	75	 JMK JMH JMP	
1.5 Polarizada		3.170	3.120	3.120	2.860	2.380	0 a -8	até -6	75		
1.54 ColorMatic® 3		2.465	2.415	2.415	2.155	1.675	0 a -8	até -6	75		
1.6		2.349	2.299	2.299	2.039	1.559	0 a -10	até -6	75		
1.6 ColorMatic® 3		3.170	3.120	3.120	2.860	2.380	0 a -10	até -6	75		
1.67		2.883	2.833	2.833	2.573	2.093	0 a -12	até -6	75		
1.67 ColorMatic® 3		3.572	3.522	3.522	3.262	2.782	0 a -12	até -6	75		


*Produto feito pela Alemanha | Produzimos prismas somente até 3 dioptrias | JMK = índice 1.60, JMH = índice 1.67, JMP = índice 1.50/1.54

RODENSTOCK MYCON™ 2


INCLUSÃO DE QUATRO PARÂMETROS INDIVIDUAIS DO ARO NO ROSTO DA CRIANÇA PARA UM MELHOR AJUSTE E ADAPTAÇÃO DAS LENTES



DISTÂNCIA PUPILAR (DP)



INCLINAÇÃO PANTOSCÓPICA (IP)



DISTÂNCIA VÉRTICE (DV)



CURVATURA DO ARO NO ROSTO (CAR)

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal	
1.5		2.298	2.248	2.248	1.988	1.508	0 a -8	até -6	75	 JMK JMH JMP 	
1.5 Polarizada	● ● ●	3.469	3.419	3.419	3.159	2.679	0 a -8	até -6	75		
1.54 ColorMatic® 3	● ●	2.657	2.607	2.607	2.347	1.867	0 a -8	até -6	75		
1.6		2.524	2.474	2.474	2.214	1.734	0 a -10	até -6	75		
1.6 ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.469	3.419	3.419	3.159	2.679	0 a -10	até -6	75		
1.67		3.139	3.089	3.089	2.829	2.349	0 a -12	até -6	75		
1.67 ColorMatic® 3	● ●	3.931	3.881	3.881	3.621	3.141	0 a -12	até -6	75		

*Produto feito pela Alemanha | Produzimos prismas somente até 3 dioptrias | JMK = índice 1.60, JMH = índice 1.67, JMP = índice 1.50/1.54

LENTES RODENSTOCK JUNIOR

A visão de uma criança deve ser nítida
e livre para desvendar o mundo



ALTA RESISTÊNCIA

Perfeitas para brincar e correr com segurança



ALTA PROTEÇÃO

Protegem contra a radiação UVA e UVB



ALTA TRANSPARÊNCIA

Visão mais nítida e confortável

MAIS ECONOMIA

Até duas trocas GRATUITAS

Válidas por um ano em caso de
quebra ou mudança de grau




NOVIDADE Ranges estendidos!						
Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
RODENSTOCK JUNIOR						
1.6		2.304	2.304	-10 a +10	até -6	75
+ColorMatic® 3	● ● ● ●	3.061	3.061	-10 a +10	até -6	75

ANTIRREFLEXO

SOLITAIRE® 2 PROTECT BALANCE

Filtra a luz azul nociva emitida por dispositivos digitais e protege seus olhos

- O uso de TVs, computadores, smartphones e tablets já fazem parte de nossa rotina
- A cada dia, passamos mais tempo conectados em dispositivos digitais
- Com isso estamos mais expostos à emissão da luz azul nociva emitida por estes dispositivos
- Dentre outros efeitos, podemos sentir dores:  Na nuca  De cabeça  Nas costas



TECNOLOGIAS PRESENTES



Camada Antirrisco



Filtro de luz azul



Camada Antirreflexo




Repelente as sujeiras



Camada Hidrofóbica



Proteção UV



FOTOSENSÍVEL

COLORMATIC®

Reagem à luz... Respondem à vida!

COLORMATIC®
ENGINEERING PHOTOCROMIC PERFORMANCE

As lentes fotossensíveis ColorMatic® respondem sem problemas às mudanças de luz e combinam cinco benefícios em um:



Correção de Visão

Disponível para todos os tipos de lentes e prescrições



Proteção

Protege contra o brilho e a luz UVA/UVB prejudicial



Conforto

Redução da tensão ocular e menos encolhimento na luz solar brilhante



Conveniência

Um par para interior e exterior sem necessidade de trocar os óculos



Estilo

Cores de lentes modernas projetadas para uso diário



VISÃO NÍTIDA E CONFORTÁVEL EM TODAS AS CONDIÇÕES DE LUZ

Os óculos inteligentes perfeitos para o dia-a-dia e o complemento ideal para todos os usuários de lentes biométricas que exigem desempenho superior em todas as situações.

DISPONÍVEL EM QUATRO CORES:

CINZA:



MARROM:



AZUL:



VERDE:



Em casa



Nublado



Ensolarado

COLORMATIC® X

Mais rápido e mais claro!

1.60



★★★★

Disponível exclusivamente para as Lentes Biométricas B.I.G. NORM®, no índice 1.60 e nas cores:

CINZA:




MARROM:



Com o ColorMatic® X, demos um salto na velocidade de desativação da lente, atingindo a clareza **54% mais rápido** do que em nossa geração anterior.

54% MAIS RÁPIDO ATÉ 95% MAIS CLARO



LENTE COLORIDAS RODENSTOCK

Mais proteção, sofisticação e estilo para sua lentes




100% de proteção UV
e contra o brilho


Jovem, dinâmico e inteligente!

O nosso portfólio de coloração único impressiona com uma seleção exclusiva de cores graduadas completas para todos os estilos e necessidades.

COLORAÇÃO UNICOLOR



COLORPLUS



COLORAÇÃO UNICOLOR DEGRADÊ



COLORFASHION



Observações Importante:

1. Cores ilustrativas.
2. As cores poderão sofrer alterações em função da dioptria das lentes e da aplicação de antirreflexo.



ESTOJO DE COLORAÇÃO

Conheça o portfólio completo de cores, degradês e espelhados em nosso Estojos de Coloração Rodenstock. Adquirá-lo com o seu Agente Rodenstock ou via SAC.

Tabela de Preços

netline

Preços sugeridos ao consumidor

Vigentes a partir de 2 de Janeiro de 2026





PROGRESSIV E.MAX

- Controle de astigmatismo periférico
- Convergência Variável Otimizada

- FreeForm avançado com 100% de progressão na superfície interna.
- Ampla variedade de curvas base
- Três opções de corredor progressivo:
 - Longo (a partir de 18mm) - adição 0.75D a 3.50D
 - Médio (a partir de 16mm) - adição 0.75D a 3.50D
 - Curto XS (a partir de 14mm) - adição 0.75D a 3.00D

PROGRESSIV E.PRO

- Controle de astigmatismo periférico

- FreeForm avançado com 100% de progressão na superfície interna.
- Ampla variedade de curvas base
- Três opções de corredor progressivo:
 - Longo (a partir de 18mm) - adição 0.75D a 3.50D
 - Médio (a partir de 16mm) - adição 0.75D a 3.50D
 - Curto XS (a partir de 14mm) - adição 0.75D a 3.00D

PROGRESSIV E

- FreeForm avançado com 100% de progressão na superfície interna.
- Ampla variedade de curvas base
- Três opções de corredor progressivo:
 - Longo (a partir de 18mm) - adição 0.75D a 3.50D
 - Médio (a partir de 16mm) - adição 0.75D a 3.50D
 - Curto XS (a partir de 14mm) - adição 0.75D a 3.00D

BENEFÍCIOS DAS TECNOLOGIAS

- **Sistema ergonômico**
Privilegia o conforto postural na hora da leitura e uso da visão intermediária.
- **FreeForm avançado com 100% de progressão na superfície interna.**
Amplia os campos de visão e direciona o máximo de luz para a retina, proporcionando uma visão mais nítida.
- **Convergência variável otimizada**
Leitura confortável e natural de acordo com a faixa de convergência de cada usuário.
- **Sistema Wave Front**
Organiza toda a luz direcionada para a retina e diminui as aberrações de alta e baixa ordem, melhorando muito a visão de alta definição.
- **Ampla variedade de curvas base**
Lentes finas e esteticamente atraentes com três opções de corredor progressivo. Escolha livre de armações e distribuição otimizada do corredor progressivo para melhor aproveitamento da visão lateral.
- **Controle do astigmatismo periférico**
Campos de visão amplos e laterais mais nítidas.

Lentes Progressivas netline

NOVIDADE
Ranges estendidos!

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 2	Solitaire® 2 Protect Balance	HidroCoat 2	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
Progressiv E.Max								
1.5		2.768	2.768	2.028	1.638	-8 a +8	até -6	75/80
1.54 ColorMatic® 2	● ●	4.059	4.059	3.319	2.929	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		3.040	3.040	2.300	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.6 ColorMatic® 2	● ● ●	4.362	4.362	3.622	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		3.466	3.466	2.726	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67 ColorMatic® 2	● ●	5.204	5.204	4.464	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.74		-	-	5.325	-	-10 a +8	até -5	75/80

Progressiv E.Pro								
1.5		2.232	2.232	1.492	1.102	-8 a +8	até -6	75/80
1.5 Polarizada	● ● ●	3.205	3.205	2.465	2.075	-6 a +6	até -6	75/80
1.54 ColorMatic® 2	● ●	3.527	3.527	2.787	2.397	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		2.585	2.585	1.845	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.6 ColorMatic® 2	● ● ●	3.872	3.872	3.132	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		3.170	3.170	2.430	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67 ColorMatic® 2	● ●	4.889	4.889	4.149	-	-10 a +8	até -6	75/80

Progressiv E								
1.5		1.879	1.879	1.139	749	-8 a +8	até -6	75/80
1.54 ColorMatic® 2	● ●	3.299	3.299	2.559	2.169	-8 a +8	até -6	75/80
1.6		2.110	2.110	1.370	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.6 ColorMatic® 2	● ● ●	3.390	3.390	2.650	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67		2.813	2.813	2.073	-	-10 a +8	até -6	75/80
1.67 ColorMatic® 2	● ●	4.632	4.632	3.892	-	-10 a +8	até -6	75/80

Lentes Monofocais netline

NOVIDADE
Ranges estendidos!


Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 2	Solitaire® 2 Protect Balance	HidroCoat 2	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø
Netline Mono E								
1.5		1.672	1.672	932	542	-8 a +8	até -6	75
1.5 Polarizada	● ● ●	2.548	2.548	1.808	1.418	-8 a +8	até -6	75
1.54 ColorMatic® 2	● ●	2.675	2.675	1.935	1.545	-8 a +8	até -6	75
1.6		1.930	1.930	1.190	-	-10 a +10	até -6	75
1.6 ColorMatic® 2	● ● ●	3.032	3.032	2.292	-	-10 a +10	até -6	75
1.67		2.623	2.623	1.883	-	-10 a +10	até -6	75
1.67 ColorMatic® 2	● ●	3.602	3.602	2.862	-	-10 a +10	até -6	75
1.74		-	-	3.400	-	-12 a +10	até -5	75

Preços por par, em Reais | Altura de Montagem: 14 / 22mm | Adição: De 0.75D a 3.50D – XS 0.75D A 3.00D

Marcações



índices




ÍNDICE
1.6


- Mais resistente
- Indicado para armações 3 peças, pois resiste melhor ao movimento de retirar e colocar os óculos.

Lentes Monofocais Acabadas netline


netline™ 1.5 com AR Solitaire 2




netline™ 1.5 com AR Balance




netline™ 1.54 fotossensível sem AR




*netline™ 1.6 com AR Solitaire 2




*netline™ 1.6 com AR Balance



netline™ 1.67 com AR Solitaire 2



netline™ 1.74 com AR Solitaire 2



- 65mm
- 70mm
- 75mm
- Não disponível

ACABADAS NETLINE

Antirreflexo	1.5	1.54 ColorMatic®	1.6*	1.67	1.74
Sem AR		487			
Solitaire® 2 Protect Balance	347		487		
Solitaire® 2	382		487	837	1.243

*Lentes 1.6 com antirreflexo Solitaire® 2 e Lentes 1.6 com Solitaire® 2 Protect Balance favor checar disponibilidade com o Atendimento quando em faixa de graduação de -4.25D a -6.00D. | Preços por par, em Reais

LENTES ORGÂNICAS BIFOCAIS

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

Índice / Tecnologia	Cores ColorMatic® 3	Solitaire® X-tra Clean	Solitaire® 2 Protect Balance	Solitaire® Protect Plus	Solitaire® Protect	Solitaire® ECO 2	Sem AR	Esférico	Cilíndrico	Diâmetro ø	Marcação Temporal Nasal
SMART BIFO											
1.5		2.700	2.650	2.650	2.390	1.910	1.520	-8 a +8	até -4	75	—
+ Polarizada		5.980	5.930	5.930	5.670	5.190	4.800	-8 a +8	até -4	75	
1.54 ColorMatic® 3		5.700	5.650	5.650	5.390	4.910	4.520	-10 a +8	até -4	75	
1.6		3.180	3.130	3.130	2.870	2.390	-	-10 a +8	até -4	75	
+ ColorMatic® 3		6.780	6.730	6.730	6.470	5.990	-	-10 a +8	até -4	75	
1.67		5.980	5.930	5.930	5.670	5.190	-	-10 a +10	até -6	75	
+ ColorMatic® 3		7.580	7.530	7.530	7.270	6.790	-	-10 a +10	até -6	75	
Altura de Montagem: mm mm		Adição: 0.75D a 3.50D		Prisma:							

Smart Bifo



Lente bifocal convencional



SMART BIFO

60	65	70
+8	+8	+8
-8	-8	-8

PREÇO ANTIRREFLEXO RODENSTOCK (PREÇOS SUGERIDOS)

Antirreflexo	Preço	Antirreflexo	Preço
LayR X- Tra Clean	1.250	Solitaire® Protect	870
LayR Balance	1.250	ROAD	1.130
Solitaire® 2 X-Tra Clean	1.180	HidroCoat 2	1.130
Solitaire® 2 Protect Balance	1.130	Solitaire® Eco2	390
Solitaire® Protect Plus	1.130	Filtro Medicinal	1.100 *Consultar o SAC Rodenstock


PREÇO LÍQUIDO DA NF RODENSTOCK PARA A ÓPTICA

Coloração	Preço	Montagens	Preço	Outros serviços	Preço
Coloração Digital Total	95	Três peças	42	Destratamento	63
Coloração Digital Degradê	107	Nylon	33	Descoloração	53
Coloração Digital por amostra	220	Aro fechado (metal/acetato)	28	Cilíndrico acima de 4	63
ColorPlus / ColorFashion	160	Montagem preço único	28	Modelo de lente	32
Filtro UV 400nm	65	Tracer (par)	8	Prisma	63
				Antirrisco	105

PRAZOS DE PRODUÇÃO

Os prazos de entrega mencionados são os prazos finais do produto entregue na transportadora.

	Progressivas / Monofocais	Progressivas	Visão Simples	
Surfaçagem	ILTs	Free Form	Clássicas	Acabadas
1.74 com tratamento	25 dias úteis	25 dias úteis	25 dias úteis	pronta entrega
1.67	8 dias úteis	8 dias úteis	6 dias úteis	pronta entrega
1.5 e 1.6	6 dias úteis	6 dias úteis	5 dias úteis	pronta entrega
1.54, 1.6 E 1.67 / ColorMatic®	6 dias úteis	6 dias úteis	5 dias úteis	pronta entrega
1.5 sem tratamento	-	-	3 dias úteis	pronta entrega
Coloração				
Conforme tabela de cores	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil
Conforme amostra (prazo contado a partir da chegada da amostra)	+5 dias úteis	+5 dias úteis	+5 dias úteis	+5 dias úteis
Montagem				
3 peças (prazo contado a partir da chegada do aro; Somente em índice 1.6 e 1.67)	+2 dias úteis	+2 dias úteis	+2 dias úteis	+2 dias úteis
Nylon ou fechada (prazo contado a partir da chegada do aro)	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil	+1 dia útil
Tratamento				
Antirreflexo X-tra Clean	+3 dias úteis	+3 dias úteis	+3 dias úteis	+3 dias úteis





GABARITOS DE MONTAGEM

GABARITO DE MONTAGEM



Blocos / Lentes

Progressiv SI
Progressiv Life 3
Progressiv Germany



Lentes


Progressiv Life® - NOVO
Progressiv Life® 4D
Progressiv Life® 3D
Progressiv SI® Digital
Progressiv Road
Progressiv Ergo
netline™ Progressiv E-Max
netline™ Progressiv E-Pro
netline™ Progressiv E



GABARITO DE MONTAGEM


Lentes

Progressiv B.I.G. NORM®
Progressiv Ergo® B.I.G. NORM®
Multigressiv® B.I.G. NORM®
Multigressiv Monofocais B.I.G. NORM®
Multigressiv Ergo® B.I.G. NORM®
Multigressiv Mono Plus B.I.G. NORM®
Cosmolit Mono Plus B.I.G. NORM®
Cosmolit Surfaçada B.I.G. NORM®
Multigressiv Ergo® PC/Book/ Room
Multigressiv® MyView® 2
Rodenstock MyCon™




Lentes

Impression® B.I.G. NORM®
Impression Ergo® B.I.G. NORM®
Impression Mono Plus B.I.G. NORM®
Impression Monofocais B.I.G. NORM®
Impression Ergo® PC/Book/ Room
Impression® EyeLT® 2



MATERIAIS
SUAS LENTES MAIS
FINAS, LEVES E
ESTÉTICAS



promoção
DUOO

LENTE RODENSTOCK B.I.G. NORM®		
PROGRESSIVAS B.I.G. NORM®	ERGO® B.I.G. NORM®	MONO® B.I.G. NORM®
Impression® B.I.G. NORM® Multigressiv® B.I.G. NORM® Progressiv® B.I.G. NORM®	Impression® ERGO B.I.G. NORM® Multigressiv® ERGO B.I.G. NORM® Progressiv® ERGO B.I.G. NORM®	Impression® MONO PLUS B.I.G. NORM® Multigressiv® MONO PLUS B.I.G. NORM® Cosmolit MONO PLUS B.I.G. NORM®

MONOFOCAIS B.I.G. NORM®		
Impression® Mono B.I.G. NORM®	Multigressiv® Mono B.I.G. NORM®	Cosmolit Superfície B.I.G. NORM®

LENTE RODENSTOCK DIGITAIS		
PROGRESSIVAS <i>ILT</i>	PROGRESSIVAS <i>FREEFORM</i>	MONOFOCAIS
Impression® EyeLT 2 Multigressiv® MyView® 2	Progresiv Life® Progresiv Life® 3D Progresiv SI® Digital	Cosmolit Superfície

INFANTIS
Rodenstock MyCon™ Rodenstock MyCon™ 2 Rodenstock Júnior



*As lentes de índice 1.74 não fazem parte da Promoção DUOO. Para mais informações, consulte o SAC Rodenstock.

EXPERIMENTE O DESEMPENHO COMBINADO DOS

ÓCULOS BIOMÉTRICOS INTELIGENTES COM “LAYR TECHNOLOGY”

Solitaire® LayR baseia-se na nova tecnologia LayR da Rodenstock que adiciona camadas multifuncionais aos Óculos Biométricos Inteligentes. Com até 50% de redução dos reflexos visíveis da lente, a tecnologia LayR cria uma visão muito mais clara para quem usa óculos.

R
RODENSTOCK
Because every eye is different

 /rodenstock_brasil

 /Rodenstock


www.rodenstock.com

SAC 0800 701 5367



B.I.G. NORM®
Óculos Biométricos
Inteligentes

ACESSE O QR CODE E
CONHEÇA MAIS SOBRE A
TECNOLOGIA B.I.G. NORM®



LENTE MONOFOCAL B.I.G. NORM®

PREÇOS POR PAR, EM REAIS

