COMPASS · Informe técnico de diagnóstico de liderazgo


Módulo **Gestión en Salud (CESFAM)** · Participante **P-0142** · Sesión S-2026-0001 · Clave: **Rank ordering (proyectado)**

Contrato compass-diagnostico/0.3 · configuración 0.3-demo · generado 2026-11-10T13:17:27

Vista previa con datos sintéticos. Todas las cifras provienen de un generador con semilla fija; no describen a ninguna persona. El documento valida el cálculo, la trazabilidad y el formato del informe que se emitirá con datos reales.

1. Resumen

Perfil predominante en esta simulación: **Transformacional** con 41,5 % de los puntos (33,4 de 80,4). El estilo se mantiene predominante en 92 % de las réplicas bootstrap (estabilidad **estable**). Se puntuaron 26 decisiones de 28 nodos del módulo.



El porcentaje describe la distribución del puntaje del recorrido; no es percentil ni probabilidad. Bigotes: IC95 por remuestreo de decisiones.

Fortalezas observadas	Dimensión	Evidencia	Índice relativo	Decisiones
Explicita criterios compartidos antes de decidir	IIC	sólida	72 % [57 ; 86]	16/26
Atiende la carga y el bienestar de las personas	CI	sólida	68 % [54 ; 83]	14/26
Interviene antes de que los problemas escalen	DPE-P	sólida	29 % [14 ; 47]	17/26

Oportunidades de mejora	Dimensión	Evidencia	Pregunta para explorar
Anticipar riesgos antes de que escalen	DPE-A	tentativa	¿Qué indicador revisaría cada mañana para detectar a tiempo un riesgo como el de los internos sin registro?

2. Datos y procedencia

Elemento	Valor
Fuente de decisiones	Sesión JSON del simulador (schema compass-session/0.1): nodo, alternativa, tiempos y datos de proceso
Clave de puntuación	Rank ordering · estado proyectado
Cohorte de referencia	60 sesiones sintéticas
Nodos del módulo	28 (15 obligatorios, 11 proactivos, 2 contingentes)
Datos faltantes	Decisiones con nodo/alternativa ausente en la clave se excluyen y se reportan; juicios faltantes se imputan con la mediana del panel

3. Método de puntuación

La clave de rank ordering ordena las alternativas de cada nodo por su correspondencia con cada dimensión. Los puntos son k – rango (k = 3), con rango medio en empates. Este método está proyectado: la clave de esta demo es sintética.

Fórmulas

• Puntos del estilo s en la decisión n: P(s,n) = promedio de w(a_elegida, d, n) para d en s

• % estilo s = Σ_n P(s,n) / Σ_s Σ_n P(s,n) × 100 (predominio calculado antes de redondear)

• Estandarización intra-nodo: z(d,n) = (w_elegida – media_alternativas) / desv_alternativas; z = 0 si desv = 0


• Índice relativo de d = (Σ w_elegida – Σ mín) / (Σ máx – Σ mín) sobre los nodos encontrados

• IC95: percentiles 2,5 y 97,5 de 2.000 réplicas bootstrap de decisiones; combinado: 1.000 réplicas remuestreando jueces y decisiones

Mapeo: Transformacional = IIA, IIC, MI, EI, CI · Transaccional = RC, DPE-A · Pasivo/evitativo = DPE-P, LF. Pesos iguales entre dimensiones.

4. Resultados por estilo y dimensión


Estilo	%	Puntos	IC95 decisiones	IC95 clave	IC95 combinado	Índ. relativo	Predominio
Transformacional	41,5	33,4	[35,8 ; 47,0]	n/d	n/d	68 %	92 %
Transaccional	36,7	29,5	[31,6 ; 41,4]	n/d	n/d	61 %	8 %
Pasivo / evitativo	21,8	17,5	[14,6 ; 30,4]	n/d	n/d	29 %	0 %



Dim.	Nombre	z prom.	IC95 z prom.	Índ. rel.	IC95 índ.	Puntos	Percentil cohorte*
IIA	Influencia idealizada (atribuida)	0,26	[-0,11 ; 0,63]	62 %	[46 ; 78]	31,5	P70
IIC	Influencia idealizada (conductual)	0,56	[0,22 ; 0,89]	72 %	[57 ; 86]	37,5	P90
MI	Motivación inspiracional	0,21	[-0,16 ; 0,60]	60 %	[44 ; 76]	30,5	P61
EI	Estimulación intelectual	0,34	[-0,05 ; 0,69]	64 %	[47 ; 79]	33,0	P76
CI	Consideración individualizada	0,43	[0,09 ; 0,76]	68 %	[54 ; 83]	34,5	P83
RC	Recompensa contingente	0,17	[-0,17 ; 0,49]	58 %	[42 ; 72]	29,5	P58
DPE-A	Dirección por excepción (activa)	0,18	[-0,15 ; 0,50]	56 %	[40 ; 71]	29,5	P52
DPE-P	Dirección por excepción (pasiva)	-0,48	[-0,83 ; -0,05]	29 %	[14 ; 47]	16,0	P10
LF	Laissez-faire	-0,34	[-0,65 ; 0,03]	35 %	[20 ; 52]	19,0	P24

* Percentiles proyectados: calculados contra la cohorte de referencia disponible, no contra una población normativa.

5. Incertidumbre y estabilidad



Distribución del % de cada estilo en 2.000 réplicas bootstrap de las decisiones (línea = valor observado). Etiquetas: estable ≥ 80 % de réplicas con el mismo predominante; moderada 60–80 %; inestable < 60 %.

6. Calidad de la clave

252 celdas nodo × dimensión; 59 con empates; 0 sin clave. La clave de rank ordering no incluye rankings por juez en esta demo; la incertidumbre se estima solo remuestreando decisiones.

Informatividad: 2 celdas sin contraste en la clave (C = 0) y 0 con contraste pero sin discriminación observada en la cohorte, de 252.

Fiabilidad por mitades	IIA	IIC	MI	EI	CI	RC	DPE-A	DPE-P	LF
Spearman-Brown	0,43	0,50	0,45	0,47	0,29	0,42	0,44	0,48	0,35

Fiabilidad calculada sobre la cohorte disponible (sintética en esta versión): solo verifica el procedimiento.

7. Datos de proceso y coherencia declarado–ejecutado

Indicador	Valor	Intervalo / nota
Permanencia mediana elegida vs descartadas	6,0 s vs 3,4 s	diferencia 1,9 s IC95 [1,2 ; 5,1] · r = 0,71
Alternativa más considerada = elegida	73 % (19/26)	IC95 Wilson [54 ; 86] %
Alternancias medias por nodo	4,8	—
Duración mediana por nodo	21,9 s	—
Compromisos cumplidos	6/9	IC95 Wilson [35 ; 88] % · índice ponderado 0,72

Nodo	Acción esperada	Mecánica	Resultado
N07	Redactar un protocolo formal de derivación sin médico presente	Documentos	cumplido
N09	Publicar el protocolo formal de actuación	Documentos	cumplido
N11	Coordinar con el jefe del sector amarillo la absorción de pacientes	Consultas	cumplido
N14	Reforzar la dotación del sector amarillo en la propuesta del viernes	Agenda	parcial
N15	Revisar los turnos del sector amarillo para la próxima semana	Agenda	no cumplido
N21	Formalizar el registro de los internos de intercambio	Documentos	cumplido
N22	Delegar al jefe del sector azul el proceso del convenio	Delegación	cumplido
N23	Ajustar la carga del TENS en la propuesta de hoy	Agenda	cumplido
N24	Garantizar el Box 1 para el sector azul la próxima semana	Agenda	no cumplido

8. Trazabilidad de fortalezas y oportunidades

Fortaleza F1 · Explicita criterios compartidos antes de decidir (IIC · evidencia sólida)

Conducta: Explicita valores y criterios compartidos al iniciar una conversación bajo presión. Índice relativo 72 %; z prom. 0,56 IC95 [0,22 ; 0,89]; 16 de 26 decisiones.

Nodo	Alternativa elegida	Pts elegida (rango)	Detalle
N09	Gracias por el reporte. Ya tengo contexto del caso y habrá un protocolo formal de actuación lo antes posible.	2,0 (0,5–2,0)	z 1,41
N12	Atendieron a casi todos los pacientes pese al corte de agua, eso no pasa en cualquier CESFAM. Es mérito de ustedes como equipo.	2,0 (0,5–2,0)	z 1,41
N24	Tienes toda la razón en estar molesto y asumo la responsabilidad por este error en la comunicación. Nuestro objetivo es que tanto la docencia como la atención clínica funcionen con excelencia. Suspende la docencia esta semana y desde la próxima tienes el Box 1 garantizado.	2,0 (0,5–2,0)	z 1,41
N02	La docencia es parte de la misión del CESFAM. Consideraré el proyecto para entender el impacto en la carga del equipo antes de decidir.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23
N07	La decisión clínica fue correcta. La idea es que podamos trabajar en un protocolo formal para proteger a todos cuando ocurra algo similar.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23
N08	Iniciaré un proceso y por ahora no hay sanción, pero es importante que siga los protocolos.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23

Fortaleza F2 · Atiende la carga y el bienestar de las personas (CI · evidencia sólida)

Conducta: Atiende la carga y el bienestar de personas concretas al tomar decisiones operativas. Índice relativo 68 %; z prom. 0,43 IC95 [0,09 ; 0,76]; 14 de 26 decisiones.

Nodo	Alternativa elegida	Pts elegida (rango)	Detalle
N14	Reconozco la urgencia, eso impacta en la calidad de atención. Me comprometo a dar una respuesta concreta lo antes posible.	2,0 (0,5–2,0)	z 1,41
N21	Un acuerdo verbal no protege a los internos ni al CESFAM. Puedo ayudarte a formalizarlo, pero hay que hacerlo lo antes posible.	2,0 (0,5–2,0)	z 1,41
N02	La docencia es parte de la misión del CESFAM. Consideraré el proyecto para entender el impacto en la carga del equipo antes de decidir.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23
N05	Primero iré a la oficina del jefe del sector amarillo. Quiero revisar todo lo asociado a los pacientes antes de tomar cualquier decisión.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23
N07	La decisión clínica fue correcta. La idea es que podamos trabajar en un protocolo formal para proteger a todos cuando ocurra algo similar.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23
N09	Gracias por el reporte. Ya tengo contexto del caso y habrá un protocolo formal de actuación lo antes posible.	2,0 (0,0–2,0)	z 1,23

Fortaleza F3 · Interviene antes de que los problemas escalen (DPE-P · evidencia sólida)

Conducta: Elige alternativas que actúan de forma temprana en lugar de esperar a que el problema se agrave. Índice relativo 29 %; z prom. -0,48 IC95 [-0,83 ; -0,05]; 17 de 26 decisiones.

Nodo	Alternativa elegida	Pts elegida (rango)	Detalle
N02	La docencia es parte de la misión del CESFAM. Consideraré el proyecto para entender el impacto en la carga del equipo antes de decidir.	0,0 (0,0–2,0)	z -1,23
N04	Eso es excelente. Por favor prepara un resumen del Sector Rojo para la tarde.	0,0 (0,0–2,0)	z -1,23
N09	Gracias por el reporte. Ya tengo contexto del caso y habrá un protocolo formal de actuación lo antes posible.	0,0 (0,0–2,0)	z -1,23
N10	Quiero terminar ese problema de raíz, el sector amarillo no puede seguir actuando de esa manera.	0,0 (0,0–2,0)	z -1,23
N11	No podemos dejar a los pacientes sin atención. Coordine con el jefe del sector amarillo para reorganizar todo sin suspender nada.	0,0 (0,0–2,0)	z -1,23
N14	Reconozco la urgencia, eso impacta en la calidad de atención. Me comprometo a dar una respuesta concreta lo antes posible.	0,0 (0,0–2,0)	z -1,23

Oportunidad O1 · Anticipar riesgos antes de que escalen (DPE-A · evidencia tentativa · bajo umbral)

Conducta: Monitorea desviaciones y actúa a tiempo para corregirlas antes de que escalen. Índice relativo 56 %; z prom. 0,18 IC95 [-0,15 ; 0,50]; 15 de 26 decisiones.

Pregunta: ¿Qué indicador revisaría cada mañana para detectar a tiempo un riesgo como el de los internos sin registro? **Acción:** Defina un indicador de alerta temprana por sector y acuerde quién lo revisa y cuándo.

Nodo	Alternativa elegida	Pts elegida (rango)	Detalle
N16	Aún estoy conociendo al equipo, necesito unas semanas para formularla.	0,0 (0,0–2,0)	brecha 2,0 · alt. C
N18	Gracias por la información, pero es para hoy en la tarde, tengo tiempo para revisarlo aún.	0,0 (0,0–2,0)	brecha 2,0 · alt. A
N27	La situación fue una omisión. No te preocupes. Ya pasó y no ocurrirá nada mayor.	0,0 (0,0–2,0)	brecha 2,0 · alt. A
N05	Primero iré a la oficina del jefe del sector amarillo. Quiero revisar todo lo asociado a los pacientes antes de tomar cualquier decisión.	0,5 (0,5–2,0)	brecha 1,5 · alt. B
N20	Ambas perspectivas tienen peso. Es importante leer el reglamento antes de decidir, sin embargo si la propuesta de Ríos funciona, debe tenerse en cuenta.	0,5 (0,5–2,0)	brecha 1,5 · alt. B
N26	Por favor, avísale al jefe del sector amarillo para que lo corrija.	0,5 (0,5–2,0)	brecha 1,5 · alt. A

9. Sensibilidad a la clave

Comparación expert_judgment vs rank_ordering: mismo predominante = sí; Spearman entre las 9 dimensiones = 0,83; diferencias en pp: Transformacional -2,6, Transaccional 0,2, Pasivo / evitativo 2,4.

10. Supuestos, reglas y limitaciones

ID	Tema	Supuesto / regla
S1	Clave	La clave vigente es la mode de las valoraciones 0–4 del panel, conservando ceros; empate modal → valor más cercano a la mediana y, si persiste, el menor.
S2	Clave	Se excluyen jueces con desviación media absoluta respecto del consenso > 1.15 o correlación con el consenso < 0.3.
S3	Mapeo	Estilos según el Modelo de Rango Completo: Transformacional (IIA, IIC, MI, EI, CI), Transaccional (RC, DPE-A), Pasivo/evitativo (DPE-P, LF).

ID	Tema	Supuesto / regla
S4	Comparabilidad	Para comparar estilos con distinto número de dimensiones se usa el promedio de puntos por dimensión; los pesos entre dimensiones son iguales.
S5	Porcentaje	% del estilo = puntos del estilo / total × 100. Describe la distribución del puntaje del recorrido; no es percentil ni probabilidad.
S6	Predominio	El predominio se calcula antes de redondear; con empate exacto se muestran los estilos empatados; con total cero se muestra «Sin puntaje disponible».
S7	Independencia	El bootstrap por decisiones trata los nodos encontrados como intercambiables; ignora la dependencia entre nodos de una misma secuencia, por lo que los IC pueden ser optimistas.
S8	Recorrido	Nodos proactivos y contingentes cambian el conjunto de decisiones de cada persona; el índice relativo compara contra lo alcanzable en su propio recorrido.
S9	Proceso	La permanencia del cursor se interpreta como consideración, no como preferencia; la coincidencia con la elegida es descriptiva.
S10	Datos	En esta versión todos los datos son sintéticos (generados con semilla fija). Ninguna cifra describe a una persona real.

Contexto de evidencia con datos reales (reportado, no recalculado)


Fuente	Resultado
Memoria de título (Lara, 2026)	Acuerdo del panel ICC(2,k) = 0,746 con 8 jueces
Memoria de título (Lara, 2026)	Alfa de las dimensiones COMPASS entre –0,223 y 0,420 (MLQ-5X: 0,437 a 0,831)
Memoria de título (Lara, 2026)	Varianza atribuible al participante entre 0,12 % y 1,95 %; nodos y residuo concentran la variabilidad
Memoria de título (Lara, 2026)	Sin evidencia de validez convergente con MLQ-5X (|r| < 0,25 en las 9 dimensiones)
Paper COMPASS	Permanencia del cursor: mediana 5.414 ms (elegida) vs 3.114 ms (descartadas), r = 0,43; coincidencia 72,4 %
Paper COMPASS	Usabilidad SUS = 78,1 (n = 60)

Con la fiabilidad observada en datos reales, el perfil debe leerse como descripción del recorrido en la simulación y punto de partida para una conversación de retroalimentación, no como medición del rasgo.

Estado de los componentes

Funcional	Basado en juicio experto	Proyectado
Registro de elecciones por nodo y alternativa Cálculo de % por estilo con la clave vigente Trazabilidad decisión → dimensión MLQ → estilo Intervalos bootstrap y estabilidad del predominio Datos de proceso (permanencia, alternancias, coincidencia) Coherencia declarado–ejecutado	Interpretación del perfil: aplicable cuando se replique y verifique la regla vigente Fortalezas y oportunidades derivadas de la clave Textos de pregunta y acción de desarrollo	Clave de rank ordering Percentiles poblacionales (cohorte de referencia) Métricas de autoconciencia (contraste con MLQ-5X)

Anexo A. Traza de decisiones



Nodo	Día · bloque	Tipo	Alt.	T	Tr	P	Δ pp*	Permanencia	Ritmo
N01 Primera reunión con los jefes de sector	Lunes · Mañana	obligatorio	C	0,40	1,00	1,50	-1,04	9,2 s	habitual
N02 Proyecto universitario del sector azul	Lunes · Mañana	obligatorio	A	1,80	1,00	0,00	0,82	4,8 s	rápida
N03 Postura frente a los protocolos	Lunes · Mañana	obligatorio	C	0,60	1,50	0,75	-0,75	3,1 s	rápida
N04 Récord de cumplimiento del sector rojo	Lunes · Mañana	obligatorio	B	0,60	0,75	0,00	0,05	7,7 s	deliberada
N05 ¿Con quién reunirse primero?	Lunes · Mañana	obligatorio	C	1,30	0,25	1,00	0,31	18,3 s	deliberada
N07 Derivación sin autorización	Lunes · Mañana	proactivo	A	1,40	1,00	0,25	0,38	7,8 s	deliberada
N08 ¿Sancionar a la enfermera?	Lunes · Mañana	proactivo	B	1,30	1,00	1,50	-0,36	4,4 s	habitual
N09 Reporte de infracción del sector rojo	Lunes · Mañana	contingente	A	1,90	1,00	0,00	0,90	3,6 s	habitual
N10 Exigencia de hacer cumplir protocolos	Lunes · Mañana	proactivo	B	1,50	1,50	0,00	0,33	3,2 s	deliberada
N11 Corte de agua en el sector rojo	Lunes · Mañana	obligatorio	A	2,00	2,00	0,00	0,44	4,3 s	deliberada
N12 Reconocer la jornada del equipo	Lunes · Mañana	obligatorio	A	2,00	1,00	0,75	0,58	4,0 s	rápida
N13 Primera reunión formal: retraso	Lunes · Tarde	obligatorio	A	1,30	1,25	1,25	-0,36	3,3 s	habitual
N14 Sobrecarga del sector amarillo	Lunes · Tarde	obligatorio	A	2,00	2,00	0,00	0,44	11,0 s	deliberada
N15 Amenaza de renuncias	Lunes · Tarde	obligatorio	A	1,60	1,50	0,50	0,14	6,8 s	deliberada
N16 ¿Tiene una visión para el CESFAM?	Martes · Mañana	proactivo	B	0,70	0,50	2,00	-0,82	6,0 s	deliberada

Nodo	Día · bloque	Tipo	Alt.	T	Tr	P	Δ pp*	Permanencia	Ritmo
N18 Doble agendamiento de boxes	Martes · Tarde	obligatorio	C	0,20	0,25	1,00	-0,51	9,2 s	habitual
N19 El único ecógrafo compartido	Martes · Tarde	obligatorio	B	0,50	0,75	2,00	-1,10	4,6 s	rápida
N20 Turnos rotativos vs. reglamento	Miércoles · Mañana	obligatorio	A	1,90	0,75	0,25	0,90	12,0 s	deliberada
N21 Internos sin registro formal	Miércoles · Mañana	proactivo	A	2,00	1,25	0,75	0,44	3,7 s	habitual
N22 Convenio universitario y Box 1	Miércoles · Tarde	proactivo	A	2,00	1,75	0,00	0,58	15,1 s	deliberada
N23 Agotamiento de un TENS	Jueves · Mañana	obligatorio	B	1,20	1,50	0,50	-0,17	9,4 s	deliberada
N24 Reasignación del Box 1	Jueves · Tarde	contingente	A	2,00	1,75	1,00	0,04	4,6 s	habitual
N25 Flexibilidad horaria a cambio de turnos	Jueves · Tarde	proactivo	A	1,30	2,00	0,50	-0,36	6,1 s	habitual
N26 Error menor de registro	Viernes · Mañana	obligatorio	B	0,60	1,00	1,00	-0,62	7,1 s	habitual
N27 Omisión de reporte de riesgo	Viernes · Mañana	proactivo	C	0,50	0,00	1,00	-0,16	11,5 s	deliberada
N28 Borrador de protocolo de urgencias	Viernes · Tarde	proactivo	A	0,80	1,25	0,00	-0,07	2,4 s	rápida

* Variación del % Transformacional si se eliminara la decisión (leave-one-out).