Requerimientos funcionales

Nombre	RF1 Registrar roles de usuarios
Resumen	Se registran los roles de usuario definidos en la descripción del negocio.
Usuario	Administrador de datos
Entradas	
Roles usuario	
Resultados	
En el sistema quedan establecidos los roles de usuario.	
RNF asociados	
Privacidad:	

Nombre	RF2 Registrar usuario
Resumen	El administrador de datos de la EPS registra el usuario en el sistema.
Usuario	Administrador de datos
Entradas	
Tipo de documento	
Numero de documento	
Nombre	
Correo electrónico	
Rol	
Información dependiente del rol	
Resultados	
El usuario queda registrado en el sistema	
RNF asociados	
Persistencia	
Privacidad	

Nombre	RF3 Registrar IPS
Resumen	El administrador de datos de la EPS registra una IPS contratada en el sistema.
Usuario	Administrador de datos
Entradas	
Nombre IPS	
Localización	
Resultados	
La IPS queda asociada a la EPS en el sistema.	
RNF asociados	
Persistencia	

Nombre	RF4 Registrar Médico
Resumen	El administrador registra la información de los médicos que prestan el servicio médico a una IPS.
Usuario	Administrador de datos
Entradas	
Nombre	
Tipo de documento	
Número de documento	
Especialidad	
Número de registro médico	
Correo electrónico	
Resultados	
El medico queda registrado en el sistema.	
RNF asociados	
Persistencia	
Privacidad	

Nombre	RF5 Registrar afiliado
Resumen	El administrador registra la información de un afiliado a la EPS
Usuario	Administrador de datos
Entradas	
Nombre	
Tipo de documento	
Número de documento	
Fecha de nacimiento	
Correo electrónico	
Resultados	
El afiliado queda registrado en el sistema.	
RNF asociados	
Persistencia	
Privacidad	

Nombre	RF6 Registrar un servicio de salud prestado por una IPS
Resumen	El administrador registra la descripción de los servicios que una IPS pone a disposición de los afiliados a la EPS.
Usuario	Administrador de datos
Entradas	
Tipo de servicio	
Capacidad	
Horario de atención	
Resultados	
El servicio queda registrado en el sistema.	
RNF asociados	
Persistencia	

Privacidad

Nombre	RF7 Registrar una orden de servicio de salud para un afiliado por parte de un médico.
Resumen	Un médico registra la especificación de la serie de servicios de salud que requiere el afiliado para el cuidado de su salud.
Usuario	Médico
Entradas	
Tipo de documento afiliado	
Número de documento afiliado	
Número de documento del médico	
Nombres de servicios	
Resultados	
La orden queda registrada en el sistema.	
RNF asociados	
Privacidad	
Persistencia	

Nombre	RF8 Realizar la reserva de un servicio de salud por parte de un afiliado.
Resumen	Un afiliado reserva la prestación de un servicio de salud, siempre y cuando haya disponibilidad.
Usuario	Afiliado
Entradas	
usuario la disponibilidad de servicio horario	
Resultados	
El usuario queda con una reserva de un servicio de salud.	
RNF asociados	
Persistencia	

Nombre	RF9 Registrar la prestación de un servicio de salud a un afiliado por parte de una EPS
Resumen	Un recepcionista registra la prestación del servicio de salud al afiliado.
Usuario	Recepcionista
Entradas	
usuario servicio	
Resultados	
Queda registro de la prestación de servicio al usuario.	
RNF asociados	
Privacidad	
Persistencia	

Nombre	RF10 Registrar campaña
Resumen	Dada una lista de tipos de servicio de salud y la cantidad deseada requeridos por la campaña, se debe encontrar servicios que los satisfacen y hacer las reservas individuales correspondientes.
Usuario	Organizador de campaña
Entradas	
Nombre Afiliados esperados Fecha inicio Fecha final Servicios Cantidades de cada servicio	
Resultados	
Se hacen las reservas individuales correspondientes a los servicios de salud y cantidades requeridas.	
RNF asociados	
Privacidad: Solo el organizador de campaña tiene acceso	
Atomicidad: Se hace en una sola transacción. Si algo falla, se hace rollback, por lo que aplica el “Todo o nada”	
Consistencia: Se comprueban las reglas de negocio dentro de la transacción de tal forma que al finalizar cada transacción el estado de la base de datos es válido.	
Aislamiento: Se utiliza un nivel de aislamiento serializable, de tal forma que no pueda haber lecturas sucias, inconsistentes o fantasmas.	
Durabilidad: Se persiste en la base de datos la información.	

Nombre	RF11 Cancelar servicios de la campaña
Resumen	Un recepcionista registra la prestación del servicio de salud al afiliado.
Usuario	Organizador de campaña
Entradas	
Id de campaña Id de servicio	
Resultados	
Se eliminan las reservas correspondientes a un servicio para una campaña.	
RNF asociados	
Privacidad: Solo el organizador de campaña tiene acceso	
Atomicidad: Se hace en una sola transacción. Si algo falla, se hace rollback, por lo que aplica el “Todo o nada”	
Consistencia: Se comprueban las reglas de negocio dentro de la transacción de tal forma que al finalizar cada transacción el estado de la base de datos es válido.	
Aislamiento: Se utiliza un nivel de aislamiento serializable, de tal forma que no pueda haber lecturas sucias, inconsistentes o fantasmas.	
Durabilidad: Se persiste en la base de datos la información.	

Nombre	RF12 Deshabilitar servicios de salud
Resumen	Se deshabilita un servicio de salud en la IPS correspondiente, moviendo o cancelando las reservas correspondientes.
Usuario	Gerente
Entradas	
Id de servicio Id de IPS Fecha inicial Fecha final	
Resultados	
Se registra que un servicio se encuentra deshabilitado en las fechas correspondientes y se mueven las reservas programadas en dichas fechas. Si no es posible moverlas, se cancelan.	
RNF asociados	
Privacidad: Solo el organizador de campaña tiene acceso	
Atomicidad: Se hace en una sola transacción. Si algo falla, se hace rollback, por lo que aplica el “Todo o nada”	
Consistencia: Se comprueban las reglas de negocio dentro de la transacción de tal forma que al finalizar cada transacción el estado de la base de datos es válido.	
Aislamiento: Se utiliza un nivel de aislamiento serializable, de tal forma que no pueda haber lecturas sucias, inconsistentes o fantasmas.	
Durabilidad: Se persiste en la base de datos la información.	

Nombre	RF13 Registrar la reapertura de servicios de salud
Resumen	Vuelven a quedar disponibles los servicios
Usuario	Gerente
Entradas	
Id del servicio Id de la IPS Fecha de reapertura	
Resultados	
Se registra que un servicio queda abierto nuevamente, es decir que se cambia la ficha final del registro de inhabilitación para que puedan hacerse reservas en esas fechas.	
RNF asociados	
Privacidad: Solo el organizador de campaña tiene acceso	
Atomicidad: Se hace en una sola transacción. Si algo falla, se hace rollback, por lo que aplica el “Todo o nada”	
Consistencia: Se comprueban las reglas de negocio dentro de la transacción de tal forma que al finalizar cada transacción el estado de la base de datos es válido.	
Aislamiento: Se utiliza un nivel de aislamiento serializable, de tal forma que no pueda haber lecturas sucias, inconsistentes o fantasmas.	
Durabilidad: Se persiste en la base de datos la información.	

Requerimientos funcionales de consulta

Nombre	RFC1: Mostrar la cantidad de servicios prestados por cada IPS durante un periodo de tiempo y en el año corrido

Resumen	Se muestra la cantidad de servicios que ha prestado cada IPS en cierto tiempo
Usuario	Gerente
Entradas	
Período de tiempo	
Resultados	
Se despliega una lista con los nombres de las IPS y la cantidad de servicios que han sido prestados por cada IPS dentro de un rango temporal.	
RNF asociados	
Concurrencia	

Nombre	RFC2: Mostrar los 20 servicios más solicitados
Resumen	Se muestran los 20 servicios más solicitados en un período de tiempo
Usuario	Gerente
Entradas	
Período de tiempo	
Resultados	
Se despliega una lista ordenada con los nombres de los 20 servicios que más reservas tengan en el período de tiempo dado y el número de reservas correspondiente.	
RNF asociados	
Concurrencia	

Nombre	RFC3: Mostrar el índice de uso de cada uno de los servicios provistos
Resumen	Muestra el índice de uso de cada servicio provisto
Usuario	Gerente
Entradas	
Resultados	
Se despliega una lista con los nombres de los servicios prestados por EPSAndes y su respectivo índice de uso.	
RNF asociados	
Concurrencia	

Nombre	RFC4: Mostrar los servicios que cumplen con cierta característica
Resumen	Se muestran los servicios que cumplen cierta característica
Usuario	Gerente
Entradas	
Filtro	
Resultados	
Se despliega una lista con los nombres de los servicios que cumplen con la característica filtrada así como el valor de dicha característica.	
RNF asociados	

Concurrencia

Nombre	RFC5: Mostrar la utilización de servicios de EPSAndes por un afiliado dado, en un rango de fechas indicado.
Resumen	Se muestran los servicios de EPSAndes utilizados por un afiliado en un rango de fechas
Usuario	Gerente
Entradas	
Tipo de documento afiliado Número de documento de afiliado Período de tiempo	
Resultados	
Se despliega una lista con la información de los servicios de EPSAndes que se le han prestado a un afiliado en un rango de fechas. Entre la información se encuentra la recepcionista que atendió, la fecha y la IPS	
RNF asociados	
Concurrencia	

Nombre	RFC6: Analizar la operación de EPS Andes
Resumen	Se dan las fechas de mayor demanda, mayor actividad y menor demanda para una unidad de tiempo
Usuario	Gerente
Entradas	
Unidad de tiempo Servicio de Salud	
Resultados	
Dada una unidad de tiempo (por ejemplo, semana o mes) y un servicio de salud, considerando todo el tiempo de operación de EPSAndes, indicar cuáles fueron las fechas de mayor demanda (mayor cantidad de servicios solicitados), las de mayor actividad (mayor cantidad de servicios efectivamente prestados) y también las fechas de menor demanda.	
RNF asociados	
Concurrencia	

Nombre	RFC7: Encontrar los afiliados exigentes
Resumen	Se muestra la información de los afiliados exigentes
Usuario	Gerente
Entradas	
Resultados	
Encontrar la información de los afiliados exigente. Se considera exigente a un afiliado que, durante el último año de operación de EPSAndes, ha solicitado y recibido más de doce (12) de servicios de salud, de por lo menos tres (3) tipos de servicio diferentes. La información en el resultado debe evidenciar el hecho de ser afiliado exigente.	
RNF asociados	
Concurrencia	

Nombre	RFC8: Encontrar los servicios que no tienen mucha demanda
Resumen	Se muestran los servicios que han sido solicitados menos de 3 veces semanales en el último año de operación
Usuario	Gerente
Entradas	
Resultados	
Se muestran los servicios que han sido solicitados menos de 3 veces semanales en el último año de operación	
RNF asociados	
Concurrencia	