

Rúbrica Prueba - Fundamentos del desarrollo web

Estructurar la página con HTML.	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
	Utiliza las etiquetas básicas de HTML para estructurar el documento.	Utiliza las etiquetas básicas de HTML para estructurar el documento, utilizando etiquetas semánticas para definir las distintas secciones de la página.	Utiliza las etiquetas básicas de HTML para estructurar el documento, utilizando etiquetas semánticas para definir las distintas secciones de la página. No respeta el orden de carga de los archivos y/o no posee la estructura de organización del directorio.	El documento tiene la estructura de un archivo HTML, utilizando las etiquetas semánticas para definir las distintas secciones de la página. Realiza la carga de archivos y organización del directorio.
Componer visualmente con CSS el documento HTML	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
	Existen errores al emplear la sintaxis de estilo CSS y no define el aspecto visual del documento.	Emplea la sintaxis de CSS, utilizando pocos elementos sin definir el aspecto visual del documento. El código no está ordenado, documentado o indentado.	Emplea la sintaxis de CSS, utilizando selectores y clases, definiendo el aspecto visual del documento. Utiliza recursos externos como Google Fonts y Font Awesome, para definir estilos de fuente. El código no está ordenado o indentado.	Emplea la sintaxis de CSS, utilizando selectores y clases, definiendo notoriamente el aspecto visual del documento. Utiliza recursos externos como Google Fonts y Font Awesome, para definir estilos de fuente. El código está ordenado, documentado e indentado.



Emplear elementos del Framework Bootstrap.	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
	Realiza la integración del CDN de Bootstrap, sin utilizar sus recursos en el proyecto.	Realiza la integración del CDN de Bootstrap. Aplicando 1 componente de Bootstrap.	Realiza la integración del CDN de Bootstrap. Aplica 2 componentes de	Realiza la integración del CDN de Bootstrap. Aplica al menos 3 componentes de
			Bootstrap (excluyendo aquellos con JavaScript), haciendo uso de grilla y clases utilitarias.	Bootstrap (excluyendo aquellos con JavaScript), haciendo uso de grilla y clases utilitarias.
			No documenta la versión de los recursos utilizados.	Documenta la versión de los recursos utilizados.
Utilizar componentes de	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
JavaScript.	Existen errores en la utilización de la sintaxis de JavaScript y en la utilización de los componentes de Bootstrap.	Utiliza la sintaxis de JavaScript. Aplica 1 componente de Bootstrap JavaScript (carousel, tooltips, entre otros).	Utiliza la sintaxis de JavaScript. Aplica 2 componentes de Bootstrap JavaScript (carousel, tooltips, entre otros). No incluye un formulario de Typeform funcional y el código no es ordenado, ni documentado.	Utiliza la sintaxis de JavaScript. Aplica 3 o más componentes de Bootstrap JavaScript (carousel, tooltips, entre otros). Incluye un formulario de Typeform funcional. El código está ordenado y documentado.



Gestionar el	0,5 puntos	1 punto	1,5 puntos	2 puntos
código fuente utilizando GitHub.	Inicializa GIT en el proyecto localmente, pero no realiza los commits mínimos para versionar los avances.	Inicializa GIT para versionar el proyecto localmente, realizando 3 commits como mínimo.	Inicializa GIT para versionar el proyecto localmente, realizando 5 o más commits. Se implementa la creación de repositorio remoto en Github para el versionamiento del proyecto.	Inicializa GIT para versionar el proyecto localmente, realizando 5 o más commits. Se implementa la creación de repositorio remoto en Github para el versionamiento del proyecto. Crea la página en Github Pages.