

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [112COM500ROC](#) / [T5 - Segundo Parcial](#) / [2do Parcial 1/2026](#)

[↑ Volver a 'T5 - Segundo Parcial](#)

Comenzado el	viernes, 29 de mayo de 2026, 18:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 29 de mayo de 2026, 18:41
Tiempo empleado	15 minutos 12 segundos
Calificación	87,4 de 100,0

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Cuál es el comando correcto, en kali Linux?

Seleccione una:

- ☐ a. \$ apt intall update && apt upgrade
- ☒ b. # apt update && apt upgrade
- ☐ c. \$ apt update && upgrade

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Al ejecutar una transformación de "DNS from Domain" en un dominio "example.com", ¿qué resultado es *MENOS* probable obtener?

Seleccione una:

- ☐ a. Servidores de nombres (NS) del dominio.
- ☐ b. Direcciones IP asociadas al dominio.
- ☐ c. Registros MX (servidores de correo).
- ☒ d. Hashes de contraseñas de cuentas vinculadas.

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Name	Current Setting	Required	Description
----	-----	-----	-----
RHOSTS		yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with s
RPORT	445	yes	The SMB service port (TCP)
SMBPIPE	BROWSER	yes	The pipe name to use (BROWSER, SRVSVC)

Cuál sería el comando completo para ingresar la siguiente información?

Seleccione una:

- ☐ a. **set lhost** [ip victima]
- ☒ b. **set rhosts** [ip victima]
- ☐ c. **set rhost** [ip atacante]
- ☐ d. **set rhost** ifconfig

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Module options (exploit/windows/smb/ms08_067_netapi):			
Name	Current Setting	Required	Description
----	-----	-----	-----
RHOSTS		yes	The target host(s), range CIDR identifier, or hosts file with s
RPORT	445	yes	The SMB service port (TCP)
SMBPIPE	BROWSER	yes	The pipe name to use (BROWSER, SRVSVC)

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):			
Name	Current Setting	Required	Description
----	-----	-----	-----
EXITFUNC	thread	yes	Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
LHOST	50.50.50.50	yes	The listen address (an interface may be specified)
LPORT	4444	yes	The listen port

Cual es el comando correcto para obtener la siguiente información?


Seleccione una:

- ☒ a. **Show** options
- ☐ b. **show** set
- ☐ c. **Ninguna de las anteriores**
- ☐ d. **show** info

Pregunta **5**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0



Sirve para ver correos comprometidos..!

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta **6**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Un analista usa el filtro `net:200.100.50.0/24 http.title:"Login"`. ¿Qué está buscando en SHODAN?

Seleccione una:

- ☐ a. Dispositivos que usen credenciales por defecto en la IP 200.100.50.0.
- ☐ b. Servidores con puerto 80 abierto en cualquier red.
- ☒ c. Dispositivos en la red 200.100.50.0/24 con servicios HTTP que contengan "Login" en el título.
- ☐ d. Páginas web con errores de autenticación en esa subred.

Pregunta **7**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

WhatWeb es una herramienta de código abierto que sirve:?

Seleccione una:

- ☒ a. Para descubrir 🕸 vulnerabilidades de seguridad e Identificar y obtener información sobre tecnologías web utilizadas en un sitio web
- ☐ b. Para descubrir 🕸 vulnerabilidades de seguridad en servidores dns. 🧑🔧
- ☐ c. Para descubrir 🕸 el lenguaje de programación de una aplicación web. 🧑🔧

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Asocie los siguientes conceptos:

exploit

es un software, un fragmento de datos o una secuencia de comandos que aprovecha un error o una vulnerabilidad de una aplicación o sistema para ...

Script

es un término general para cualquier tipo de software

payload

Es la carga que se ejecuta despues de aprovecharse de una vunerabilidad

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

```
Starting Nmap 7.91 ( https://nmap.org ) at 2021-05-13 17:02 EDT
Nmap scan report for static-50-50-50-47.arr01.waus.wi.frontiernet.net (50.50.50.47)
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 991 closed ports
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          FileZilla ftpd 0.9.38 beta
23/tcp    open  telnet       Microsoft Windows XP telnetd
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Win32) PHP/5.2.6)
135/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds Microsoft Windows XP microsoft-ds
3306/tcp  open  mysql        MySQL (unauthorized)
5800/tcp  open  vnc-http     RealVNC 4.0 (resolution: 400x250; VNC TCP port: 5900)
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.8)
MAC Address: 08:00:27:19:ED:D3 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OSs: Windows, Windows XP; CPE: cpe:/o:microsoft:windows, cpe:/o:microsoft:windows_xp

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 10.24 seconds
```

Cuál es el comando correcto para obtener la siguiente información vista en la imagen anterior?

Seleccione una:

- ☐ a. `nmap -sP -T5 50.50.50.47`
- ☐ b. **Ninguna de las anteriores**
- ☐ c. `nmap -sS -T5 50.50.50.47`
- ☒ d. `nmap -sV -T5 50.50.50.47`

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa -0,2 sobre 4,0

¿Qué tipo de información es *PRINCIPALMENTE* indexada por Shodan?

Seleccione una:

- ☐ a. Metadatos de servicios y dispositivos (banners, puertos).
- ☐ b. Archivos almacenados en servidores FTP públicos.
- ☒ c. Contenido de páginas web (HTML, texto).
- ☐ d. Información personal de usuarios (correos, nombres).

Pregunta **11**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Cuáles son los comandos para correr un exploit?

Seleccione una:

- ☒ a. **run o exploit**
- ☐ b. **Ninguna de las anteriores**
- ☐ c. **show o run**
- ☐ d. exploit o check

Pregunta **12**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

El comando **dc**, sirve para navegar(ingresar y salir de un directorio)

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **13**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):

Que es o que significa **reverse_tcp**

Seleccione una:

- ☐ a. **Ninguna de las anteriores**
- ☒ b. Que se abra una shell remota(victima) corriendo en la consola del atacante
- ☐ c. Que se abra una shell remota corriendo en la consola de la victima
- ☐ d. Que se abra una shell local corriendo en la consola de la victima

Pregunta **14**

Finalizado

Se puntúa -0,2 sobre 4,0

Que comando se utiliza para cambiar de propietario de aun archivo o carpeta?

Seleccione una:

- ☐ a. Chown 😬
- ☐ b. Chwnd 😬
- ☒ c. Chmod 😬
- ☐ d. Chmob 😬

Pregunta **15**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Que es Metasploit Framework ?

Seleccione una:

- ☐ a. Es un marco de código abierto basado en debian que utilizan los profesionales de la seguridad de la información y los ciberdelincuentes para encontrar, explotar y validar las vulnerabilidades del sistema.
- ☒ b. Es un marco de código abierto basado en Ruby que utilizan los profesionales de la seguridad de la información y los ciberdelincuentes para encontrar, explotar y validar las vulnerabilidades del sistema.
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. Es un marco de código abierto basado en Python que utilizan los profesionales de la seguridad de la información y los ciberdelincuentes para encontrar, explotar y validar las vulnerabilidades del hardware.

Pregunta **16**

Finalizado

Se puntúa -0,2 sobre 4,0

¿Cuál es el comando para crear archivos?

Seleccione una:

- ☒ a. mkdir
- ☐ b. cp
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. nano
- ☐ e. dir

Pregunta **17**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

la pagina <https://webmii.com/> sirve para ver informacion de las RRSS en la web

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso

Pregunta **18**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

Para qué sirve el comando **ls -la**?


Seleccione una:

- ☒ a. Para VER los archivos ocultos, con todas sus características
- ☐ b. Para VER los permisos
- ☐ c. Para VER los archivos ocultos
- ☐ d. Para VER las características

Pregunta **19**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0



Cuál es comando para obtener la siguiente información?


Seleccione una:

- ☒ a. whatweb scanme.org
- ☐ b. Ninguna de las anteriores
- ☐ c. dirbuster scanme.org
- ☐ d. whois scanme.org

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0



Cuál es comando para obtener la información de la imagen?

Seleccione una:

- ☐ a. > moreinfo
- ☒ b. > sysinfo
- ☐ c. > showinfo

Pregunta 21

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

¿Juancito pinto está perdido, por el esquema de directorios de kali linux, y quiere saber donde está ubicado, que comando o comandos debiera escribir en consola?

Seleccione una:

- ☒ a. pwd
- ☐ b. paswd
- ☐ c. passwd
- ☐ d. pdw

Pregunta 22

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0



Cuál es el comando para obtener la información de la anterior imagen?

Seleccione una:

- ☒ a. nmap -sS -T5 50.50.50.47
- ☐ b. nmap -sP -T5 50.50.50.57
- ☐ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. nmap -sV -T5 50.50.50.47

Pregunta **23**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

¿Cuál es la función del comando **cq** en Linux?

Seleccione una:

- ☐ a. Cambiar permisos de archivos
- ☐ b. Comprimir archivos
- ☒ c. Ninguna de las anteriores
- ☐ d. Copiar archivos y directorios

Pregunta **24**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

¿Qué tipo de entidad en Maltego se utiliza para representar una infraestructura tecnológica vinculada a un ataque avanzado persistente (APT)?

Seleccione una:

- ☐ a. **Phrase Infrastructure**
- ☒ b. **Infrastructure**
- ☐ c. **Threat Actor**
- ☐ d. **Location Infrastructure**

Pregunta **25**

Finalizado

Se puntúa 4,0 sobre 4,0

¿Cuál es la función del comando **mkdir** en Linux?

Seleccione una:

- ☒ a. Sirve para Crear carpetas
- ☐ b. Sirve para Crear archivos
- ☐ c. Sirve para Eliminar carpetas

◀ Primer Parcial 1/2026

Ir a...

Tarea Retos CTF ▶