




Tema 3

ETHICAL HACKING

Carrera de Ing. Tecnologías de
información
Sistemas, Telecomunicaciones Y Seguridad

ETHICAL HACKING



Clasificación de sujetos que realizan las pruebas de penetración



ETHICAL HACKING

Elementos de la seguridad de información

Information security is a state of well-being of information and infrastructure in which the possibility of **theft, tampering, and disruption of information and services** is kept low or tolerable

Confidentiality

Assurance that the information is accessible only to those **authorized to have access**

Integrity

The **trustworthiness of data or resources** in terms of preventing improper and unauthorized changes

Availability

Assurance that the systems responsible for delivering, storing, and processing information are accessible when **required by the authorized users**

Authenticity

Authenticity refers to the characteristic of a communication, document or any data that ensures the **quality of being genuine**

Non-Repudiation

Guarantee that the sender of a message cannot later deny having sent the message and that the recipient cannot deny having received the message

Tipos de pruebas de intrusión



CAJA NEGRA






CAJA GRIS



CAJA BLANCA



Herramientas para un EH





FASES DE UN ETHICAL HACKING

1. Reconocimiento

2. Escaneo

3. Enumeración

4. Análisis

5. Explotación

6. Reporte

Ganar
acceso

Reconocimiento



Obtener la **Mayor**
cantidad de
información posible

Mayor esfuerzo

Mayor dedicación

Pasiva
publica

Activa
privada

Herramientas
Auto/Especializadas

Prof. Ing Deyler Roca M.

Escaneo y Enumeración

Obtener la **Mayor** cantidad
de vulnerabilidades

De todos los vectores de
ataques

Ganar Acceso



Análisis



ACCESO OBTENIDO

Prof. Ing Deyser Roca M.



Explotación

Correr programas para
ver que hay...

Reporte

Resultados:

Sección que describe las vulnerabilidades identificadas, su nivel de riesgo, el servicio, puerto y activos que afecta. Asimismo, describe el impacto, probabilidad, su score cvss, recomendaciones.

Ejemplo:

Vulnerabilidad: software desactualizado | MS17-010

Riesgo: 10 | Critico

Impacto: Critico

Probabilidad: Altamente Probable

Servicio: SMB

Puerto: 445

Activo: 192.168.1.2, 192.168.1.3, 192.168.1.5

Recomendación: Aplicar las actualizaciones liberadas por el proveedor Microsoft, específicamente la actualización MS17-010.

Referencia: <https://docs.microsoft.com/en-us/security-updates/securitybulletins/2017/ms17-010>



HACKING ÉTICO

Códigos de conducta del hacker ético

1. Hacer su trabajo de la mejor manera posible.
2. Dar el mejor reporte.
3. Acordar un precio justo.
4. Respetar el secreto.
5. No hablar mal ni inculpar a un administrador o equipo de programadores.
6. No aceptar sobornos.
7. No manipular o alterar resultados o análisis.
8. Delegar tareas específicas en alguien más capacitado.
9. No prometer algo imposible de cumplir.
10. Ser responsable en su rol y función.
11. Manejar los recursos de modo eficiente.



...

Eternalblue - 2017


Bluekeep - 2019

SMBGHOST - 2020

...



Prof. Ing Deyler Roca M.



```


      =[ metasploit v4.10.0-2014082003 [core:4.10.0.pre.2014082003 api:1.0.0]]
+ -- --=[ 1331 exploits - 722 auxiliary - 214 post           ]
+ -- --=[ 340 payloads - 35 encoders - 8 nops              ]
+ -- --=[ Free Metasploit Pro trial: http://r-7.co/trymsp ]

msf >

```




Prof. Ing Deyser Roca M.




PREGUNTAS



Prof. Ing Deyser Roca M.

Metodologías de Ataque





Gracias!



Prof. Ing Deyler Roca M.