# CreationBoites

Création semi-automatique de boîtes tcbox avec quelques éléments de personnalisation.

Version 0.1.0 -- 26 août 2023

Cédric Pierquet

c pierquet -- at -- outlook . fr

https://github.com/cpierquet/creationboites

## Boîte Démo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

## Boîte Démo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

## Boîtes Démos 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

#### Boîte Démo 3

Un petit sous-titre -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

### Boîte Démo 4 - Un complément de titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

## Boîte Démo super important 5

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

#### Boîte Démo 6

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

## Danger

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

### Table des matières

1	Le	package CreationBoites	<b>2</b>
	1.1	Idées	2
		Chargement	
		Utilisation basique	
2	Uti	lisation basique	4
	2.1	Style global de la boîte	4
	2.2	Paramétrage simple de la boîte	4
	2.3	Personnalisation intermédiaire	
3	Uti	lisation avancée	7
	3.1	Styles spécifiques	7
	3.2	Exemple de personnalisations avancées	8
	3.3	Galerie pour des boîtes à destination de cours	
4	His	torique	10

## 1 Le package CreationBoites

#### 1.1 Idées

L'idée est de proposer un moyen de *générer* des boîtes simples, créées grâce à tcolorbox, de manière *semi*-automatisée.

Chaque boîte sera définie – avec un style global – via :

- un **nom** (pour l'environnement);
- un nom de **compteur** pour la numéroter;
- une **couleur** (optionnelle et noire par défaut);
- une icône;
- un **label** (singulier ou pluriel).

Il ne faut pas voir ce package comme un outil avancé de création, tcolorbox étant déjà suffisamment complet pour que l'utilisateur puisse faire tout ce dont il a envie, mais comme un assistant simple pour créer des boîtes pour des supports de cours par exemple!

#### 1.2 Chargement

Les seuls packages chargés sont : \usepackage{CreationBoites}.

- tcolorbox (avec les libraires fitting, skins);
- fontawesome5, simplekv et xstring.

\usepackage{CreationBoites}

#### 1.3 Utilisation basique

Le package propose deux macros principales :

- \CreationBoite pour créer les différentes boîtes/environnements;
- \ParamBoites pour une modification globale de certains paramètres des boîtes (polices et marges).

```
\CreationBoite[Couleur]{Nom}{Compteur}{Icône}{Libéllés}
\ParamBoites[Clés]
```

Ainsi, les exemples de boîtes données sur la page de garde ont été créées grâce à :

```
\CreationBoite%
    [blue]
                                    %Couleur de base
    {BoiteDeDemo}
                                    %Nom de l'environnement
    {CompteurBoiteDemo}
                                    %Compteur
    {\faIcons}
                                    %Icône
    {Boîte Démo/Boîtes Démos}
                                    %Libélés (sing/plur)
\CreationBoite%
   [red]
                                    %Couleur de base
   {BoiteDanger}
                                    %Nom de l'environnement
    {CompteurBoiteDanger}
                                    %Compteur
    {\faBomb}
                                    %Icône
    {Danger/Dangers}
                                    %Libélés (sing/plur)
```

```
\setcounter{CompteurBoiteDemo}{0}
\setcounter{CompteurBoiteDanger}{0}
\begin{BoiteDeDemo}
   \lipsum[1][1]
\end{BoiteDeDemo}
\begin{BoiteDanger}
   \lipsum[2][1]
```

\end{BoiteDanger}

## Boîte Démo 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

## **●** Danger 1

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi.

Dans ce cas la boîte est créée grâce à la syntaxe suivante :

```
\begin{NomEnv}[Clés]<Options tcbox>
...
\end{NomEnv}
```

#### 2 Utilisation basique

#### Style global de la boîte 2.1

Le style global des boîtes est défini par :

```
\tcbset{baseboite/.style={
    enhanced,sharp corners=uphill,boxrule=\eptraitboite,%
   before skip=0.5em,after skip=0.5em,%
    colback=white,top=4mm,%
   left={\margeboite-\margeinttitreboite-\eptraitboite},%
    right={\margeboite-\margeinttitreboite-\eptraitboite}
}%
}
```

 $\grave{A}$  noter que le \margeboite-\margeinttitreboite-\eptraitboite vient :

- des \margeinttitreboite du paramètre inner sep du nœud TikZ;
- des \eptraitboite du paramètre boxrule de la boîte titre.

#### 2.2Paramétrage simple de la boîte

Il est possible de rajouter ou modifier quelques éléments de chaque boîte (les clés suivantes sont cumulables):

- un sous-titre (couleur rouge foncé) peut être ajouté (en haut à droite de la boîte), via la clé [Sous Titre=...];
- le label peut être modifié :
  - le compteur peut être désactivé, grâce à la clé [Compteur=false];
  - la clé [Pluriel] force le pluriel du label;
  - un complément peut être rajouté entre le label et le compteur grâce à la clé [ModifLabel=...];
  - un complément peut être rajouté après le compteur grâce à la clé [ComplementTitre=...];
- une petite image (type *filigrane*) peut être rajoutée (de hauteur 24pt et pivotée de 45° dans le sens horaire par défaut), dans le coin bas-droite de la boîte :
  - en spécifiant l'image grâce à la clé [Logo=...];
  - en spécifiant hauteur/rotation/opacité grâce aux clés [HauteurLogo=...], [RotationLogo=...] et [OpaciteLogo=...].

Des options spécifiques tcolorbox peuvent être passées en option à l'environnement, elles sont à mettre entre <...> avant le corps de l'environnement.

```
\setcounter{CompteurBoiteDemo}{0}
\begin{BoiteDeDemo}[Compteur=false]
\lipsum[1][1-2]
\end{BoiteDeDemo}
```

#### **3** Boîte Démo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

```
\begin{BoiteDeDemo}[Pluriel]<width=0.5\linewidth>
\lipsum[1][1-2]
\end{BoiteDeDemo}
```

## **B**oîtes Démos 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

```
\begin{BoiteDeDemo}[SousTitre={Un petit sous-titre}]
\lipsum[1][1-2]
```

\end{BoiteDeDemo}

## 🔀 Boîte Démo 2

Un petit sous-titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

```
\begin{BoiteDeDemo}[ComplementTitre={ - Un complément de titre}]%noter l'espace ;-)
\lipsum[1][1-2]
\end{BoiteDeDemo}
```

## Boîte Démo 3 - Un complément de titre

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

```
\begin{BoiteDeDemo}[ModifLabel={ super important}]%noter l'espace ;-)
\lipsum[1][1-2]
\end{BoiteDeDemo}
```

# Boîte Démo super important 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

```
\begin{BoiteDeDemo}[Logo={example-image}]
\lipsum[1][3-4]
\end{BoiteDeDemo}
```

## 🔀 Boîte Démo 5

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

```
\begin{BoiteDeDemo}[Logo={example-image}, HauteurLogo=5mm, RotationLogo=10]
\lipsum[1][3-4]
\end{BoiteDeDemo}
```

## 🔀 Boîte Démo 6

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

[CreationBoites] - 5 -

Et en *cumulant* des clés de personnalisation on peut obtenir :

```
\begin{BoiteDeDemo}[%
    ModifLabel={s super importants},ComplementTitre={ (vraiment super importants)},%
    SousTitre={- Source -},Compteur=false,Logo={example-image-a},%
    HauteurLogo=1cm,RotationLogo=15,OpaciteLogo=1
    ]
\lipsum[2][1-4]
\end{BoiteDeDemo}

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo.
    Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.
```

#### 2.3 Personnalisation intermédiaire

Il est possible de paramétrer facilement certaines options, via la commande \ParamBoites[...]:

- la police du label grâce à la clé [PoliceTitre=...] (\bfseries\sffamily par défaut);
- la police du sous-titre grâce à la clé [PoliceSousTitre=...] (\small\bfseries\sffamily par défaut);
- la couleur de base du sous-titre grâce à la clé [CouleurSousTitre=...] (red par défaut);
- les marges gauche et droite grâce à la clé [Marge=...] (4mm par défaut);
- l'épaisseur des bordures grâce à la clé [EpaisseurBordure=...] (1.25pt par défaut);
- la marge spécifique pour la boîte titre grâce à clé [MargeTitre=...] (3pt par défaut).

```
\ParamBoites[%
   Marge=2cm, MargeTitre=2mm,%
   PoliceTitre=\large\bfseries\ttfamily,%
   PoliceSousTitre=\scriptsize\bfseries\sffamily,%
   CouleurSousTitre=orange]
```

```
\begin{BoiteDeDemo}[SousTitre={- Un petit sous-titre -}]
\lipsum[1][1-2]
\end{BoiteDeDemo}
```

#### Boîte Démo 7

- Un petit sous-titre -

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.

On peut revenir aux paramètres par défaut grâce à la commande \ParamBoites (sans argument).

```
\ParamBoites
\begin{BoiteDeDemo}[SousTitre={- Un petit sous-titre -}]
\lipsum[1][1-2]
\end{BoiteDeDemo}

- Un petit sous-titre -
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac,
```

[CreationBoites] - 6 -

### 3 Utilisation avancée

## 3.1 Styles spécifiques

Il est possible quand même de modifier *en profondeur* les boîtes créées, en redéfinissant les commandes suivantes via \RenewDocumentCommand :

```
\NewDocumentCommand\TitreBoite{ m m m m }{%
   %1=couleur
   %2=icone
   %3=nom
   %4=compteur
   % \BoxModifLabel = texte entre label et compteur
   % \BoxCpltTitle = Texte après le compteur
    \node[inner sep=\margeinttitreboite,rounded corners=3pt,draw=#1,line width=\eptraitboite,%
      rectangle, fill=#1!5!white, anchor=west, xshift=\margeboite, text=black, %
      font=\policetitreboite]%
      at (frame.north west)
      {%
      \,\IfStrEq{#2}{}{{\small#2}~}\vphantom{Ppé}%
      \ifboolKV[Boites]{Pluriel}{\StrBehind{#3}{/}}{\StrBefore{#3}{/}}%
      \IfStrEq{\BoxModifLabel}{}{}\BoxModifLabel}\ifboolKV[Boites]{Compteur}{~#4}{}%
      \IfStrEq{\BoxCpltTitle}{}{\BoxCpltTitle}\,%
}
\NewDocumentCommand\SousTitreBoite{ }{%\BoxSubTitle = Sous-titre
    \node[fill=white,anchor=east,xshift=-\margeboite,text=red!75!black,%
    font=\policesoustitreboite] at (frame.north east) %
    {\vphantom{Ppé}\BoxSubTitle};
}
\NewDocumentCommand\LogoCoinDroit{ }{%
    \begin{tcbclipinterior}%
        \node[opacity=\BoxOpaciteLogo,rotate=-\BoxRotationLogo]%
        at ($(interior.south east)+(-10pt,10pt)$) %
        {\includegraphics[height=\BoxHauteurLogo]{\BoxLogo}};%
    \end{tcbclipinterior}%
}
```

#### 3.2 Exemple de personnalisations avancées

Par exemple, on peut modifier globalement le comportement de la boîte :

```
\tcbset{baseboite/.style={
    enhanced, boxrule=0.75pt,%
    center, width=0.75\linewidth,%
    before skip=1em,after skip=1em,%
    colback=white,top=4mm,left=1mm,right=1mm
    }%
\RenewDocumentCommand\TitreBoite{ m m m m }{%
    \node[inner sep=2pt,draw=#1,line width=0.75pt,rounded corners,%
    rectangle, fill=white, anchor=center, xshift=-1cm, text=black, %
    font=\policetitreboite]%
    at (frame.north)
    {%
    ~#2 #3\ifboolKV[Boites]{Compteur}{~#4}{}\IfStrEq{\BoxCpltTitle}{}{\BoxCpltTitle}^
}
\RenewDocumentCommand\SousTitreBoite{ }{%
    \node[fill=white,anchor=center,%
    font=\policesoustitreboite] at (frame.south) {\vphantom{pP}\BoxSubTitle};
}
\ParamBoites[PoliceTitre=\bfseries,PoliceSousTitre=\small\sffamily]
\label{lem:compteurDefi} $$\operatorname{BoxDef}_{\operatorname{CompteurDefi}}(\fanderssBook)_{\operatorname{Definition}}$$
\CreationBoite[lime]{BoxProp}{CompteurProp}{\faAmbulance}{Propriété}
On va montrer en situation :
\begin{BoxDef}[ComplementTitre={ (importante)}, SousTitre={- Fin -}]
\lipsum[1][1-2]
\end{BoxDef}
\begin{BoxProp}[ComplementTitre={ (très importante)},Compteur=false]
\lipsum[1][3-4]
\end{BoxProp}
Voili voilà!
On va montrer en situation:
                                   ■ Définition 1 (importante)
              Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, ve-
              stibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis.
                                 Propriété (très importante)
              Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consec-
              tetuer id, vulputate a, magna.
Voili voilà!
```

#### 3.3 Galerie pour des boîtes à destination de cours

Pour les exemples suivants, les paramètres et styles ont été remis par défaut.

Toute couleur (xcolor n'est pas chargé avec des options spécifiques) peut être utilisée pour créer une boîte.

```
\ParamBoites %on remet à 0 les paramètres
\CreationBoite[teal]{EnvDefi}{\CptDefi}{\faIcon[regular]{comment-dots}}{Définition/Définitions}
\CreationBoite[yellow]{EnvHumour}{CptHumour}{\faIcon[regular]{laugh-wink}}{Humour/Humours}
\CreationBoite[violet]{EnvProp}{CptProp}{\faCog}{Propriété/Propriétés}
\CreationBoite[red]{EnvThm}{CptThm}{\faBullhorn}{Théorème/Théorèmes}
\CreationBoite[blue]{EnvRmq}{CptRmq}{\faHandPointRight[regular]}{Remarque/Remarques}
\begin{EnvDefi}
\lipsum[1][3-4]
\end{EnvDefi}
\begin{EnvHumour}
\lipsum[2][3-4]
\end{EnvHumour}
\begin{EnvProp}
\lipsum[2][3-4]
\end{EnvProp}
\begin{EnvThm}
\lipsum[2][3-4]
\end{EnvThm}
\begin{EnvRmq}[Pluriel,Logo={example-image-1x1},SousTitre={ - Fondamentales -}]
\lipsum[3][1-7]
\end{EnvRmq}
```

#### □ Définition 1

Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna.

#### Humour 1

Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.

#### Propriété 1

Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.

#### **★** Théorème 1

Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi.

#### Remarques 1

- Fondamentales -

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo.

# 4 Historique

v0.1.0: Version initiale