# TangramTikz [fr]


Des tangrams, en TikZ,

avec solution et/ou couleur.

Version 0.1.5 - 25 Février 2023

Cédric Pierquet
c pierquet - at - outlook . fr
https://github.com/cpierquet/TangramTikz

- ▶ Des commandes pour afficher des Tangrams prédéfinis.
- ▶ Possibilité de créer un Tangram, avec le placement des pièces.
- $\blacktriangleright \ \ Id\acute{e}(s) \ venant \ de \ https://tex.stackexchange.com/questions/407449/typesetting-tangram-figures-in-latex$



MEX

pdflATEX

LualATEX

TikZ

T<sub>E</sub>XLive

MiKTEX

## Table des matières

Ι	Introduction	3
1	Le package TangramTikz  1.1 Source	3
IJ	Le fonctionnement	4
2	Fonctionnement « manuel » 2.1 Les pièces du Tangram	
3	Fonctionnement « automatique » 3.1 Commande	6
IJ	II Galerie de Tangrams disponibles	8
I	V Historique	20

## Première partie

## Introduction

### 1 Le package TangramTikz

#### 1.1 Source

Certaines idées viennent de https://tex.stackexchange.com/questions/407449/typesetting-tangram-figures-in-latex, avec une proposition de Andrew Stacey.

Le package a ensuite été construit et modestement enrichi autour de styles et méthodes proposées par Andrew Stacey.

#### 1.2 Chargement du package, packages utilisés

Le package TangramTikz se charge dans le préambule via la commande :

\usepackage{TangramTikz}

Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

Il charge les packages et librairies suivantes :

- tikz avec les librairies (calc) et (shapes.geometric);
- xstring, xparse, simplekv et listofitems.

#### 1.3 « Philosophie » du package

L'idée est de proposer, grâce à  $\mathrm{Ti}k\mathrm{Z}$ , des commandes pour présenter un jeu de Tangram :

- sous forme du puzzle avec pièces *pleines*;
- sous forme du puzzle avec pièces avec une petite bordure;
- sous forme du puzzle coloré avec pièces avec une petite bordure.

```
%commande autonome pour afficher un Tangram
\TangramTikz[clés] < options tikz > { nom_du_tangram}
```

Il est également proposé un environnement ainsi qu'une commande pour construire soi-même le puzzle, en plaçant manuellement les pièces.

### Deuxième partie

## Le fonctionnement

#### 2 Fonctionnement « manuel »

#### 2.1 Les pièces du Tangram


Un Tangram est composé de 7 pièces (visibles sur la page de garde) :

- 2 grands triangles isocèles rectangles;
- 1 triangle isocèle rectangle;
- 2 petits triangles isocèles rectangles;
- 1 carré;
- 1 parallélogramme.

Chacune des pièces qui compose le Tangram est définie en langage TikZ, sous forme d'un pic autonome.

Le schéma suivant propose de visualiser les (5) pièces différentes :

- avec leur nom en code TikZ;
- avec leur *orientation* initiale;
- leur *origine* initiale;
- leurs dimensions utiles (qui sont données en unité).



Chacune des pièces peut donc être :

- pivotée, grâce à l'option TikZ rotate=...;
- retournée horizontalement ou verticalement, grâce aux options TikZ xscale=-1 et yscale=-1;
- déplacée, en la plaçant au point de coordonnées (x,y).

Chaque pièce peut posséder un style prédéfini :

- TangPuzz : pièce de puzzle, *pleine*, pour laquelle on peut choisir une couleur (**(black)** par défaut);
- TangSol: pièce de puzzle, avec bordure blanche, pour laquelle on peut choisir une couleur (**(black)** par défaut).

#### 2.2 Placement des pièces

Une première manière de placer les *pièces* est donc d'utiliser une syntaxe des pic en TikZ:

```
%environnement ou commande tikz
\pic[style,rotate=...,xscale=...,yscale=...] at (x,y) {nom_piece};
```

Le package TangramTikz propose également une commande spécifique pour placer les pièces :

```
%environnement ou commande tikz

\PieceTangram[style={couleur}]<xscale=...,rotate=...>(x,y){nom_piece}
```

Un Tangram peut donc être constuit manuellement, grâce aux 7 pièces du puzzle, en :

- plaçant les pièces à l'origine;
- en les *pivotant/retournant* pour l'orienter correctement;
- en les *translatant* pour les placer correctement.


```
Code MTEX
%version corrigée et coloriée (taille par défaut)
\begin{EnvTangramTikz}
    \PieceTangram[TangSol={green}]({0},{0}){TangCar}
    \PieceTangram[TangSol={red}]({-1.5},{1}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangSol={red}]<rotate=-90>({0.5},{3}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangSol={purple}]<xscale=-1,rotate=0>({2.5},{2}){TangPara}
    \PieceTangram[TangSol={blue}]({-1.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangSol={blue}]<xscale=-1,rotate=90>({-0.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangSol={orange}]({-0.5},{3}){TangMoyTri}
    \filldraw[black] (0,0) circle[radius=2pt]; %repère pour les pièces
\end{EnvTangramTikz}
%version "énoncé"
                  (taille par défaut)
\begin{EnvTangramTikz}
    \PieceTangram[TangPuzz]({0},{0}){TangCar}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-1.5},{1}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangPuzz] < rotate = -90 > ({0.5},{3}) {TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangPuzz] < xscale=-1, rotate=0>({2.5},{2}){TangPara}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-1.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangPuzz] < xscale = -1, rotate = 90 > ({-0.5}, {2}) {TangPetTri}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-0.5},{3}){TangMoyTri}
\end{EnvTangramTikz}
```

[TangramTikz] - 5 - ⊕

### 3 Fonctionnement « automatique »

#### 3.1 Commande

Un certain nombre de Tangrams sont prédéfinis dans le package TangramTikz, qui peuvent être appelés grâce à une commande autonome.



#### 3.2 Clés, options et arguments

Le premier argument, optionnel et entre [...], correspond aux clés et options :

- le booléen **(Puzzle)** qui affiche les pièces (monochromes) de puzzle, sans bordure; défaut : **(true)**
- le booléen (Correction) qui affiche les pièces (monochromes) du puzzle, avec bordure; défaut : (false)
- (Couleur) qui paramètre la couleur globale du puzzle avec les booléens précédents; défaut : (black)
- le booléen (CorrectionCouleur) qui affiche les pièces (colorées) du puzzle, avec bordure; défaut : (false)
- (ListeCouleurs) qui est la couleur des pièces (GT,MT,PT,CAR,PARA);

défaut : (red, orange, blue, green, purple)

— (Sep) qui est l'épaisseur de la bordure des pièces en mode (Correction) défaut : (1pt)


Le deuxième argument, optionnel et entre <...>, correspond aux options qui sont passés à l'environnement TikZ qui sert de base à la commande, comme par exemple :

- un changement d'unité(s), un changement d'échelle;
- une rotation, un alignement vertical;
- etc

Le troisième argument, *obligatoire* et entre {...} est quant à lui le nom du Tangram issu de la *base de données* présente dans le package (liste ci-après).


#### 3.3 Liste des Tangrams inclus dans le package


- Carre	- Canard	- Lapin	- Girafe	- Poule
- Pingouin	- Fusee	- Avion	- Cheval	- Tortue
- Bateau	- Bougie	- Coq	- Chevre	- Crabe
- Maison	- Chemise	- Coureur	- Lion	- Escargot
- Sapin	- Poisson	- Danseur	- Usine	J
- Chat	- Voilier	- Chameau	- Ange	
- Cygne	- Kangourou	- Flamant	- Tour	
- Pyramide	- Chien	- Coeur	- Ovni	





## Troisième partie


# Galerie de Tangrams disponibles



















[TangramTikz] - 9 - **⊕** 
















































































## Quatrième partie

# Historique

v0.1.5 : Nouveaux modèles v0.1.4 : Nouveaux modèles v0.1.3 : Nouveaux modèles v0.1.2 : Nouveaux modèles v0.1.1 : Nouveaux modèles v0.1.0 : Version initiale