TangramTikz [fr]


Des tangrams, en TikZ,

avec solution et/ou couleur.

Version 0.1.0 - 23 Janvier 2023

Cédric Pierquet
c pierquet - at - outlook . fr
https://github.com/cpierquet/TangramTikz

- ▶ Des commandes pour afficher des Tangrams prédéfinis.
- ▶ Possibilité de créer un Tangram, avec le placement des pièces.
- $\blacktriangleright \ \, \mathrm{Id\acute{e}(s)} \ \, \mathrm{venant} \ \, \mathrm{de} \ \, \mathrm{https://tex.stackexchange.com/questions/407449/typesetting-tangram-figures-in-latex}$



MEX

pdflATEX

LuaLATEX

TikZ

T_EXLive

MiKTEX

Table des matières

Ι	Introduction	3
1	Le package TangramTikz 1.1 Source	. 3
Η	Le fonctionnement	4
2	Fonctionnement « manuel » 2.1 Les pièces du Tangram	
3	Fonctionnement « automatique » 3.1 Commande	
II	I Galerie de Tangrams disponibles	8
IJ	V Historique	13

Première partie

Introduction

1 Le package TangramTikz

1.1 Source

Certaines idées viennent de https://tex.stackexchange.com/questions/407449/typesetting-tangram-figures-in-latex, avec une proposition de Andrew Stacey.

Le package a ensuite été construit et modestement enrichi autour de styles et méthodes proposées par Andrew Stacey.

1.2 Chargement du package, packages utilisés

Le package TangramTikz se charge dans le préambule via la commande :

\usepackage{TangramTikz}

Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

Il charge les packages et librairies suivantes :

- tikz avec les librairies (calc) et (shapes.geometric);
- xstring, xparse, simplekv et listofitems.

1.3 « Philosophie » du package

L'idée est de proposer, grâce à $\mathrm{Ti}k\mathrm{Z}$, des commandes pour présenter un jeu de Tangram :

- sous forme du puzzle avec pièces *pleines*;
- sous forme du puzzle avec pièces avec une petite bordure;
- sous forme du puzzle coloré avec pièces avec une petite bordure.

```
%commande autonome pour afficher un Tangram
\TangramTikz[clés] < options tikz > { nom_du_tangram}
```

Il est également proposé un environnement ainsi qu'une commande pour construire soi-même le puzzle, en plaçant manuellement les pièces.

Deuxième partie

Le fonctionnement

2 Fonctionnement « manuel »

2.1 Les pièces du Tangram


Un Tangram est composé de 7 pièces (visibles sur la page de garde) :

- 2 grands triangles isocèles rectangles;
- 1 triangle isocèle rectangle;
- 2 petits triangles isocèles rectangles;
- 1 carré;
- 1 parallélogramme.

Chacune des pièces qui compose le Tangram est définie en langage TikZ, sous forme d'un pic autonome.

Le schéma suivant propose de visualiser les (5) pièces différentes :

- avec leur nom en code TikZ;
- avec leur *orientation* initiale;
- leur *origine* initiale;
- leurs dimensions utiles (qui sont données en unité).



Chacune des pièces peut donc être :

- pivotée, grâce à l'option TikZ rotate=...;
- retournée horizontalement ou verticalement, grâce aux options TikZ xscale=-1 et yscale=-1;
- déplacée, en la plaçant au point de coordonnées (x,y).

Chaque pièce peut posséder un style prédéfini :

- TangPuzz : pièce de puzzle, *pleine*, pour laquelle on peut choisir une couleur (**(black)** par défaut);
- TangSol: pièce de puzzle, avec bordure blanche, pour laquelle on peut choisir une couleur (**(black)** par défaut).

2.2 Placement des pièces

Une première manière de placer les *pièces* est donc d'utiliser une syntaxe des pic en TikZ:

```
%environnement ou commande tikz
\pic[style,rotate=...,xscale=...,yscale=...] at (x,y) {nom_piece};
```

Le package TangramTikz propose également une commande spécifique pour placer les pièces :

```
%environnement ou commande tikz

\PieceTangram[style={couleur}]<xscale=...,rotate=...>(x,y){nom_piece}
```

Un Tangram peut donc être constuit manuellement, grâce aux 7 pièces du puzzle, en :

- plaçant les pièces à l'origine;
- en les *pivotant/retournant* pour l'orienter correctement;
- en les *translatant* pour les placer correctement.


```
Code MTEX
%version corrigée et coloriée (taille par défaut)
\begin{EnvTangramTikz}
    \PieceTangram[TangSol={green}]({0},{0}){TangCar}
    \PieceTangram[TangSol={red}]({-1.5},{1}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangSol={red}]<rotate=-90>({0.5},{3}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangSol={purple}]<xscale=-1,rotate=0>({2.5},{2}){TangPara}
    \PieceTangram[TangSol={blue}]({-1.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangSol={blue}]<xscale=-1,rotate=90>({-0.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangSol={orange}]({-0.5},{3}){TangMoyTri}
    \filldraw[black] (0,0) circle[radius=2pt]; %repère pour les pièces
\end{EnvTangramTikz}
%version "énoncé"
                  (taille par défaut)
\begin{EnvTangramTikz}
    \PieceTangram[TangPuzz]({0},{0}){TangCar}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-1.5},{1}){TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangPuzz] < rotate = -90 > ({0.5},{3}) {TangGrandTri}
    \PieceTangram[TangPuzz] < xscale=-1, rotate=0>({2.5},{2}){TangPara}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-1.5},{2}){TangPetTri}
    \PieceTangram[TangPuzz] < xscale = -1, rotate = 90 > ({-0.5}, {2}) {TangPetTri}
    \PieceTangram[TangPuzz]({-0.5},{3}){TangMoyTri}
\end{EnvTangramTikz}
```

[TangramTikz] - 5 - ⊕

3 Fonctionnement « automatique »

3.1 Commande

Un certain nombre de Tangrams sont prédéfinis dans le package TangramTikz, qui peuvent être appelés grâce à une commande autonome.



3.2 Clés, options et arguments

Le premier argument, optionnel et entre [...], correspond aux clés et options :

- le booléen (Puzzle) qui affiche les pièces (monochromes) de puzzle, sans bordure; défaut : (true)
- le booléen (Correction) qui affiche les pièces (monochromes) du puzzle, avec bordure; défaut : (false)
- (Couleur) qui paramètre la couleur globale du puzzle avec les booléens précédents; défaut : (black)
- le booléen (CorrectionCouleur) qui affiche les pièces (colorées) du puzzle, avec bordure; défaut : (false)
- (ListeCouleurs) qui est la couleur des pièces (GT, MT, PT, CAR, PARA);

défaut : (red, orange, blue, green, purple)

— (Sep) qui est l'épaisseur de la bordure des pièces en mode (Correction) défaut : (1pt)

Le deuxième argument, optionnel et entre <...>, correspond aux options qui sont passés à l'environnement TikZ qui sert de base à la commande, comme par exemple :

- un changement d'unité(s), un changement d'échelle;
- une rotation, un alignement vertical;
- etc


Le troisième argument, obligatoire et entre {...} est quant à lui le nom du Tangram issu de la base de données présente dans le package :


- Carre - Sapin - Canard - Poisson - Pingouin - Chat - Fusee - Voilier - Bateau - Cygne - Bougie - Kangourou - Maison - Pyramide - Chemise - Chien


Code MTEX \TangramTikz{Fusee}~~ \TangramTikz[Couleur=red]{Fusee}~~ \TangramTikz[Correction]{Fusee}~~ $\verb|\TangramTikz[Correction,Couleur=lightgray]{Fusee}|^{\sim}$ $\verb|\TangramTikz| [CorrectionCouleur, ListeCouleurs=\{orange, blue, yellow, green, pink\}, Sep=1mm] \{Fusee\} | Particle Formula (CorrectionCouleur, ListeCouleur) | Particle Formula (CorrectionCouleur, ListeCouleur, Liste$ \TangramTikz<scale=1.5,rotate=30>{Fusee}~~ \TangramTikz<scale=0.75,rotate=-90>{Fusee}


Troisième partie


Galerie de Tangrams disponibles



















[TangramTikz] - 9 - **⊕**























Quatrième partie

Historique

v0.1.0: Version initiale