
quizztex [fr]

Des présentations de Quizz, à la manière de Jeux TV.

Version 0.1.1 - 14 juin 2023

Cédric Pierquet c pierquet - at - outlook . fr https://github.com/cpierquet/quizztex

- ▶ Créer des quizz à la manière de Jeux télévisés
- ▶ Style « Qui veut gagner des millions? » ou « Tout le monde veut prendre sa place! ».



Merci à Patrick Bideault pour ses retours et conseils!

PTEX

pdfPTEX

LuaPTEX

TikZ

TEXLive

MiKTEX

Table des matières

1	His	torique	2
2	Le package quizztex		3
	2.1	Introduction	3
	2.2	Chargement du package, packages utilisés	3
	2.3	Gestion des couleurs et de la largeur	3
3	Quizz à la manière de « Qui veut gagner des Millions? »		4
	3.1	Commande et fonctionnement global	4
	3.2	Couleurs prédéfinies	
	3.3	Clés et options	5
	3.4	Exemples	
4	Quizz à la manière de « Tout le monde veut prendre sa place ».		10
	4.1	Commande et fonctionnement global	10
	4.2	Couleurs prédéfinies	
	4.3	Clés et options	11
	4.4	Exemples	12

1 Historique

 $\verb"v0.1.1: Amélioration" de la gestion des hauteurs + modification de la clé <math>\langle \mathsf{CodeAvant} \rangle.$

Ajout d'une clé (PositionJokers).

v0.1.0: Version initiale.

①

2 Le package quizztex

2.1Introduction



Le package propose de quoi afficher, dans son document LATEX, un quizz à la manière d'un Jeu TV (créé à l'aide de tikz), avec la possibilité :

— choisir un style (Millions ou PrendrePlace);

— de spécifier les dimensions, la couleur, de rajouter un petit effet visuel sur les couleurs;

— de personnaliser les choix (réponse, mauvaise, bonne, type, ...).

2.2Chargement du package, packages utilisés



Le package se charge, de manière classique, dans le préambule. Il n'existe pas d'option pour le package, et xcolor n'est pas chargé.

```
\documentclass{article}
\usepackage{quizztex}
```



Il est compatible avec les compilations usuelles en latex, pdflatex, lualatex ou xelatex.

2.3 Gestion des couleurs et de la largeur



Des couleurs prédéfinies (type HTML) sont créées par le package quizztex, afin de pouvoir gérer – en interne – des tracés avec des couleurs du type <couleur>...!.



La Largeur des Quizz sera à préciser (avec unité) et dans le cas d'une présentation beamer, il sera nécessaire de la réduire (aux environs de 11cm).

Logiquement des dimensions comme \linewidth devraient fonctionner.

3 Quizz à la manière de « Qui veut gagner des Millions? »


3.1 Commande et fonctionnement global



L'environnement dédié à la création du Quizz « Millions » \QuizzMillions .

Who Wants to Be a Millionaire $?^{TM}$ est une marquée déposée de Sony Pictures Television.

\QuizzMillions[clés] %
{Question}
{Réponse A}
{Réponse B}
{Réponse C}
{Réponse D}





Les éventuelles couleurs choisies devront être données de manière *unique*, sans utiliser les *mélanges* (avec CouleurA!...!CouleurB) que propose le package xcolor.

Toutefois, toute couleur précédemment définie pourra être utilisée pour le Quizz (c'est ce que propose les couleurs par défaut de quizztex).



Le code se charge d'ajuster la hauteur des cartouches, et la hauteur des cartouches *Réponses* auront tous la même hauteur.

Il est cependant possible de préciser une hauteur manuelle globale, ou une hauteur pour le cartouche Question et une hauteur pour les cartouches $R\acute{e}ponses$.

20.1.1 Désormais la position par défaut des Jokers est centrée en-dessous des cartouches, mais celle-ci peut être modifiée (on peut également les enlever!).

3.2 Couleurs prédéfinies



Les couleurs (HTML) définies et utilisées par le package quizztex et pour l'environnement \QuizzMillions sont :

— \definecolor{ColorFondWWTBAM}{HTML}{5E57A4} : Fond par défaut


— \definecolor{ColorBonneWWTBAM}{HTML}{0AC759}
: Fond de la bonne réponse

— \definecolor{ColorMauvaiseWWTBAM}{HTML}{F1901C} : Fond de la mauvaise réponse

— \definecolor{ColorWWBTAM}{HTML}{140676} : Bordure

— \definecolor{ColorChoixWWBTAM}{HTML}{F40FDC} : Fond de la réponse choisie

L'utilisateur qui souhaite modifier les couleurs devra être attentif à la coordination de celles-ci, afin d'obtenir un affichage pertinent et cohérent.



3.3 Clés et options



```
Le premier argument, optionnel et entre [...], propose les \langle clés \rangle suivantes :

-- \langle Largeur \rangle := largeur (avec unit\u00e9) totale avec Jokers \u00e9ventuels, du Quizz; d\u00e9faut : \langle 14cm \rangle
-- \langle Marge \rangle := marge gauche/droite (avec unit\u00e9); d\u00e9faut : \langle 0.5cm \rangle
```

— $\langle Hauteurs \rangle$:= hauteurs des cartouches (auto ou global ou Quest/Réponses); défaut : $\langle auto \rangle$

 $-- \langle {\sf CouleurLettre} \rangle := {\sf couleur \ des \ lettres} \ ; \\ \qquad \qquad {\sf d\'efaut} : \langle {\sf ColorLettreWWBTAM} \rangle$

— ⟨CouleurTexte⟩ := couleur des textes; défaut : ⟨white⟩

 $- \langle \mathsf{Bonne} \rangle := \text{bonne réponse } (A/B/C/D); \qquad \qquad \text{défaut : } \langle \rangle$ $- \langle \mathsf{Mauvaise} \rangle := \text{mauvaise réponse } (A/B/C/D); \qquad \qquad \text{défaut : } \langle \rangle$

 $-\langle \mathsf{Choix} \rangle := \text{réponse choisie } (A/B/C/D);$ défaut : $\langle \rangle$

 $-- \langle CouleurBonne \rangle := couleur de la bonne réponse; défaut : \langle ColorBonneWWTBAM \rangle$

 $-- \langle \mathsf{CouleurChoix} \rangle := \mathsf{couleur} \; \mathsf{du} \; \mathsf{choix} \, ; \qquad \qquad \mathsf{d\'efaut} : \langle \mathsf{ColorChoixWWBTAM} \rangle$

 $-- \langle {\sf CouleurMauvaise} \rangle := {\sf couleur} \ {\sf de \ la \ mauvaise} \ {\sf réponse} \ ; \quad {\sf défaut} \ \langle {\sf ColorMauvaiseWWTBAM} \rangle$

— ⟨Affichage⟩ := type d'affichage, parmi Choix/Sol/PropSol; défaut ⟨⟩

 $-- \langle EspacementV \rangle := espacement vertical entre les cartouches; défaut \langle 8pt \rangle$

 $-- \langle \mathsf{Decorations} \rangle := \mathsf{bool\acute{e}en} \ \mathsf{pour} \ \mathsf{rajouter} \ \mathsf{les} \ \mathsf{petits} \ \mathit{diamants} \ \mathsf{des} \ \mathsf{r\acute{e}ponses} \, ; \quad \mathsf{d\acute{e}faut} \ \langle \mathsf{true} \rangle$

— $\langle \mathsf{AffChoix} \rangle := \text{réponses à afficher (pour le } 50/50 \text{ par exemple)};$ défaut $\langle \mathsf{ABCD} \rangle$

— $\langle \mathsf{Jokers} \rangle := \mathsf{bool\acute{e}en}$ pour afficher les Jokers ; défaut $\langle \mathsf{true} \rangle$

— ⟨AffJokers⟩ : = Jokers à marquer comme disponibles ; défaut ⟨50.TEL.PUB⟩

— [0.1.1] (PositionJokers) := position, parmi gauche/centre/droite, pour les Jokers; défaut (centre)


— \bigcirc 0.1.1 (CodeAvant) := code à appliquer à tous les cartouches; défaut $\langle \rangle$


 $-- \langle \mathsf{Effet} \rangle := \mathsf{bool\acute{e}en}$ pour utiliser un petit effet de dégradé. défaut $\langle \mathsf{true} \rangle$



Les cinq arguments obligatoires correspondent à la question et aux réponses, sans oublier que la clé CodeAvant sera appliquée pour chacun de ces cinq arguments.

3.4 Exemples






```
%sans effet et sans Jokers, largeur réduite
\QuizzMillions[Effet=false, Jokers=false, Largeur=10cm]
    {Quelle partie de l'\circe{}uf dois-je cuisiner pour préparer avec succès une
   mayonnaise ?}
    {Le violet} {Le bleu}
    {Le jaune} {Le rouge}
        Quelle partie de l'œuf dois-je cuisiner pour
          préparer avec succès une mayonnaise?
           Le violet
                               ◆ B: Le bleu
                               ◆ D: Le rouge
           Le jaune
%avec réponse choisie
\QuizzMillions[Bonne=C,Mauvaise=B,Choix=B,Affichage=Choix]
    {Quelle partie de l'\oe{}uf dois-je cuisiner pour préparer avec succès une
   mayonnaise ?}
    {Le violet} {Le bleu}
    {Le jaune} {Le rouge}
         Quelle partie de l'œuf dois-je cuisiner pour préparer avec succès
```


B: Le bleu


Le rouge



Le violet

Le jaune






[quizztex] - 9 -

4 Quizz à la manière de « Tout le monde veut prendre sa place ».

4.1 Commande et fonctionnement global



L'environnement dédié à la création du Quizz « Prendre Place » \Quizz Prendre Place » \Quizz





Les éventuelles couleurs choisies devront être données de manière *unique*, sans utiliser les *mélanges* (avec CouleurA!...!CouleurB) que propose le package xcolor.

Toutefois, toute couleur précédemment définie pourra être utilisée pour le Quizz (c'est ce que propose les couleurs par défaut de quizztex).



Le code se charge d'ajuster la hauteur des cartouches, et la hauteur des cartouches $R\acute{e}ponses$ auront tous la même hauteur.

Il est cependant possible de préciser une hauteur manuelle globale, ou une hauteur pour le cartouche Question et une hauteur pour les cartouches $R\acute{e}ponses$.

La police pour le thème et le score est fixée (large/gras/sans serif).

4.2 Couleurs prédéfinies



Les couleurs (HTML) définies et utilisées par le package quizztex et pour l'environnement \QuizzMillions sont :

— definecolor{ColorFondTLMVPSP}{HTML}{4E52E3} : Fond par défaut


— \definecolor{ColorBonneTLMVPSP}{HTML}{00E519}
: Fond de la bonne réponse

— \definecolor{ColorMauvaiseTLMVPSP}{HTML}{FF9F3F} : Fond de la mauvaise réponse

— \definecolor{ColorTLMVPSP}{HTML}{171A7A} : Bordure

— \definecolor{ColorChoixTLMVPSP}{HTML}{6DCFF6} : Fond de la réponse choisie

L'utilisateur qui souhaite modifier les couleurs devra être attentif à la coordination de celles-ci, afin d'obtenir un affichage pertinent et cohérent.



4.3 Clés et options





```
Le premier argument, optionnel et entre [...], propose les (clés) suivantes :
  — ⟨Largeur⟩ := largeur (avec unité);
                                                                                   défaut : \langle 14cm \rangle
  — (Hauteurs) := hauteurs des cartouches (auto ou global ou Quest/Réponses);
                                                                                   défaut : (auto)
                                                                        défaut : (ColorTLMVPSP)
  --\langle Couleur \rangle := couleur des bordures;
  --\langle CouleurFond \rangle := couleur du fond;
                                                                    défaut : (ColorFondTLMVPSP)
  — (CouleurLettre) := couleur des lettres;
                                                                   défaut : (ColorLettreTLMVPSP)
  — (Couleur Texte) := couleur des textes;
                                                                                  défaut : (white)
  --\langle Bonne \rangle := bonne réponse (A/B/C/D);
                                                                                        défaut : ()
  — \langle Mauvaise \rangle := mauvaise réponse (A/B/C/D);
                                                                                        défaut : ()
  - (Choix) := réponse choisie (A/B/C/D);
                                                                                        défaut : ()
  — (CouleurBonne) := couleur de la bonne réponse;
                                                                  défaut : (ColorBonneTLMVPSP)
  — (CouleurChoix) := couleur du choix;
                                                                   défaut : (ColorChoixTLMVPSP)
  — (CouleurMauvaise) := couleur de la mauvaise réponse; défaut (ColorMauvaiseWWTBAM)
  — (Affichage) := type d'affichage, parmi Choix/Sol/PropSol;
                                                                                         défaut ()
  — (Espacement V) := espacement vertical entre les cartouches;
                                                                                      défaut (8pt)
  — [0.1.1] (Points) := points dans le cartouche (si non vide) sous la forme haut/bas;
                                                                                         défaut ()
  — (Theme) := pour afficher un cartouche Thème sous le Quizz;
                                                                                         défaut ()
  — ⟨Type⟩ = type de réponse, parmi Duo/Carre/Cash;
                                                                                    défaut (Carre)
  - [0.1.1] (CodeAvant) := code à appliquer à tous les cartouches;
                                                                                         défaut ()
  — \langle \mathsf{Effet} \rangle := \mathsf{bool\acute{e}en} pour utiliser un petit effet de dégradé.
                                                                                     défaut (true)
```




Les cinq arguments obligatoires correspondent à la question et aux réponses, sans oublier que la clé CodeAvant sera appliquée pour chacun de ces cinq arguments.

4.4 Exemples







```
%avec réponse fausse choisie et bonne réponse
\QuizzPrendrePlace[Bonne=C, Mauvaise=B, Choix=B, Affichage=PropSol, Theme={Cuisine}]
   {Quelle partie de l'\oe{}uf dois-je cuisiner pour préparer avec succès une
   mayonnaise ?}
   {Le violet} {Le bleu}
   {Le jaune} {Le rouge}
                                          Le rouge
 Quelle partie de l'œuf dois-je cuisiner pour préparer avec succès une mayonnaise?
                                  Cuisine
%avec couleurs modifiées et police modifiée et points
\QuizzPrendrePlace[Couleur=black,CouleurFond=gray,CodeAvant={\LARGE\ttfamily},
   Theme={Cuisine},Points=12/26]
   {On considère la fonction \mathbf{f}} définie sur \mathbf{R}
   \mathbf{f}(x)=2\, \text{e}^{2x}\. On a :}
   {\mathbf f'(x)=4\,\text{text}e}^{2x}}
   {\frac{f'(x)=2\\,\text{e}^{2x}}}
   {\mathbf f'(x)=2\, \text{$\ell^{2}}}
   {\mathbf x}^{x}
                                          f'(x) = 2e^{2x}
 f'(x) = 4 e^{2x}
 f'(x) = 2e^2
```

On considère la fonction f définie sur $\mathbb R$ par $f(x)=2\,e^{2x}$. On a :

Cuisine