






Ztar = 0.0 Del = -15.4 Spectrometer Angle = 13.51
Xs = -12.5
Xs = -10.0
Xs = -7.5
Xs = -5.0
Xs = -2.5
Xs = 0.0
Xs = 2.5
Xs = 5.0
Xs = 7.5
Xs = 10.0
Xs = 12.5
Xptar -Xp_true (mr)
Y_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8


Ztar = 0.0 Del = -4.0 Spectrometer Angle = 13.51
Xs = -12.5
Xs = -10.0
Xs = -7.5
Xs = -5.0
Xs = -2.5
Xs = 0.0
Xs = 2.5
Xs = 5.0
Xs = 7.5
Xs = 10.0
Xs = 12.5
Xptar -Xp_true (mr)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8
Y_sieve (cm)


Ztar = 0.0 Del = 0.0 Spectrometer Angle = 13.51
Xs = -12.5
Xs = -10.0
Xs = -7.5
Xs = -5.0
Xs = -2.5
Xs = 0.0
Xs = 2.5
Xs = 5.0
Xs = 7.5
Xs = 10.0
Xs = 12.5
Xptar -Xp_true (mr)
Y_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8


Ztar = 0.0 Del = 4.0 Spectrometer Angle = 13.51
Xs = -12.5
Xs = -10.0
Xs = -7.5
Xs = -5.0
Xs = -2.5
Xs = 0.0
Xs = 2.5
Xs = 5.0
Xs = 7.5
Xs = 10.0
Xs = 12.5
Xptar -Xp_true (mr)
Y_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8


Ztar = 0.0 Del = 8.0 Spectrometer Angle = 13.51
Xs = -12.5
Xs = -10.0
Xs = -7.5
Xs = -5.0
Xs = -2.5
Xs = 0.0
Xs = 2.5
Xs = 5.0
Xs = 7.5
Xs = 10.0
Xs = 12.5
Xptar -Xp_true (mr)
Y_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8


Ztar = 0.0 Del = 16.0 Spectrometer Angle = 13.51
Xs = -12.5
Xs = -10.0
Xs = -7.5
Xs = -5.0
Xs = -2.5
Xs = 0.0
Xs = 2.5
Xs = 5.0
Xs = 7.5
Xs = 10.0
Xs = 12.5
Xptar -Xp_true (mr)
Y_sieve (cm)
20
15
10
5
0
−5
−10
−15
−20
−8
−6
−4
−2
0
2
4
6
8